


Product Code

3032N/32

Changeover Valve 3/8"NPTx1/4"NPT



Benutzen

Die Wechselhähne der Serie 3032N erfüllen die Aufgabe eines Versorgungshahns für ein Paar Sicherheitsventile, wobei die Verwendung des einen und der Ausschluss des anderen gleichzeitig möglich sind. Diese Vorrichtung ermöglicht es dem Verwender, auf das ausgeschlossene Ventil zuzugreifen, um eine planmäßige Überprüfung oder einen Austausch durchzuführen, gleichzeitig aber das System in Betrieb zu halten und die Funktion der Sicherheitssysteme zu gewährleisten. Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)

Produktdetails

mitgelieferte Anschlüsse	3039/2
Anschlüsse IN	3/8" NPT
Anschlüsse OUT	1/4" NPT
Kv [m³/h]	2,5
PS [bar]	80
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Verpackung	14