



Zertifikatnummer / Certificate number

0497/CPR/7252

ZERTIFIKAT ZUR BESCHEINIGUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEITS CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

(Bauproduktenverordnung – BauPVo) gilt diese Bescheinigung für das Bauprodukt

In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Rohr aus flexiblem Polyethylenschaum (PEF)

Flexible polyethylene foam (PEF) pipe shaped

Mod. NOVAER

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von / placed on the market under the name or trade mark of

ROBERT SCHIESSL GMBH

Kolpingring 14 - 82041 OBERHACHING - GERMANY

hergestellt im Werk / and produced in the manufacturing plant

S.S. Canelli, 53/A - 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) - ITALY

Diese Bescheinigung bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen gemäß Anhang ZA der Norm

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 14313:2009+A1:2013

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts sicherzustellen.
constancy of performance of the construction product.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am **03.02.2023** ausgestellt und besitzt Gültigkeit, bis die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden oder die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, es wird von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

This certificate was first issued on 03/02/2023 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.



Bollate, 03/02/2023
Rev.0

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

0497

GQ002 REV.00

pag. 1 / 3

Zertifikatnummer / Certificate number

0497/CPR/7252

ZERTIFIKAT ZUR BESCHEINIGUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEITS

Anlage A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Rohr aus flexiblem Polyethylenschaum (PEF)

Flexible polyethylene foam (PEF) pipe shaped

Mod. NOVAER


Produktbezeichnung / <i>Product description:</i>	
Rohr aus Polyethylenschaum (PEF) ohne LDPE-Folie <i>Pipes made of polyethylene foam without LDPE film</i>	
Dicke <i>Thickness</i>	6÷20 mm
Leistung / <i>Performances:</i>	
4.2.4 Brandreaktion <i>4.2.4 Fire reaction</i>	Klasse / <i>class</i> B_L-s1, d0

Die Testergebnisse und die Produkteigenschaften sind in der folgenden Test-Berichte und entsprechende Klassifizierung:

The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:
nn. 0302\DC\REA\12_1, n. 0302\DC\REA\12_2, 0302\DC\REA\12_3 von/ dated 17/05/2012

Bollate, 03/02/2023
Rev.0

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product



Zertifikatnummer / Certificate number

0497/CPR/7252

ZERTIFIKAT ZUR BESCHEINIGUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEITS
Anlage A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Rohr aus Polyethylenschaum (PEF)
Flexible polyethylene foam (PEF) pipe shaped
Mod. NOVAER

Produktbezeichnung / <i>Product description:</i>	
Rohr aus Polyethylenschaum (PEF) mit LDPE-Folie <i>Pipes made of polyethylene foam covered with LDPE film</i>	
Dicke <i>Thickness</i>	6÷20 mm
Leistung / <i>Performances:</i>	
4.2.4 Brandreaktion <i>4.2.4 Fire reaction</i>	classe / class B_L-s1, d0

Die Testergebnisse und die Produkteigenschaften sind in der folgenden Test-Berichte und entsprechende Klassifizierung:

The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:
nn. 0302\DC\REA\12_4, n. 0302\DC\REA\12_5, 0302\DC\REA\12_6 von/ dated 17/05/2012

Bollate, 03/02/2023
Rev.0

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

