


## HANSA Schwingungsdämpfer 22mm 7/8" 120 bar SDH 2530722050



### Kurzbeschreibung

Schwingungsdämpfer 22mm 7/8" 120 bar  
CO<sup>2</sup> / R744

Abmessung (LxBxH): 290x36x36 mm

Gewicht: 0,28 kg

Artikel-Nr.: 2530722050

### Produktcodes:

Artikel-Nr: 2530722050

EAN13: 4251692920015

### Beschreibung:

HANSA – Schwingungsdämpfer 120bar


- Sicherere Entkopplung der Schwingungen zwischen Verdichter und Anlage bzw. Gebäude
- Bewährte Qualität auch für einen Betriebsdruck von 120 bar
- Innenrohr, Außengeflecht und Anschluss aus Edelstahl 1.4301
- Temperaturbereich: -100°C bis +100°C
- Vertikaler Einbau möglich – frostsicher
- Geeignet für Kältemittel der Gruppe 1 und 2 (EU2014/68/EU) insbesondere R744
- TÜV Zertifikat TIS-PED-MI-16-10-046596-10450
- Keine CE-Kennzeichnung da = DN25

### Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Edelstahl

### Produkteigenschaften:





|   |                      |               |               |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| ① | Endstück / Anschluss | 1.4301        | AISI 304      |
| ② | Geflecht             | 1.4301        | AISI 304      |
| ③ | Wellrohr             | 1.4541-1.4404 | AISI 321-316L |
| ④ | Endhülse             | 1.4301        | AISI 304      |

HANSA Schwingungsdämpfer 120bar  
HANSA vibration damper 120bar