


LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

M-Serie

Planungshandbuch **KOMPAKT**

Multisplit-Außengerät

MXZ-5E102VA






Inhalt

1.	Gerätevorstellung	04
1.1	Multisplit-System MXZ-5E102VA	04
1.2	Anordnung der Bauteile	05
1.3	Typen- und Leistungsübersicht	05
1.4	Geeignete Innengeräte aus der M-Serie	05
1.5	Mitgeliefertes Zubehör	05
2.	Kombinationen und Leistungen	06
2.1	Kühlbetrieb	06
2.2	Heizbetrieb	40
3.	Technische Daten	73
4.	Leistungskorrektur	74
5.	Schalldruckpegel	75
6.	Maße und Abstände	76
6.1	Installationsabstände	77
6.2	Wartungsplatzbedarf	77
7.	Kältemittel und Rohrleitungen	78
7.1	Leitungslängen und Höhendifferenz	78
7.2	Durchmesser der Anschlüsse und Leitungen	78
7.3	Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung	79
8.	Kältekreislaufdiagramm	80
9.	Schaltungsdiagramm	81
10.	Elektrischer Anschluss	82
10.1	Ausführung der Elektroleitungen	82
10.2	Multisplit System MXZ-5E102VA	82

1. Gerätevorstellung

Multisplit-Inverter-Außengerät zum Anschluss von zwei bis fünf Innengeräten der M-Serie, ErP-konform, zum Kühlen und Heizen


1.1 Multisplit-System MXZ-5E102VA



Hinweis!

Die Abbildung zeigt eine mögliche Kombination, weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie ab Seite 06.

1.2 Anordnung der Bauteile



1.3 Typen- und Leistungsübersicht

Modell	Kühlleistung [kW]	Heizleistung [kW]
MXZ-5E102VA	10,2 (3,9 – 11,0)	10,5 (4,1 – 14,0)

1.4 Geeignete Innengeräte aus der M-Serie (Mr. Slim-Innengeräte auf Anfrage)

Wandgeräte	Truhengeräte	Deckenkassetten	Kanalgeräte
MSZ-SF15/20/25/35/42/50	MFZ-KJ25/35/50	MLZ-KA25/35/50	SEZ-KD25*/35/50/60/71
MSZ-FH25/35/50, GF60/71		SLZ-KF25/35/50	
MSZ-EF18/22/25/35/42/50			

* Das Innengerät SEZ-KD25VA darf nicht eingesetzt werden, wenn die angeschlossene Innengeräteleistung 100 % der Außengeräteleistung entspricht.

1.5 Mitgeliefertes Zubehör

Bezeichnung	Anzahl
Verschlusskappen	5
Kondenswasser-Ablaufstutzen	1

2. Kombinationen und Leistungen

Nachfolgend sind die Kombinationsmöglichkeiten des Außengerätes mit den Innengeräten für das Multisplit-System MXZ-5E102VA aufgelistet. Dazu finden Sie in den Tabellen die kältetechnischen Leistungen der Kombinationen im Betrieb unter Nennbedingungen.

Bitte beachten Sie:

- Andere Kombinationen, als in den Tabellen aufgeführt, sind nicht möglich.
- Die Modellziffer im Gerätenamen bezeichnet die Nennkälteleistung in kW × 0,1:
 - MSZ-SF15VE mit der Modellziffer 15 bietet 1,5 kW Kälteleistung,
 - MSZ-EF25VE mit der Modellziffer 25 bietet 2,5 kW Kälteleistung.
- In den ausführlichen Kombinationstabellen sind für die leichtere Lesbarkeit die Modellziffern als Platzhalter für ein Innengerät mit der entsprechenden Leistung aufgeführt. 22+25 bedeutet: ein Innengerät 22 (2,2kW) und ein Innengerät 25 (2,5 kW)

2.1 Kühlbetrieb

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15	1,50	—	—	—	—	1,50 (1,50–2,10)	0,490 (0,490–0,860)	2,15	99
18	1,80	—	—	—	—	1,80 (1,80–3,00)	0,520 (0,520–0,870)	2,28	99
20	2,00	—	—	—	—	2,00 (1,50–2,80)	0,720 (0,490–1,300)	3,16	99
22	2,20	—	—	—	—	2,20 (1,80–3,00)	0,570 (0,520–0,710)	2,50	99
25	2,50	—	—	—	—	2,50 (1,80–3,30)	0,600 (0,520–0,800)	2,64	99
35	3,50	—	—	—	—	3,50 (1,80–4,30)	0,860 (0,520–1,190)	3,78	99
42	4,20	—	—	—	—	4,20 (1,80–5,00)	1,110 (0,520–1,360)	4,87	99
50	5,00	—	—	—	—	5,00 (1,80–5,60)	1,260 (0,520–1,550)	5,53	99
60	6,10	—	—	—	—	6,10 (1,60–6,60)	1,910 (0,420–2,090)	8,39	99
71	7,10	—	—	—	—	7,10 (1,60–7,40)	2,460 (0,430–2,670)	10,80	99
15+15	1,50	1,50	—	—	—	3,00 (2,00–4,00)	0,637 (0,600–1,520)	2,80	99
15+18	1,50	1,80	—	—	—	3,30 (2,00–4,80)	0,775 (0,600–1,780)	3,40	99
15+20	1,50	2,00	—	—	—	3,50 (2,00–5,00)	0,920 (0,600–2,360)	4,04	99
15+22	1,50	2,20	—	—	—	3,70 (2,00–5,40)	0,895 (0,600–1,780)	3,93	99
15+25	1,50	2,50	—	—	—	4,00 (2,00–5,40)	0,964 (0,600–1,780)	4,23	99
15+35	1,50	3,50	—	—	—	5,00 (2,00–6,00)	1,276 (0,587–2,113)	5,60	99
15+42	1,50	4,20	—	—	—	5,70 (2,00–6,60)	1,490 (0,600–2,450)	6,54	99
15+50	1,50	5,00	—	—	—	6,50 (2,00–7,20)	1,835 (0,580–2,700)	8,06	99
15+60	1,46	5,84	—	—	—	7,30 (2,00–7,90)	2,228 (0,580–3,000)	9,78	99
15+71	1,38	6,52	—	—	—	7,90 (2,00–8,60)	2,574 (0,580–3,310)	11,30	99
18+18	1,80	1,80	—	—	—	3,60 (2,00–5,60)	0,833 (0,600–1,520)	3,66	99
18+20	1,80	2,00	—	—	—	3,80 (2,00–5,40)	0,958 (0,600–2,100)	4,21	99
18+22	1,80	2,20	—	—	—	4,00 (2,00–5,60)	0,924 (0,600–1,520)	4,06	99
18+25	1,80	2,50	—	—	—	4,30 (2,00–5,60)	0,994 (0,600–1,520)	4,37	99
18+35	1,80	3,50	—	—	—	5,30 (2,00–6,50)	1,346 (0,580–2,019)	5,91	99
18+42	1,80	4,20	—	—	—	6,00 (2,00–7,10)	1,579 (0,580–2,302)	6,93	99
18+50	1,80	5,00	—	—	—	6,80 (2,00–7,60)	1,925 (0,580–2,530)	8,45	99
18+60	1,73	5,77	—	—	—	7,50 (2,00–8,30)	2,294 (0,580–2,835)	10,07	99
18+71	1,62	6,38	—	—	—	8,00 (2,00–8,90)	2,576 (0,580–3,095)	11,31	99
20+20	2,00	2,00	—	—	—	4,00 (2,00–5,20)	0,924 (0,600–1,520)	4,06	99
20+22	2,00	2,20	—	—	—	4,20 (2,00–5,40)	1,051 (0,600–2,100)	4,62	99
20+25	2,00	2,50	—	—	—	4,50 (2,00–5,50)	1,134 (0,598–2,155)	4,98	99
20+35	2,00	3,50	—	—	—	5,50 (2,00–6,50)	1,480 (0,600–2,680)	6,50	99
20+42	2,00	4,20	—	—	—	6,20 (2,00–7,00)	1,745 (0,580–2,940)	7,66	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+50	2,00	5,00	—	—	—	7,00 (2,00–7,50)	2,091 (0,580–3,170)	9,18	99
20+60	1,90	5,70	—	—	—	7,60 (2,00–8,30)	2,445 (0,580–3,480)	10,74	99
20+71	1,76	6,24	—	—	—	8,00 (2,00–8,70)	2,684 (0,580–3,710)	11,79	99
22+22	2,20	2,20	—	—	—	4,40 (2,00–5,60)	1,017 (0,600–1,520)	4,47	99
22+25	2,20	2,50	—	—	—	4,70 (2,00–5,90)	1,127 (0,593–1,686)	4,95	99
22+35	2,20	3,50	—	—	—	5,70 (2,00–6,80)	1,500 (0,600–2,200)	6,59	99
22+42	2,20	4,20	—	—	—	6,40 (2,00–7,30)	1,752 (0,580–2,420)	7,69	99
22+50	2,17	4,93	—	—	—	7,10 (2,00–7,90)	2,082 (0,580–2,655)	9,14	99
22+60	2,07	5,63	—	—	—	7,70 (2,00–8,60)	2,435 (0,580–2,965)	10,69	99
22+71	1,92	6,18	—	—	—	8,10 (2,10–9,00)	2,633 (0,580–3,160)	11,56	99
25+25	2,50	2,50	—	—	—	5,00 (2,00–6,20)	1,236 (0,587–1,853)	5,43	99
25+35	2,50	3,50	—	—	—	6,00 (2,00–7,10)	1,629 (0,580–2,312)	7,15	99
25+42	2,50	4,20	—	—	—	6,70 (2,00–7,50)	1,881 (0,580–2,510)	8,26	99
25+50	2,43	4,87	—	—	—	7,30 (2,00–8,10)	2,188 (0,580–2,750)	9,61	99
25+60	2,29	5,51	—	—	—	7,80 (2,00–8,80)	2,520 (0,580–3,045)	11,07	99
25+71	2,14	6,06	—	—	—	8,20 (2,10–9,00)	2,675 (0,580–3,205)	11,75	99
35+35	3,50	3,50	—	—	—	7,00 (2,00–7,70)	2,061 (0,580–2,610)	9,05	99
35+42	3,36	4,04	—	—	—	7,40 (2,00–8,30)	2,259 (0,580–2,825)	9,92	99
35+50	3,21	4,59	—	—	—	7,80 (2,00–8,80)	2,520 (0,580–3,055)	11,07	99
35+60	2,98	5,12	—	—	—	8,10 (2,10–9,00)	2,661 (0,580–3,200)	11,69	99
35+71	2,81	5,69	—	—	—	8,50 (2,10–9,20)	2,750 (0,570–3,300)	12,08	99
42+42	3,90	3,90	—	—	—	7,80 (2,00–8,80)	2,556 (0,580–3,060)	11,23	99
42+50	3,70	4,40	—	—	—	8,10 (2,10–9,00)	2,569 (0,580–3,155)	11,28	99
42+60	3,46	4,94	—	—	—	8,40 (2,10–9,10)	2,687 (0,580–3,275)	11,80	99
42+71	3,23	5,47	—	—	—	8,70 (2,10–9,20)	2,822 (0,560–3,380)	12,39	99
50+50	4,15	4,15	—	—	—	8,30 (2,10–9,10)	2,681 (0,580–3,266)	11,77	99
50+60	3,91	4,69	—	—	—	8,60 (2,10–9,20)	2,713 (0,570–3,315)	11,91	99
50+71	3,68	5,22	—	—	—	8,90 (2,10–9,30)	2,840 (0,550–3,425)	12,47	99
60+60	4,45	4,45	—	—	—	8,90 (2,10–9,30)	2,844 (0,550–3,420)	12,49	99
60+71	4,12	4,88	—	—	—	9,00 (2,10–9,40)	2,704 (0,550–3,400)	11,88	99
71+71	4,55	4,55	—	—	—	9,10 (2,10–9,50)	2,763 (0,550–3,515)	12,13	99
15+15+15	1,50	1,50	1,50	—	—	4,50 (2,90–5,70)	1,067 (0,690–2,410)	4,69	99
15+15+18	1,50	1,50	1,80	—	—	4,80 (2,90–6,50)	1,219 (0,750–2,810)	5,35	99
15+15+20	1,50	1,50	2,00	—	—	5,00 (2,90–6,70)	1,306 (0,780–3,240)	5,74	99
15+15+22	1,50	1,50	2,20	—	—	5,20 (2,90–7,30)	1,313 (0,750–2,810)	5,77	99
15+15+25	1,50	1,50	2,50	—	—	5,50 (2,90–7,70)	1,384 (0,750–2,810)	6,08	99
15+15+35	1,50	1,50	3,50	—	—	6,50 (2,90–7,70)	1,622 (0,750–2,810)	7,12	99
15+15+42	1,50	1,50	4,20	—	—	7,20 (2,90–8,30)	1,788 (0,750–3,075)	7,85	99
15+15+50	1,44	1,44	4,81	—	—	7,70 (2,90–8,70)	1,934 (0,750–3,215)	8,49	99
15+15+60	1,35	1,35	5,40	—	—	8,10 (2,90–8,80)	2,054 (0,750–3,235)	9,02	99
15+15+71	1,26	1,26	5,98	—	—	8,50 (2,90–8,90)	2,199 (0,750–3,260)	9,66	99
15+18+18	1,50	1,80	1,80	—	—	5,10 (2,90–7,30)	1,250 (0,720–2,610)	5,49	99
15+18+20	1,50	1,80	2,00	—	—	5,30 (2,90–7,50)	1,337 (0,750–3,040)	5,87	99
15+18+22	1,50	1,80	2,20	—	—	5,50 (2,90–7,90)	1,344 (0,720–2,610)	5,90	99
15+18+25	1,50	1,80	2,50	—	—	5,80 (2,90–7,90)	1,416 (0,720–2,610)	6,22	99
15+18+35	1,50	1,80	3,50	—	—	6,80 (2,90–8,10)	1,660 (0,720–2,700)	7,29	99
15+18+42	1,50	1,80	4,20	—	—	7,50 (2,90–8,80)	1,829 (0,720–3,010)	8,03	99
15+18+50	1,41	1,69	4,70	—	—	7,80 (2,90–8,90)	1,939 (0,720–3,025)	8,52	99
15+18+60	1,32	1,59	5,29	—	—	8,20 (2,90–9,00)	2,059 (0,720–3,045)	9,04	99
15+18+71	1,24	1,49	5,87	—	—	8,60 (2,90–9,20)	2,204 (0,720–3,065)	9,68	99
15+20+20	1,50	2,00	2,00	—	—	5,50 (2,90–7,50)	1,424 (0,780–3,470)	6,25	99
15+20+22	1,50	2,00	2,20	—	—	5,70 (2,90–7,70)	1,432 (0,750–3,040)	6,29	99
15+20+25	1,50	2,00	2,50	—	—	6,00 (2,90–7,70)	1,503 (0,750–3,040)	6,60	99
15+20+35	1,50	2,00	3,50	—	—	7,00 (2,90–8,10)	1,754 (0,750–3,220)	7,70	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+20+42	1,48	1,97	4,15	—	—	7,60 (2,90–8,60)	1,899 (0,750–3,445)	8,34	99
15+20+50	1,39	1,86	4,65	—	—	7,90 (2,90–8,70)	2,009 (0,750–3,460)	8,82	99
15+20+60	1,29	1,73	5,18	—	—	8,20 (2,90–8,90)	2,129 (0,750–3,480)	9,35	99
15+20+71	1,22	1,62	5,76	—	—	8,60 (2,90–9,00)	2,267 (0,750–3,505)	9,96	99
15+22+22	1,50	2,20	2,20	—	—	5,90 (2,90–7,90)	1,439 (0,720–2,610)	6,32	99
15+22+25	1,50	2,20	2,50	—	—	6,20 (2,90–7,90)	1,511 (0,720–2,610)	6,64	99
15+22+35	1,50	2,20	3,50	—	—	7,20 (2,90–8,50)	1,768 (0,720–2,885)	7,76	99
15+22+42	1,44	2,12	4,04	—	—	7,60 (2,90–8,90)	1,889 (0,720–3,020)	8,30	99
15+22+50	1,36	2,00	4,54	—	—	7,90 (2,90–9,00)	1,999 (0,720–3,035)	8,78	99
15+22+60	1,28	1,88	5,13	—	—	8,30 (2,90–9,10)	2,119 (0,720–3,055)	9,31	99
15+22+71	1,21	1,77	5,72	—	—	8,70 (2,90–9,30)	2,243 (0,720–3,080)	9,85	99
15+25+25	1,50	2,50	2,50	—	—	6,50 (2,90–7,90)	1,582 (0,720–2,610)	6,95	99
15+25+35	1,50	2,50	3,50	—	—	7,50 (2,90–8,80)	1,849 (0,720–3,020)	8,12	99
15+25+42	1,43	2,38	4,00	—	—	7,80 (2,90–8,90)	1,934 (0,720–3,030)	8,49	99
15+25+50	1,35	2,25	4,50	—	—	8,10 (2,90–9,00)	2,044 (0,720–3,045)	8,98	99
15+25+60	1,26	2,10	5,04	—	—	8,40 (2,90–9,10)	2,164 (0,720–3,065)	9,50	99
15+25+71	1,18	1,96	5,56	—	—	8,70 (2,90–9,30)	2,268 (0,720–3,095)	9,96	99
15+35+35	1,39	3,25	3,25	—	—	7,90 (2,90–8,90)	1,999 (0,720–3,050)	8,78	99
15+35+42	1,32	3,08	3,70	—	—	8,10 (2,90–9,00)	2,084 (0,720–3,060)	9,15	99
15+35+50	1,26	2,94	4,20	—	—	8,40 (2,90–9,10)	2,194 (0,720–3,075)	9,64	99
15+35+60	1,19	2,77	4,75	—	—	8,70 (2,90–9,30)	2,280 (0,720–3,100)	10,01	99
15+35+71	1,10	2,57	5,22	—	—	8,90 (2,90–9,60)	2,349 (0,720–3,130)	10,32	99
15+42+42	1,27	3,56	3,56	—	—	8,40 (2,90–9,10)	2,169 (0,720–3,070)	9,53	99
15+42+50	1,21	3,38	4,02	—	—	8,60 (2,90–9,20)	2,265 (0,720–3,090)	9,95	99
15+42+60	1,13	3,16	4,51	—	—	8,80 (2,90–9,50)	2,317 (0,720–3,115)	10,18	99
15+42+71	1,05	2,95	4,99	—	—	9,00 (2,90–9,80)	2,377 (0,720–3,155)	10,44	99
15+50+50	1,15	3,83	3,83	—	—	8,80 (2,90–9,40)	2,320 (0,720–3,110)	10,19	99
15+50+60	1,08	3,60	4,32	—	—	9,00 (2,90–9,70)	2,372 (0,720–3,135)	10,42	99
15+50+71	1,01	3,38	4,80	—	—	9,20 (2,90–10,10)	2,394 (0,720–3,200)	10,51	99
15+60+60	1,02	4,09	4,09	—	—	9,20 (2,90–10,00)	2,380 (0,720–3,195)	10,45	99
15+60+71	0,96	3,82	4,52	—	—	9,30 (2,90–10,50)	2,398 (0,720–3,265)	10,53	99
15+71+71	0,90	4,25	4,25	—	—	9,40 (2,90–10,60)	2,391 (0,720–3,284)	10,50	99
18+18+18	1,80	1,80	1,80	—	—	5,40 (2,90–8,10)	1,281 (0,690–2,410)	5,63	99
18+18+20	1,80	1,80	2,00	—	—	5,60 (2,90–7,90)	1,368 (0,720–2,840)	6,01	99
18+18+22	1,80	1,80	2,20	—	—	5,80 (2,90–8,10)	1,376 (0,690–2,410)	6,04	99
18+18+25	1,80	1,80	2,50	—	—	6,10 (2,90–8,10)	1,447 (0,690–2,410)	6,35	99
18+18+35	1,80	1,80	3,50	—	—	7,10 (2,90–8,60)	1,701 (0,690–2,640)	7,47	99
18+18+42	1,75	1,75	4,09	—	—	7,60 (2,90–9,00)	1,834 (0,690–2,820)	8,05	99
18+18+50	1,65	1,65	4,59	—	—	7,90 (2,90–9,10)	1,944 (0,690–2,835)	8,54	99
18+18+60	1,56	1,56	5,19	—	—	8,30 (2,90–9,30)	2,064 (0,690–2,855)	9,06	99
18+18+71	1,45	1,45	5,71	—	—	8,60 (2,90–9,40)	2,195 (0,690–2,880)	9,64	99
18+20+20	1,80	2,00	2,00	—	—	5,80 (2,90–7,70)	1,456 (0,750–3,270)	6,39	99
18+20+22	1,80	2,00	2,20	—	—	6,00 (2,90–7,90)	1,463 (0,720–2,840)	6,43	99
18+20+25	1,80	2,00	2,50	—	—	6,30 (2,90–7,90)	1,534 (0,720–2,840)	6,74	99
18+20+35	1,80	2,00	3,50	—	—	7,30 (2,90–8,60)	1,795 (0,720–3,160)	7,88	99
18+20+42	1,73	1,93	4,04	—	—	7,70 (2,90–8,90)	1,904 (0,720–3,255)	8,36	99
18+20+50	1,64	1,82	4,55	—	—	8,00 (2,90–9,00)	2,014 (0,720–3,270)	8,84	99
18+20+60	1,52	1,69	5,08	—	—	8,30 (2,90–9,10)	2,134 (0,720–3,290)	9,37	99
18+20+71	1,44	1,60	5,67	—	—	8,70 (2,90–9,30)	2,252 (0,720–3,315)	9,89	99
18+22+22	1,80	2,20	2,20	—	—	6,20 (2,90–8,10)	1,471 (0,690–2,410)	6,46	99
18+22+25	1,80	2,20	2,50	—	—	6,50 (2,90–8,10)	1,542 (0,690–2,410)	6,77	99
18+22+35	1,80	2,20	3,50	—	—	7,50 (2,90–9,00)	1,809 (0,690–2,820)	7,94	99
18+22+42	1,71	2,09	4,00	—	—	7,80 (2,90–9,10)	1,894 (0,690–2,830)	8,32	99
18+22+50	1,62	1,98	4,50	—	—	8,10 (2,90–9,20)	2,004 (0,690–2,845)	8,80	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+22+60	1,51	1,85	5,04	—	—	8,40 (2,90–9,30)	2,124 (0,690–2,865)	9,33	99
18+22+71	1,41	1,72	5,56	—	—	8,70 (2,90–9,50)	2,228 (0,690–2,895)	9,78	99
18+25+25	1,80	2,50	2,50	—	—	6,80 (2,90–8,30)	1,620 (0,690–2,500)	7,11	99
18+25+35	1,75	2,44	3,41	—	—	7,60 (2,90–9,00)	1,854 (0,690–2,830)	8,14	99
18+25+42	1,67	2,32	3,90	—	—	7,90 (2,90–9,10)	1,939 (0,690–2,840)	8,52	99
18+25+50	1,59	2,20	4,41	—	—	8,20 (2,90–9,20)	2,049 (0,690–2,855)	9,00	99
18+25+60	1,49	2,06	4,95	—	—	8,50 (2,90–9,40)	2,169 (0,690–2,875)	9,53	99
18+25+71	1,39	1,93	5,48	—	—	8,80 (2,90–9,60)	2,252 (0,690–2,905)	9,89	99
18+35+35	1,64	3,18	3,18	—	—	8,00 (2,90–9,20)	2,004 (0,690–2,860)	8,80	99
18+35+42	1,55	3,02	3,63	—	—	8,20 (2,90–9,30)	2,089 (0,690–2,870)	9,17	99
18+35+50	1,49	2,89	4,13	—	—	8,50 (2,90–9,40)	2,199 (0,690–2,885)	9,66	99
18+35+60	1,40	2,73	4,67	—	—	8,80 (2,90–9,60)	2,264 (0,690–2,910)	9,94	99
18+35+71	1,31	2,54	5,15	—	—	9,00 (2,90–9,90)	2,334 (0,690–2,940)	10,25	99
18+42+42	1,50	3,50	3,50	—	—	8,50 (2,90–9,40)	2,174 (0,690–2,880)	9,55	99
18+42+50	1,42	3,32	3,95	—	—	8,70 (2,90–9,50)	2,250 (0,690–2,900)	9,88	99
18+42+60	1,34	3,12	4,45	—	—	8,90 (2,90–9,80)	2,301 (0,690–2,925)	10,11	99
18+42+71	1,25	2,92	4,93	—	—	9,10 (2,90–10,10)	2,347 (0,690–2,975)	10,31	99
18+50+50	1,34	3,73	3,73	—	—	8,80 (2,90–9,70)	2,305 (0,690–2,920)	10,12	99
18+50+60	1,27	3,52	4,22	—	—	9,00 (2,90–10,00)	2,347 (0,690–2,955)	10,31	99
18+50+71	1,19	3,31	4,70	—	—	9,20 (2,90–10,40)	2,364 (0,690–3,025)	10,38	99
18+60+60	1,20	4,00	4,00	—	—	9,20 (2,90–10,40)	2,351 (0,690–3,015)	10,32	99
18+60+71	1,14	3,79	4,48	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,368 (0,690–3,085)	10,40	99
18+71+71	1,06	4,17	4,17	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,511 (0,690–3,164)	11,03	99
20+20+20	2,00	2,00	2,00	—	—	6,00 (2,90–7,50)	1,543 (0,780–3,700)	6,78	99
20+20+22	2,00	2,00	2,20	—	—	6,20 (2,90–7,70)	1,551 (0,750–3,270)	6,81	99
20+20+25	2,00	2,00	2,50	—	—	6,50 (2,90–7,70)	1,622 (0,750–3,270)	7,12	99
20+20+35	2,00	2,00	3,50	—	—	7,50 (2,90–8,60)	1,889 (0,750–3,680)	8,30	99
20+20+42	1,90	1,90	4,00	—	—	7,80 (2,90–8,70)	1,974 (0,750–3,690)	8,67	99
20+20+50	1,80	1,80	4,50	—	—	8,10 (2,90–8,80)	2,084 (0,750–3,705)	9,15	99
20+20+60	1,68	1,68	5,04	—	—	8,40 (2,90–8,90)	2,204 (0,750–3,725)	9,68	99
20+20+71	1,57	1,57	5,56	—	—	8,70 (2,90–9,10)	2,308 (0,750–3,755)	10,14	99
20+22+22	2,00	2,20	2,20	—	—	6,40 (2,90–7,90)	1,558 (0,720–2,840)	6,84	99
20+22+25	2,00	2,20	2,50	—	—	6,70 (2,90–8,00)	1,633 (0,720–2,885)	7,17	99
20+22+35	1,97	2,17	3,45	—	—	7,60 (2,90–8,80)	1,879 (0,720–3,255)	8,25	99
20+22+42	1,86	2,04	3,90	—	—	7,80 (2,90–8,90)	1,964 (0,720–3,265)	8,63	99
20+22+50	1,76	1,94	4,40	—	—	8,10 (2,90–9,00)	2,074 (0,720–3,280)	9,11	99
20+22+60	1,67	1,83	5,00	—	—	8,50 (2,90–9,20)	2,194 (0,720–3,300)	9,64	99
20+22+71	1,56	1,71	5,53	—	—	8,80 (2,90–9,40)	2,284 (0,720–3,330)	10,03	99
20+25+25	2,00	2,50	2,50	—	—	7,00 (2,90–8,30)	1,714 (0,720–3,020)	7,53	99
20+25+35	1,93	2,41	3,37	—	—	7,70 (2,90–8,90)	1,924 (0,720–3,265)	8,45	99
20+25+42	1,82	2,27	3,81	—	—	7,90 (2,90–9,00)	2,009 (0,720–3,275)	8,82	99
20+25+50	1,73	2,16	4,32	—	—	8,20 (2,90–9,10)	2,119 (0,720–3,290)	9,31	99
20+25+60	1,64	2,05	4,91	—	—	8,60 (2,90–9,20)	2,239 (0,720–3,310)	9,83	99
20+25+71	1,52	1,90	5,39	—	—	8,80 (2,90–9,50)	2,309 (0,720–3,340)	10,14	99
20+35+35	1,80	3,15	3,15	—	—	8,10 (2,90–9,00)	2,074 (0,720–3,295)	9,11	99
20+35+42	1,71	2,99	3,59	—	—	8,30 (2,90–9,10)	2,159 (0,720–3,305)	9,48	99
20+35+50	1,64	2,87	4,10	—	—	8,60 (2,90–9,20)	2,269 (0,720–3,320)	9,96	99
20+35+60	1,53	2,68	4,59	—	—	8,80 (2,90–9,40)	2,320 (0,720–3,350)	10,19	99
20+35+71	1,43	2,50	5,07	—	—	9,00 (2,90–9,70)	2,390 (0,720–3,380)	10,50	99
20+42+42	1,65	3,47	3,47	—	—	8,60 (2,90–9,20)	2,244 (0,720–3,315)	9,86	99
20+42+50	1,55	3,26	3,88	—	—	8,70 (2,90–9,40)	2,306 (0,720–3,335)	10,13	99
20+42+60	1,46	3,06	4,38	—	—	8,90 (2,90–9,60)	2,357 (0,720–3,365)	10,35	99
20+42+71	1,37	2,87	4,86	—	—	9,10 (2,90–10,00)	2,394 (0,720–3,420)	10,51	99
20+50+50	1,48	3,71	3,71	—	—	8,90 (2,90–9,60)	2,361 (0,720–3,355)	10,37	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+50+60	1,40	3,50	4,20	—	—	9,10 (2,90–9,90)	2,394 (0,720–3,400)	10,51	99
20+50+71	1,32	3,30	4,68	—	—	9,30 (2,90–10,30)	2,411 (0,720–3,470)	10,59	99
20+60+60	1,31	3,94	3,94	—	—	9,20 (2,90–10,20)	2,397 (0,720–3,460)	10,53	99
20+60+71	1,25	3,74	4,42	—	—	9,40 (2,90–10,60)	2,511 (0,690–3,164)	11,03	99
20+71+71	1,16	4,12	4,12	—	—	9,40 (2,90–10,60)	2,391 (0,720–3,514)	10,50	99
22+22+22	2,20	2,20	2,20	—	—	6,60 (2,90–8,10)	1,566 (0,690–2,410)	6,88	99
22+22+25	2,20	2,20	2,50	—	—	6,90 (2,90–8,40)	1,647 (0,690–2,545)	7,23	99
22+22+35	2,12	2,12	3,37	—	—	7,60 (2,90–9,10)	1,869 (0,690–2,830)	8,21	99
22+22+42	2,02	2,02	3,86	—	—	7,90 (2,90–9,10)	1,954 (0,690–2,845)	8,58	99
22+22+50	1,92	1,92	4,36	—	—	8,20 (2,90–9,30)	2,064 (0,690–2,855)	9,06	99
22+22+60	1,82	1,82	4,96	—	—	8,60 (2,90–9,40)	2,184 (0,690–2,875)	9,59	99
22+22+71	1,68	1,68	5,43	—	—	8,80 (2,90–9,60)	2,260 (0,690–2,910)	9,93	99
22+25+25	2,20	2,50	2,50	—	—	7,20 (2,90–8,70)	1,728 (0,690–2,685)	7,59	99
22+25+35	2,09	2,38	3,33	—	—	7,80 (2,90–9,10)	1,914 (0,690–2,840)	8,41	99
22+25+42	1,98	2,25	3,78	—	—	8,00 (2,90–9,20)	1,999 (0,690–2,850)	8,78	99
22+25+50	1,88	2,14	4,28	—	—	8,30 (2,90–9,30)	2,109 (0,690–2,865)	9,26	99
22+25+60	1,77	2,01	4,82	—	—	8,60 (2,90–9,40)	2,215 (0,690–2,890)	9,73	99
22+25+71	1,64	1,86	5,29	—	—	8,80 (2,90–9,70)	2,285 (0,690–2,920)	10,04	99
22+35+35	1,94	3,08	3,08	—	—	8,10 (2,90–9,20)	2,064 (0,690–2,870)	9,06	99
22+35+42	1,87	2,97	3,56	—	—	8,40 (2,90–9,30)	2,149 (0,690–2,880)	9,44	99
22+35+50	1,77	2,81	4,02	—	—	8,60 (2,90–9,40)	2,245 (0,690–2,900)	9,86	99
22+35+60	1,65	2,63	4,51	—	—	8,80 (2,90–9,70)	2,297 (0,690–2,925)	10,09	99
22+35+71	1,55	2,46	4,99	—	—	9,00 (2,90–10,00)	2,357 (0,690–2,965)	10,35	99
22+42+42	1,78	3,41	3,41	—	—	8,60 (2,90–9,40)	2,227 (0,690–2,895)	9,78	99
22+42+50	1,70	3,24	3,86	—	—	8,80 (2,90–9,60)	2,282 (0,690–2,915)	10,02	99
22+42+60	1,60	3,05	4,35	—	—	9,00 (2,90–9,90)	2,334 (0,690–2,940)	10,25	99
22+42+71	1,50	2,86	4,84	—	—	9,20 (2,90–10,20)	2,360 (0,690–3,005)	10,36	99
22+50+50	1,60	3,65	3,65	—	—	8,90 (2,90–9,80)	2,337 (0,690–2,935)	10,26	99
22+50+60	1,52	3,45	4,14	—	—	9,10 (2,90–10,10)	2,360 (0,690–2,985)	10,36	99
22+50+71	1,43	3,25	4,62	—	—	9,30 (2,90–10,50)	2,377 (0,690–3,055)	10,44	99
22+60+60	1,44	3,93	3,93	—	—	9,30 (2,90–10,50)	2,364 (0,690–3,045)	10,38	99
22+60+71	1,35	3,69	4,36	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,511 (0,690–3,164)	11,03	99
22+71+71	1,26	4,07	4,07	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,351 (0,690–3,084)	10,32	99
25+25+25	2,50	2,50	2,50	—	—	7,50 (2,90–9,00)	1,809 (0,690–2,820)	7,94	99
25+25+35	2,32	2,32	3,25	—	—	7,90 (2,90–9,10)	1,959 (0,690–2,850)	8,60	99
25+25+42	2,20	2,20	3,70	—	—	8,10 (2,90–9,20)	2,044 (0,690–2,860)	8,98	99
25+25+50	2,10	2,10	4,20	—	—	8,40 (2,90–9,30)	2,154 (0,690–2,875)	9,46	99
25+25+60	1,98	1,98	4,75	—	—	8,70 (2,90–9,50)	2,240 (0,690–2,900)	9,84	99
25+25+71	1,84	1,84	5,22	—	—	8,90 (2,90–9,80)	2,309 (0,690–2,930)	10,14	99
25+35+35	2,16	3,02	3,02	—	—	8,20 (2,90–9,30)	2,109 (0,690–2,880)	9,26	99
25+35+42	2,08	2,92	3,50	—	—	8,50 (2,90–9,40)	2,194 (0,690–2,890)	9,64	99
25+35+50	1,98	2,77	3,95	—	—	8,70 (2,90–9,50)	2,270 (0,690–2,910)	9,97	99
25+35+60	1,85	2,60	4,45	—	—	8,90 (2,90–9,80)	2,321 (0,690–2,935)	10,19	99
25+35+71	1,74	2,43	4,93	—	—	9,10 (2,90–10,10)	2,367 (0,690–2,985)	10,40	99
25+42+42	2,00	3,35	3,35	—	—	8,70 (2,90–9,50)	2,252 (0,690–2,905)	9,89	99
25+42+50	1,88	3,16	3,76	—	—	8,80 (2,90–9,70)	2,307 (0,690–2,925)	10,13	99
25+42+60	1,77	2,98	4,25	—	—	9,00 (2,90–9,90)	2,353 (0,690–2,955)	10,33	99
25+42+71	1,67	2,80	4,73	—	—	9,20 (2,90–10,40)	2,371 (0,690–3,025)	10,41	99
25+50+50	1,80	3,60	3,60	—	—	9,00 (2,90–9,90)	2,362 (0,690–2,945)	10,37	99
25+50+60	1,70	3,41	4,09	—	—	9,20 (2,90–10,20)	2,370 (0,690–3,005)	10,41	99
25+50+71	1,59	3,18	4,52	—	—	9,30 (2,90–10,70)	2,388 (0,690–3,075)	10,49	99
25+60+60	1,60	3,85	3,85	—	—	9,30 (2,90–10,60)	2,494 (0,690–3,125)	10,95	99
25+60+71	1,51	3,62	4,28	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,371 (0,690–3,094)	10,41	99
25+71+71	1,41	4,00	4,00	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,351 (0,690–3,084)	10,32	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
35+35+35	2,87	2,87	2,87	—	—	8,60 (2,90–9,40)	2,259 (0,690–2,910)	9,92	99
35+35+42	2,72	2,72	3,26	—	—	8,70 (2,90–9,60)	2,296 (0,690–2,925)	10,08	99
35+35+50	2,60	2,60	3,71	—	—	8,90 (2,90–9,80)	2,351 (0,690–2,945)	10,32	99
35+35+60	2,45	2,45	4,20	—	—	9,10 (2,90–10,10)	2,384 (0,690–2,990)	10,47	99
35+35+71	2,31	2,31	4,68	—	—	9,30 (2,90–10,50)	2,401 (0,690–3,060)	10,54	99
35+42+42	2,62	3,14	3,14	—	—	8,90 (2,90–9,70)	2,333 (0,690–2,945)	10,25	99
35+42+50	2,48	2,98	3,54	—	—	9,00 (2,90–9,90)	2,383 (0,690–2,965)	10,47	99
35+42+60	2,35	2,82	4,03	—	—	9,20 (2,90–10,30)	2,387 (0,690–3,030)	10,48	99
35+42+71	2,22	2,67	4,51	—	—	9,40 (2,90–10,70)	2,404 (0,690–3,100)	10,56	99
35+50+50	2,39	3,41	3,41	—	—	9,20 (2,90–10,20)	2,400 (0,690–3,015)	10,54	99
35+50+60	2,24	3,21	3,85	—	—	9,30 (2,90–10,60)	2,404 (0,690–3,075)	10,56	99
35+50+71	2,11	3,01	4,28	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,511 (0,690–3,164)	11,03	99
35+60+60	2,12	3,64	3,64	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,391 (0,690–3,104)	10,50	99
35+60+71	1,98	3,40	4,02	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,371 (0,690–3,094)	10,41	99
42+42+42	3,00	3,00	3,00	—	—	9,00 (2,90–9,90)	2,370 (0,690–2,960)	10,41	99
42+42+50	2,85	2,85	3,40	—	—	9,10 (2,90–10,20)	2,387 (0,690–3,010)	10,48	99
42+42+60	2,71	2,71	3,88	—	—	9,30 (2,90–10,60)	2,391 (0,690–3,070)	10,50	99
42+42+71	2,55	2,55	4,31	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,391 (0,690–3,104)	10,50	99
42+50+50	2,75	3,27	3,27	—	—	9,30 (2,90–10,50)	2,404 (0,690–3,055)	10,56	99
42+50+60	2,60	3,09	3,71	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,401 (0,690–3,104)	10,54	99
42+50+71	2,42	2,88	4,09	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,381 (0,690–3,094)	10,46	99
42+60+60	2,44	3,48	3,48	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,371 (0,690–3,094)	10,41	99
50+50+50	3,13	3,13	3,13	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,511 (0,690–3,164)	11,03	99
50+50+60	2,94	2,94	3,53	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,391 (0,690–3,094)	10,50	99
50+50+71	2,75	2,75	3,90	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,371 (0,690–3,084)	10,41	99
50+60+60	2,76	3,32	3,32	—	—	9,40 (2,90–10,80)	2,361 (0,690–3,084)	10,37	99
15+15+15+15	1,50	1,50	1,50	1,50	—	6,00 (3,70–6,40)	1,805 (0,660–3,035)	7,93	99
15+15+15+18	1,50	1,50	1,50	1,80	—	6,30 (3,70–7,10)	1,445 (0,750–3,035)	6,35	99
15+15+15+20	1,48	1,48	1,48	1,97	—	6,40 (3,70–7,20)	1,365 (0,780–3,105)	5,99	99
15+15+15+22	1,50	1,50	1,50	2,20	—	6,70 (3,70–7,80)	1,565 (0,750–3,035)	6,87	99
15+15+15+25	1,50	1,50	1,50	2,50	—	7,00 (3,70–8,30)	1,655 (0,750–3,035)	7,27	99
15+15+15+35	1,50	1,50	1,50	3,50	—	8,00 (3,70–8,60)	1,957 (0,750–3,035)	8,59	99
15+15+15+42	1,50	1,50	1,50	4,20	—	8,70 (3,70–8,60)	2,078 (0,750–3,025)	9,13	99
15+15+15+50	1,37	1,37	1,37	4,58	—	8,70 (3,70–9,00)	2,160 (0,750–3,100)	9,49	99
15+15+15+60	1,24	1,24	1,24	4,97	—	8,70 (3,70–9,40)	2,208 (0,750–3,175)	9,70	99
15+15+15+71	1,15	1,15	1,15	5,45	—	8,90 (3,70–9,70)	2,248 (0,750–3,220)	9,87	99
15+15+18+18	1,50	1,50	1,80	1,80	—	6,60 (3,70–7,80)	1,685 (0,720–3,035)	7,40	99
15+15+18+20	1,48	1,48	1,77	1,97	—	6,70 (3,70–7,90)	1,605 (0,750–3,105)	7,05	99
15+15+18+22	1,50	1,50	1,80	2,20	—	7,00 (3,70–8,50)	1,805 (0,720–3,035)	7,93	99
15+15+18+25	1,50	1,50	1,80	2,50	—	7,30 (3,70–8,80)	1,896 (0,720–3,035)	8,33	99
15+15+18+35	1,50	1,50	1,80	3,50	—	8,30 (3,70–8,80)	2,160 (0,720–3,035)	9,49	99
15+15+18+42	1,47	1,47	1,76	4,11	—	8,80 (3,70–8,90)	2,270 (0,720–3,050)	9,97	99
15+15+18+50	1,32	1,32	1,58	4,39	—	8,60 (3,70–9,40)	2,340 (0,720–3,135)	10,28	99
15+15+18+60	1,22	1,22	1,47	4,89	—	8,80 (3,70–9,70)	2,374 (0,720–3,190)	10,43	99
15+15+18+71	1,13	1,13	1,36	5,37	—	9,00 (3,70–9,90)	2,415 (0,720–3,235)	10,61	99
15+15+20+20	1,46	1,46	1,94	1,94	—	6,80 (3,70–8,10)	1,525 (0,780–3,175)	6,70	99
15+15+20+22	1,48	1,48	1,97	2,17	—	7,10 (3,70–8,60)	1,725 (0,750–3,105)	7,58	99
15+15+20+25	1,48	1,48	1,97	2,47	—	7,40 (3,70–8,60)	1,816 (0,750–3,105)	7,98	99
15+15+20+35	1,48	1,48	1,98	3,46	—	8,40 (3,70–8,60)	2,064 (0,750–3,105)	9,06	99
15+15+20+42	1,40	1,40	1,87	3,93	—	8,60 (3,70–8,80)	2,150 (0,750–3,145)	9,44	99
15+15+20+50	1,28	1,28	1,70	4,25	—	8,50 (3,70–9,30)	2,220 (0,750–3,230)	9,75	99
15+15+20+60	1,19	1,19	1,58	4,75	—	8,70 (3,70–9,50)	2,245 (0,750–3,270)	9,86	99
15+15+20+71	1,10	1,10	1,47	5,22	—	8,90 (3,70–9,80)	2,286 (0,750–3,315)	10,04	99
15+15+22+22	1,50	1,50	2,20	2,20	—	7,40 (3,70–8,80)	1,926 (0,720–3,035)	8,46	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+15+22+25	1,50	1,50	2,20	2,50	—	7,70 (3,70–8,80)	2,016 (0,720–3,035)	8,85	99
15+15+22+35	1,50	1,50	2,20	3,50	—	8,70 (3,70–8,80)	2,248 (0,720–3,035)	9,87	99
15+15+22+42	1,39	1,39	2,04	3,89	—	8,70 (3,70–9,20)	2,310 (0,720–3,100)	10,14	99
15+15+22+50	1,26	1,26	1,85	4,22	—	8,60 (3,70–9,50)	2,371 (0,720–3,170)	10,41	99
15+15+22+60	1,18	1,18	1,73	4,71	—	8,80 (3,70–9,80)	2,396 (0,720–3,210)	10,52	99
15+15+22+71	1,11	1,11	1,63	5,25	—	9,10 (3,70–10,00)	2,437 (0,720–3,255)	10,70	99
15+15+25+25	1,50	1,50	2,50	2,50	—	8,00 (3,70–8,80)	2,107 (0,720–3,035)	9,25	99
15+15+25+35	1,47	1,47	2,44	3,42	—	8,80 (3,70–8,90)	2,290 (0,720–3,060)	10,06	99
15+15+25+42	1,35	1,35	2,24	3,77	—	8,70 (3,70–9,30)	2,340 (0,720–3,135)	10,28	99
15+15+25+50	1,24	1,24	2,07	4,14	—	8,70 (3,70–9,60)	2,388 (0,720–3,185)	10,49	99
15+15+25+60	1,16	1,16	1,93	4,64	—	8,90 (3,70–9,80)	2,413 (0,720–3,225)	10,60	99
15+15+25+71	1,08	1,08	1,81	5,13	—	9,10 (3,70–10,10)	2,453 (0,720–3,270)	10,77	99
15+15+35+35	1,29	1,29	3,01	3,01	—	8,60 (3,70–9,50)	2,390 (0,720–3,180)	10,50	99
15+15+35+42	1,22	1,22	2,85	3,41	—	8,70 (3,70–9,70)	2,409 (0,720–3,205)	10,58	99
15+15+35+50	1,16	1,16	2,71	3,87	—	8,90 (3,70–9,80)	2,443 (0,720–3,235)	10,73	99
15+15+35+60	1,09	1,09	2,55	4,37	—	9,10 (3,70–10,10)	2,468 (0,720–3,275)	10,84	99
15+15+35+71	1,03	1,03	2,39	4,86	—	9,30 (3,70–10,30)	2,508 (0,720–3,320)	11,01	99
15+15+42+42	1,17	1,17	3,28	3,28	—	8,90 (3,70–9,80)	2,427 (0,720–3,230)	10,66	99
15+15+42+50	1,11	1,11	3,10	3,69	—	9,00 (3,70–10,00)	2,461 (0,720–3,260)	10,81	99
15+15+42+60	1,05	1,05	2,93	4,18	—	9,20 (3,70–10,20)	2,486 (0,720–3,300)	10,92	99
15+15+42+71	0,99	0,99	2,76	4,67	—	9,40 (3,70–10,40)	2,510 (0,720–3,332)	11,02	99
15+15+50+50	1,06	1,06	3,54	3,54	—	9,20 (3,70–10,20)	2,495 (0,720–3,290)	10,96	99
15+15+50+60	1,01	1,01	3,36	4,03	—	9,40 (3,70–10,40)	2,520 (0,720–3,332)	11,07	99
15+15+50+71	0,93	0,93	3,11	4,42	—	9,40 (3,70–10,40)	2,500 (0,720–3,322)	10,98	99
15+15+60+60	0,94	0,94	3,76	3,76	—	9,40 (3,70–10,40)	2,490 (0,720–3,322)	10,94	99
15+15+60+71	0,88	0,88	3,50	4,15	—	9,40 (3,70–10,40)	2,470 (0,720–3,312)	10,85	99
15+15+71+71	0,82	0,82	3,88	3,88	—	9,40 (3,70–10,40)	2,450 (0,720–3,302)	10,76	99
15+18+18+18	1,50	1,80	1,80	1,80	—	6,90 (3,70–8,50)	1,925 (0,690–3,035)	8,45	99
15+18+18+20	1,48	1,77	1,77	1,97	—	7,00 (3,70–8,60)	1,845 (0,720–3,105)	8,10	99
15+18+18+22	1,50	1,80	1,80	2,20	—	7,30 (3,70–9,00)	2,046 (0,690–3,035)	8,99	99
15+18+18+25	1,50	1,80	1,80	2,50	—	7,60 (3,70–9,00)	2,136 (0,690–3,035)	9,38	99
15+18+18+35	1,50	1,80	1,80	3,50	—	8,60 (3,70–9,00)	2,376 (0,690–3,035)	10,43	99
15+18+18+42	1,40	1,68	1,68	3,93	—	8,70 (3,70–9,30)	2,450 (0,690–3,085)	10,76	99
15+18+18+50	1,28	1,53	1,53	4,26	—	8,60 (3,70–9,70)	2,516 (0,690–3,165)	11,05	99
15+18+18+60	1,19	1,43	1,43	4,76	—	8,80 (3,70–9,90)	2,541 (0,690–3,205)	11,16	99
15+18+18+71	1,11	1,33	1,33	5,24	—	9,00 (3,70–10,20)	2,581 (0,690–3,250)	11,34	99
15+18+20+20	1,46	1,75	1,95	1,95	—	7,10 (3,70–8,60)	1,766 (0,750–3,175)	7,76	99
15+18+20+22	1,48	1,78	1,97	2,17	—	7,40 (3,70–8,80)	1,966 (0,720–3,105)	8,63	99
15+18+20+25	1,48	1,78	1,97	2,47	—	7,70 (3,70–8,80)	2,056 (0,720–3,105)	9,03	99
15+18+20+35	1,48	1,78	1,98	3,46	—	8,70 (3,70–8,80)	2,280 (0,720–3,105)	10,01	99
15+18+20+42	1,36	1,63	1,81	3,80	—	8,60 (3,70–9,20)	2,330 (0,720–3,180)	10,23	99
15+18+20+50	1,25	1,50	1,67	4,17	—	8,60 (3,70–9,60)	2,387 (0,720–3,245)	10,48	99
15+18+20+60	1,17	1,40	1,56	4,67	—	8,80 (3,70–9,80)	2,412 (0,720–3,285)	10,59	99
15+18+20+71	1,09	1,31	1,45	5,15	—	9,00 (3,70–10,00)	2,452 (0,720–3,330)	10,77	99
15+18+22+22	1,50	1,80	2,20	2,20	—	7,70 (3,70–9,00)	2,166 (0,690–3,035)	9,51	99
15+18+22+25	1,50	1,80	2,20	2,50	—	8,00 (3,70–9,00)	2,257 (0,690–3,035)	9,91	99
15+18+22+35	1,47	1,76	2,15	3,42	—	8,80 (3,70–9,10)	2,440 (0,690–3,060)	10,72	99
15+18+22+42	1,35	1,61	1,97	3,77	—	8,70 (3,70–9,50)	2,490 (0,690–3,135)	10,94	99
15+18+22+50	1,24	1,49	1,82	4,14	—	8,70 (3,70–9,80)	2,538 (0,690–3,185)	11,15	99
15+18+22+60	1,16	1,39	1,70	4,64	—	8,90 (3,70–10,00)	2,563 (0,690–3,225)	11,26	99
15+18+22+71	1,08	1,30	1,59	5,13	—	9,10 (3,70–10,30)	2,603 (0,690–3,270)	11,43	99
15+18+25+25	1,50	1,80	2,50	2,50	—	8,30 (3,70–9,00)	2,310 (0,690–3,035)	10,14	99
15+18+25+35	1,40	1,68	2,34	3,27	—	8,70 (3,70–9,30)	2,470 (0,690–3,095)	10,85	99
15+18+25+42	1,29	1,55	2,15	3,61	—	8,60 (3,70–9,70)	2,520 (0,690–3,170)	11,07	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+18+25+50	1,22	1,47	2,04	4,07	—	8,80 (3,70–9,90)	2,554 (0,690–3,200)	11,22	99
15+18+25+60	1,14	1,37	1,91	4,58	—	9,00 (3,70–10,10)	2,579 (0,690–3,240)	11,33	99
15+18+25+71	1,07	1,28	1,78	5,06	—	9,20 (3,70–10,40)	2,620 (0,690–3,285)	11,51	99
15+18+35+35	1,27	1,52	2,96	2,96	—	8,70 (3,70–9,80)	2,557 (0,690–3,195)	11,23	99
15+18+35+42	1,20	1,44	2,80	3,36	—	8,80 (3,70–9,90)	2,575 (0,690–3,220)	11,31	99
15+18+35+50	1,14	1,37	2,67	3,81	—	9,00 (3,70–10,10)	2,609 (0,690–3,250)	11,46	99
15+18+35+60	1,08	1,29	2,52	4,31	—	9,20 (3,70–10,30)	2,634 (0,690–3,290)	11,57	99
15+18+35+71	1,01	1,22	2,37	4,80	—	9,40 (3,70–10,60)	2,675 (0,690–3,335)	11,75	99
15+18+42+42	1,14	1,37	3,19	3,19	—	8,90 (3,70–10,10)	2,594 (0,690–3,245)	11,39	99
15+18+42+50	1,09	1,31	3,06	3,64	—	9,10 (3,70–10,30)	2,628 (0,690–3,275)	11,54	99
15+18+42+60	1,03	1,24	2,89	4,13	—	9,30 (3,70–10,50)	2,653 (0,690–3,315)	11,65	99
15+18+42+71	0,97	1,16	2,70	4,57	—	9,40 (3,70–10,60)	2,660 (0,690–3,332)	11,68	99
15+18+50+50	1,05	1,26	3,50	3,50	—	9,30 (3,70–10,40)	2,662 (0,690–3,305)	11,69	99
15+18+50+60	0,99	1,18	3,29	3,94	—	9,40 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,332)	11,73	99
15+18+50+71	0,92	1,10	3,05	4,33	—	9,40 (3,70–10,60)	2,650 (0,690–3,322)	11,64	99
15+18+60+60	0,92	1,11	3,69	3,69	—	9,40 (3,70–10,60)	2,640 (0,690–3,322)	11,59	99
15+18+60+71	0,86	1,03	3,44	4,07	—	9,40 (3,70–10,60)	2,620 (0,690–3,312)	11,51	99
15+20+20+20	1,44	1,92	1,92	1,92	—	7,20 (3,70–8,40)	1,686 (0,780–3,245)	7,40	99
15+20+20+22	1,46	1,95	1,95	2,14	—	7,50 (3,70–8,60)	1,886 (0,750–3,175)	8,28	99
15+20+20+25	1,46	1,95	1,95	2,44	—	7,80 (3,70–8,60)	1,977 (0,750–3,175)	8,68	99
15+20+20+35	1,43	1,91	1,91	3,34	—	8,60 (3,70–8,70)	2,160 (0,750–3,200)	9,49	99
15+20+20+42	1,31	1,75	1,75	3,68	—	8,50 (3,70–9,10)	2,210 (0,750–3,275)	9,71	99
15+20+20+50	1,21	1,62	1,62	4,05	—	8,50 (3,70–9,40)	2,258 (0,750–3,325)	9,92	99
15+20+20+60	1,13	1,51	1,51	4,54	—	8,70 (3,70–9,60)	2,283 (0,750–3,365)	10,03	99
15+20+20+71	1,06	1,41	1,41	5,02	—	8,90 (3,70–9,90)	2,323 (0,750–3,410)	10,20	99
15+20+22+22	1,48	1,97	2,17	2,17	—	7,80 (3,70–8,80)	2,086 (0,720–3,105)	9,16	99
15+20+22+25	1,48	1,98	2,17	2,47	—	8,10 (3,70–8,80)	2,152 (0,720–3,105)	9,45	99
15+20+22+35	1,40	1,87	2,06	3,27	—	8,60 (3,70–9,00)	2,320 (0,720–3,155)	10,19	99
15+20+22+42	1,29	1,72	1,89	3,61	—	8,50 (3,70–9,40)	2,370 (0,720–3,230)	10,41	99
15+20+22+50	1,21	1,61	1,77	4,02	—	8,60 (3,70–9,70)	2,409 (0,720–3,265)	10,58	99
15+20+22+60	1,13	1,50	1,65	4,51	—	8,80 (3,70–9,90)	2,434 (0,720–3,305)	10,69	99
15+20+22+71	1,07	1,42	1,56	5,05	—	9,10 (3,70–10,10)	2,474 (0,720–3,350)	10,87	99
15+20+25+25	1,48	1,98	2,47	2,47	—	8,40 (3,70–8,80)	2,214 (0,720–3,105)	9,72	99
15+20+25+35	1,36	1,81	2,26	3,17	—	8,60 (3,70–9,20)	2,350 (0,720–3,190)	10,32	99
15+20+25+42	1,25	1,67	2,08	3,50	—	8,50 (3,70–9,50)	2,391 (0,720–3,250)	10,50	99
15+20+25+50	1,19	1,58	1,98	3,95	—	8,70 (3,70–9,70)	2,425 (0,720–3,280)	10,65	99
15+20+25+60	1,11	1,48	1,85	4,45	—	8,90 (3,70–10,00)	2,450 (0,720–3,320)	10,76	99
15+20+25+71	1,04	1,39	1,74	4,93	—	9,10 (3,70–10,20)	2,491 (0,720–3,365)	10,94	99
15+20+35+35	1,23	1,64	2,87	2,87	—	8,60 (3,70–9,60)	2,428 (0,720–3,275)	10,66	99
15+20+35+42	1,17	1,55	2,72	3,26	—	8,70 (3,70–9,80)	2,446 (0,720–3,300)	10,74	99
15+20+35+50	1,11	1,48	2,60	3,71	—	8,90 (3,70–10,00)	2,480 (0,720–3,330)	10,89	99
15+20+35+60	1,05	1,40	2,45	4,20	—	9,10 (3,70–10,20)	2,505 (0,720–3,370)	11,00	99
15+20+35+71	0,99	1,32	2,31	4,68	—	9,30 (3,70–10,40)	2,540 (0,720–3,412)	11,16	99
15+20+42+42	1,12	1,50	3,14	3,14	—	8,90 (3,70–9,90)	2,465 (0,720–3,325)	10,83	99
15+20+42+50	1,06	1,42	2,98	3,54	—	9,00 (3,70–10,10)	2,499 (0,720–3,355)	10,97	99
15+20+42+60	1,01	1,34	2,82	4,03	—	9,20 (3,70–10,30)	2,524 (0,720–3,395)	11,08	99
15+20+42+71	0,94	1,26	2,64	4,46	—	9,30 (3,70–10,40)	2,520 (0,720–3,402)	11,07	99
15+20+50+50	1,02	1,36	3,41	3,41	—	9,20 (3,70–10,30)	2,533 (0,720–3,385)	11,12	99
15+20+50+60	0,96	1,28	3,21	3,85	—	9,30 (3,70–10,40)	2,530 (0,720–3,402)	11,11	99
15+20+50+71	0,89	1,19	2,98	4,23	—	9,30 (3,70–10,40)	2,510 (0,720–3,392)	11,02	99
15+20+60+60	0,90	1,20	3,60	3,60	—	9,30 (3,70–10,40)	2,500 (0,720–3,392)	10,98	99
15+20+60+71	0,84	1,12	3,36	3,98	—	9,30 (3,70–10,40)	2,480 (0,720–3,382)	10,89	99
15+22+22+22	1,50	2,20	2,20	2,20	—	8,10 (3,70–9,00)	2,274 (0,690–3,035)	9,99	99
15+22+22+25	1,50	2,20	2,20	2,50	—	8,40 (3,70–9,00)	2,332 (0,690–3,035)	10,24	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+22+22+35	1,39	2,04	2,04	3,24	—	8,70 (3,70–9,40)	2,480 (0,690–3,110)	10,89	99
15+22+22+42	1,28	1,87	1,87	3,58	—	8,60 (3,70–9,70)	2,526 (0,690–3,175)	11,09	99
15+22+22+50	1,21	1,78	1,78	4,04	—	8,80 (3,70–9,90)	2,560 (0,690–3,205)	11,24	99
15+22+22+60	1,13	1,66	1,66	4,54	—	9,00 (3,70–10,10)	2,585 (0,690–3,245)	11,35	99
15+22+22+71	1,06	1,56	1,56	5,02	—	9,20 (3,70–10,40)	2,625 (0,690–3,290)	11,53	99
15+22+25+25	1,50	2,20	2,50	2,50	—	8,70 (3,70–9,00)	2,398 (0,690–3,035)	10,53	99
15+22+25+35	1,35	1,97	2,24	3,14	—	8,70 (3,70–9,50)	2,510 (0,690–3,145)	11,02	99
15+22+25+42	1,25	1,84	2,09	3,51	—	8,70 (3,70–9,80)	2,542 (0,690–3,190)	11,16	99
15+22+25+50	1,18	1,73	1,96	3,93	—	8,80 (3,70–10,00)	2,576 (0,690–3,220)	11,31	99
15+22+25+60	1,11	1,62	1,84	4,43	—	9,00 (3,70–10,20)	2,601 (0,690–3,260)	11,42	99
15+22+25+71	1,05	1,54	1,75	4,96	—	9,30 (3,70–10,40)	2,642 (0,690–3,305)	11,60	99
15+22+35+35	1,22	1,79	2,85	2,85	—	8,70 (3,70–9,90)	2,579 (0,690–3,215)	11,33	99
15+22+35+42	1,17	1,72	2,73	3,28	—	8,90 (3,70–10,00)	2,597 (0,690–3,240)	11,41	99
15+22+35+50	1,11	1,62	2,58	3,69	—	9,00 (3,70–10,20)	2,631 (0,690–3,270)	11,55	99
15+22+35+60	1,05	1,53	2,44	4,18	—	9,20 (3,70–10,40)	2,656 (0,690–3,310)	11,66	99
15+22+35+71	0,99	1,45	2,30	4,67	—	9,40 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,342)	11,77	99
15+22+42+42	1,12	1,64	3,12	3,12	—	9,00 (3,70–10,20)	2,616 (0,690–3,265)	11,49	99
15+22+42+50	1,07	1,57	3,00	3,57	—	9,20 (3,70–10,40)	2,650 (0,690–3,295)	11,64	99
15+22+42+60	1,01	1,49	2,84	4,06	—	9,40 (3,70–10,60)	2,675 (0,690–3,335)	11,75	99
15+22+42+71	0,94	1,38	2,63	4,45	—	9,40 (3,70–10,60)	2,660 (0,690–3,332)	11,68	99
15+22+50+50	1,02	1,49	3,39	3,39	—	9,30 (3,70–10,50)	2,684 (0,690–3,325)	11,79	99
15+22+50+60	0,96	1,41	3,20	3,84	—	9,40 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,332)	11,73	99
15+22+50+71	0,89	1,31	2,97	4,22	—	9,40 (3,70–10,60)	2,650 (0,690–3,322)	11,64	99
15+22+60+60	0,90	1,32	3,59	3,59	—	9,40 (3,70–10,60)	2,640 (0,690–3,322)	11,59	99
15+22+60+71	0,84	1,23	3,36	3,97	—	9,40 (3,70–10,60)	2,620 (0,690–3,312)	11,51	99
15+25+25+25	1,47	2,44	2,44	2,44	—	8,80 (3,70–9,10)	2,440 (0,690–3,060)	10,72	99
15+25+25+35	1,29	2,15	2,15	3,01	—	8,60 (3,70–9,70)	2,540 (0,690–3,180)	11,16	99
15+25+25+42	1,22	2,03	2,03	3,41	—	8,70 (3,70–9,90)	2,559 (0,690–3,205)	11,24	99
15+25+25+50	1,16	1,93	1,93	3,87	—	8,90 (3,70–10,00)	2,593 (0,690–3,235)	11,39	99
15+25+25+60	1,09	1,82	1,82	4,37	—	9,10 (3,70–10,30)	2,618 (0,690–3,275)	11,50	99
15+25+25+71	1,03	1,71	1,71	4,86	—	9,30 (3,70–10,50)	2,658 (0,690–3,320)	11,67	99
15+25+35+35	1,20	2,00	2,80	2,80	—	8,80 (3,70–9,90)	2,595 (0,690–3,230)	11,40	99
15+25+35+42	1,14	1,90	2,66	3,19	—	8,90 (3,70–10,10)	2,614 (0,690–3,255)	11,48	99
15+25+35+50	1,09	1,82	2,55	3,64	—	9,10 (3,70–10,30)	2,648 (0,690–3,285)	11,63	99
15+25+35+60	1,03	1,72	2,41	4,13	—	9,30 (3,70–10,50)	2,673 (0,690–3,325)	11,74	99
15+25+35+71	0,97	1,61	2,25	4,57	—	9,40 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,342)	11,77	99
15+25+42+42	1,10	1,83	3,08	3,08	—	9,10 (3,70–10,20)	2,632 (0,690–3,280)	11,56	99
15+25+42+50	1,05	1,74	2,93	3,48	—	9,20 (3,70–10,40)	2,666 (0,690–3,310)	11,71	99
15+25+42+60	0,99	1,65	2,78	3,97	—	9,40 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,342)	11,77	99
15+25+42+71	0,92	1,54	2,58	4,36	—	9,40 (3,70–10,60)	2,660 (0,690–3,332)	11,68	99
15+25+50+50	1,01	1,68	3,36	3,36	—	9,40 (3,70–10,60)	2,700 (0,690–3,342)	11,86	99
15+25+50+60	0,94	1,57	3,13	3,76	—	9,40 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,332)	11,73	99
15+25+50+71	0,88	1,46	2,92	4,15	—	9,40 (3,70–10,60)	2,650 (0,690–3,322)	11,64	99
15+25+60+60	0,88	1,47	3,53	3,53	—	9,40 (3,70–10,60)	2,640 (0,690–3,322)	11,59	99
15+25+60+71	0,82	1,37	3,30	3,90	—	9,40 (3,70–10,60)	2,620 (0,690–3,312)	11,51	99
15+35+35+35	1,13	2,63	2,63	2,63	—	9,00 (3,70–10,20)	2,650 (0,690–3,280)	11,64	99
15+35+35+42	1,07	2,51	2,51	3,01	—	9,10 (3,70–10,30)	2,669 (0,690–3,305)	11,72	99
15+35+35+50	1,03	2,41	2,41	3,44	—	9,30 (3,70–10,50)	2,703 (0,690–3,335)	11,87	99
15+35+35+60	0,97	2,27	2,27	3,89	—	9,40 (3,70–10,60)	2,700 (0,690–3,352)	11,86	99
15+35+35+71	0,90	2,11	2,11	4,28	—	9,40 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,342)	11,77	99
15+35+42+42	1,04	2,43	2,91	2,91	—	9,30 (3,70–10,50)	2,687 (0,690–3,330)	11,80	99
15+35+42+50	0,99	2,32	2,78	3,31	—	9,40 (3,70–10,60)	2,710 (0,690–3,352)	11,90	99
15+35+42+60	0,93	2,16	2,60	3,71	—	9,40 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,342)	11,77	99
15+35+42+71	0,87	2,02	2,42	4,09	—	9,40 (3,70–10,60)	2,660 (0,690–3,332)	11,68	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+35+50+50	0,94	2,19	3,13	3,13	—	9,40 (3,70–10,60)	2,700 (0,690–3,342)	11,86	99
15+35+50+60	0,88	2,06	2,94	3,53	—	9,40 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,332)	11,73	99
15+35+50+71	0,82	1,92	2,75	3,90	—	9,40 (3,70–10,60)	2,650 (0,690–3,322)	11,64	99
15+35+60+60	0,83	1,94	3,32	3,32	—	9,40 (3,70–10,60)	2,640 (0,690–3,322)	11,59	99
15+42+42+42	1,00	2,80	2,80	2,80	—	9,40 (3,70–10,60)	2,700 (0,690–3,352)	11,86	99
15+42+42+50	0,95	2,65	2,65	3,15	—	9,40 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,342)	11,81	99
15+42+42+60	0,89	2,48	2,48	3,55	—	9,40 (3,70–10,60)	2,660 (0,690–3,332)	11,68	99
15+42+42+71	0,83	2,32	2,32	3,93	—	9,40 (3,70–10,60)	2,640 (0,690–3,322)	11,59	99
15+42+50+50	0,90	2,51	2,99	2,99	—	9,40 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,332)	11,77	99
15+42+50+60	0,84	2,36	2,81	3,38	—	9,40 (3,70–10,60)	2,910 (0,660–3,382)	12,78	99
15+50+50+50	0,85	2,85	2,85	2,85	—	9,40 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,322)	11,73	99
18+18+18+18	1,80	1,80	1,80	1,80	—	7,20 (3,70–9,20)	2,165 (0,660–3,035)	9,51	99
18+18+18+20	1,78	1,78	1,78	1,97	—	7,30 (3,70–9,00)	2,086 (0,690–3,105)	9,16	99
18+18+18+22	1,80	1,80	1,80	2,20	—	7,60 (3,70–9,20)	2,286 (0,660–3,035)	10,04	99
18+18+18+25	1,80	1,80	1,80	2,50	—	7,90 (3,70–9,20)	2,376 (0,660–3,035)	10,43	99
18+18+18+35	1,78	1,78	1,78	3,46	—	8,80 (3,70–9,30)	2,580 (0,660–3,045)	11,33	99
18+18+18+42	1,63	1,63	1,63	3,81	—	8,70 (3,70–9,70)	2,630 (0,660–3,120)	11,55	99
18+18+18+50	1,51	1,51	1,51	4,18	—	8,70 (3,70–10,00)	2,682 (0,660–3,180)	11,78	99
18+18+18+60	1,41	1,41	1,41	4,68	—	8,90 (3,70–10,20)	2,707 (0,660–3,220)	11,89	99
18+18+18+71	1,31	1,31	1,31	5,17	—	9,10 (3,70–10,50)	2,748 (0,660–3,265)	12,07	99
18+18+20+20	1,75	1,75	1,95	1,95	—	7,40 (3,70–8,80)	2,006 (0,720–3,175)	8,81	99
18+18+20+22	1,78	1,78	1,97	2,17	—	7,70 (3,70–9,00)	2,206 (0,690–3,105)	9,69	99
18+18+20+25	1,78	1,78	1,98	2,47	—	8,00 (3,70–9,00)	2,284 (0,690–3,105)	10,03	99
18+18+20+35	1,72	1,72	1,91	3,35	—	8,70 (3,70–9,20)	2,460 (0,690–3,140)	10,80	99
18+18+20+42	1,56	1,56	1,73	3,64	—	8,50 (3,70–9,60)	2,510 (0,690–3,215)	11,02	99
18+18+20+50	1,46	1,46	1,62	4,06	—	8,60 (3,70–9,80)	2,553 (0,690–3,260)	11,21	99
18+18+20+60	1,37	1,37	1,52	4,55	—	8,80 (3,70–10,10)	2,578 (0,690–3,300)	11,32	99
18+18+20+71	1,28	1,28	1,42	5,03	—	9,00 (3,70–10,30)	2,619 (0,690–3,345)	11,50	99
18+18+22+22	1,80	1,80	2,20	2,20	—	8,00 (3,70–9,20)	2,407 (0,660–3,035)	10,57	99
18+18+22+25	1,80	1,80	2,20	2,50	—	8,30 (3,70–9,20)	2,460 (0,660–3,035)	10,80	99
18+18+22+35	1,68	1,68	2,06	3,27	—	8,70 (3,70–9,50)	2,620 (0,660–3,095)	11,51	99
18+18+22+42	1,55	1,55	1,89	3,61	—	8,60 (3,70–9,90)	2,670 (0,660–3,170)	11,73	99
18+18+22+50	1,47	1,47	1,79	4,07	—	8,80 (3,70–10,10)	2,704 (0,660–3,200)	11,88	99
18+18+22+60	1,37	1,37	1,68	4,58	—	9,00 (3,70–10,30)	2,729 (0,660–3,240)	11,99	99
18+18+22+71	1,28	1,28	1,57	5,06	—	9,20 (3,70–10,60)	2,770 (0,660–3,285)	12,17	99
18+18+25+25	1,80	1,80	2,50	2,50	—	8,60 (3,70–9,20)	2,526 (0,660–3,035)	11,09	99
18+18+25+35	1,63	1,63	2,27	3,17	—	8,70 (3,70–9,70)	2,650 (0,660–3,130)	11,64	99
18+18+25+42	1,52	1,52	2,11	3,55	—	8,70 (3,70–10,00)	2,687 (0,660–3,185)	11,80	99
18+18+25+50	1,43	1,43	1,98	3,96	—	8,80 (3,70–10,10)	2,721 (0,660–3,215)	11,95	99
18+18+25+60	1,34	1,34	1,86	4,46	—	9,00 (3,70–10,40)	2,746 (0,660–3,255)	12,06	99
18+18+25+71	1,25	1,25	1,74	4,95	—	9,20 (3,70–10,60)	2,786 (0,660–3,300)	12,24	99
18+18+35+35	1,48	1,48	2,87	2,87	—	8,70 (3,70–10,00)	2,723 (0,660–3,210)	11,96	99
18+18+35+42	1,42	1,42	2,76	3,31	—	8,90 (3,70–10,20)	2,742 (0,660–3,235)	12,04	99
18+18+35+50	1,34	1,34	2,60	3,72	—	9,00 (3,70–10,40)	2,776 (0,660–3,265)	12,19	99
18+18+35+60	1,26	1,26	2,46	4,21	—	9,20 (3,70–10,60)	2,801 (0,660–3,305)	12,30	99
18+18+35+71	1,19	1,19	2,32	4,70	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
18+18+42+42	1,35	1,35	3,15	3,15	—	9,00 (3,70–10,40)	2,760 (0,660–3,260)	12,12	99
18+18+42+50	1,29	1,29	3,02	3,59	—	9,20 (3,70–10,50)	2,794 (0,660–3,290)	12,27	99
18+18+42+60	1,23	1,23	2,86	4,09	—	9,40 (3,70–10,80)	2,819 (0,660–3,330)	12,38	99
18+18+42+71	1,14	1,14	2,65	4,48	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
18+18+50+50	1,23	1,23	3,42	3,42	—	9,30 (3,70–10,70)	2,828 (0,660–3,320)	12,42	99
18+18+50+60	1,16	1,16	3,22	3,86	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,332)	12,38	99
18+18+50+71	1,08	1,08	2,99	4,25	—	9,40 (3,70–10,80)	2,800 (0,660–3,322)	12,30	99
18+18+60+60	1,08	1,08	3,62	3,62	—	9,40 (3,70–10,80)	2,790 (0,660–3,322)	12,25	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+18+60+71	1,01	1,01	3,38	4,00	—	9,40 (3,70–10,80)	2,770 (0,660–3,312)	12,17	99
18+20+20+20	1,73	1,92	1,92	1,92	—	7,50 (3,70–8,60)	1,926 (0,750–3,245)	8,46	99
18+20+20+22	1,76	1,95	1,95	2,15	—	7,80 (3,70–8,80)	2,127 (0,720–3,175)	9,34	99
18+20+20+25	1,76	1,95	1,95	2,44	—	8,10 (3,70–8,80)	2,180 (0,720–3,175)	9,57	99
18+20+20+35	1,65	1,83	1,83	3,20	—	8,50 (3,70–9,10)	2,340 (0,720–3,235)	10,28	99
18+20+20+42	1,51	1,68	1,68	3,53	—	8,40 (3,70–9,50)	2,390 (0,720–3,310)	10,50	99
18+20+20+50	1,43	1,59	1,59	3,98	—	8,60 (3,70–9,70)	2,424 (0,720–3,340)	10,65	99
18+20+20+60	1,34	1,49	1,49	4,47	—	8,80 (3,70–9,90)	2,449 (0,720–3,380)	10,76	99
18+20+20+71	1,26	1,40	1,40	4,95	—	9,00 (3,70–10,20)	2,490 (0,720–3,425)	10,94	99
18+20+22+22	1,78	1,98	2,17	2,17	—	8,10 (3,70–9,00)	2,302 (0,690–3,105)	10,11	99
18+20+22+25	1,78	1,98	2,17	2,47	—	8,40 (3,70–9,00)	2,364 (0,690–3,105)	10,38	99
18+20+22+35	1,63	1,81	1,99	3,17	—	8,60 (3,70–9,40)	2,500 (0,690–3,190)	10,98	99
18+20+22+42	1,50	1,67	1,83	3,50	—	8,50 (3,70–9,70)	2,541 (0,690–3,250)	11,16	99
18+20+22+50	1,42	1,58	1,74	3,95	—	8,70 (3,70–9,90)	2,575 (0,690–3,280)	11,31	99
18+20+22+60	1,34	1,48	1,63	4,45	—	8,90 (3,70–10,20)	2,600 (0,690–3,320)	11,42	99
18+20+22+71	1,25	1,39	1,53	4,93	—	9,10 (3,70–10,40)	2,641 (0,690–3,365)	11,60	99
18+20+25+25	1,78	1,98	2,47	2,47	—	8,70 (3,70–9,00)	2,430 (0,690–3,105)	10,67	99
18+20+25+35	1,56	1,73	2,17	3,04	—	8,50 (3,70–9,60)	2,530 (0,690–3,225)	11,11	99
18+20+25+42	1,47	1,64	2,05	3,44	—	8,60 (3,70–9,80)	2,558 (0,690–3,265)	11,23	99
18+20+25+50	1,40	1,56	1,95	3,89	—	8,80 (3,70–10,00)	2,592 (0,690–3,295)	11,38	99
18+20+25+60	1,32	1,46	1,83	4,39	—	9,00 (3,70–10,20)	2,617 (0,690–3,335)	11,49	99
18+20+25+71	1,24	1,37	1,72	4,87	—	9,20 (3,70–10,50)	2,657 (0,690–3,380)	11,67	99
18+20+35+35	1,45	1,61	2,82	2,82	—	8,70 (3,70–9,90)	2,594 (0,690–3,290)	11,39	99
18+20+35+42	1,38	1,53	2,68	3,21	—	8,80 (3,70–10,00)	2,613 (0,690–3,315)	11,48	99
18+20+35+50	1,32	1,46	2,56	3,66	—	9,00 (3,70–10,20)	2,647 (0,690–3,345)	11,62	99
18+20+35+60	1,25	1,38	2,42	4,15	—	9,20 (3,70–10,40)	2,672 (0,690–3,385)	11,73	99
18+20+35+71	1,16	1,29	2,26	4,59	—	9,30 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,412)	11,81	99
18+20+42+42	1,31	1,46	3,06	3,06	—	8,90 (3,70–10,20)	2,631 (0,690–3,340)	11,55	99
18+20+42+50	1,26	1,40	2,94	3,50	—	9,10 (3,70–10,40)	2,665 (0,690–3,370)	11,70	99
18+20+42+60	1,20	1,33	2,79	3,99	—	9,30 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,412)	11,81	99
18+20+42+71	1,11	1,23	2,59	4,37	—	9,30 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,402)	11,73	99
18+20+50+50	1,21	1,35	3,37	3,37	—	9,30 (3,70–10,60)	2,699 (0,690–3,400)	11,85	99
18+20+50+60	1,13	1,26	3,14	3,77	—	9,30 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,402)	11,77	99
18+20+50+71	1,05	1,17	2,92	4,15	—	9,30 (3,70–10,60)	2,660 (0,690–3,392)	11,68	99
18+20+60+60	1,06	1,18	3,53	3,53	—	9,30 (3,70–10,60)	2,650 (0,690–3,392)	11,64	99
18+20+60+71	0,99	1,10	3,30	3,91	—	9,30 (3,70–10,60)	2,630 (0,690–3,382)	11,55	99
18+22+22+22	1,80	2,20	2,20	2,20	—	8,40 (3,70–9,20)	2,482 (0,660–3,035)	10,90	99
18+22+22+25	1,80	2,20	2,20	2,50	—	8,70 (3,70–9,20)	2,548 (0,660–3,035)	11,19	99
18+22+22+35	1,61	1,97	1,97	3,14	—	8,70 (3,70–9,70)	2,660 (0,660–3,145)	11,68	99
18+22+22+42	1,51	1,84	1,84	3,51	—	8,70 (3,70–10,00)	2,692 (0,660–3,190)	11,82	99
18+22+22+50	1,41	1,73	1,73	3,93	—	8,80 (3,70–10,20)	2,726 (0,660–3,220)	11,97	99
18+22+22+60	1,33	1,62	1,62	4,43	—	9,00 (3,70–10,40)	2,751 (0,660–3,260)	12,08	99
18+22+22+71	1,26	1,54	1,54	4,96	—	9,30 (3,70–10,60)	2,792 (0,660–3,305)	12,26	99
18+22+25+25	1,76	2,15	2,44	2,44	—	8,80 (3,70–9,30)	2,590 (0,660–3,060)	11,37	99
18+22+25+35	1,55	1,89	2,15	3,01	—	8,60 (3,70–9,90)	2,690 (0,660–3,180)	11,81	99
18+22+25+42	1,46	1,79	2,03	3,41	—	8,70 (3,70–10,10)	2,709 (0,660–3,205)	11,90	99
18+22+25+50	1,39	1,70	1,93	3,87	—	8,90 (3,70–10,20)	2,743 (0,660–3,235)	12,05	99
18+22+25+60	1,31	1,60	1,82	4,37	—	9,10 (3,70–10,50)	2,768 (0,660–3,275)	12,16	99
18+22+25+71	1,23	1,50	1,71	4,86	—	9,30 (3,70–10,70)	2,808 (0,660–3,320)	12,33	99
18+22+35+35	1,44	1,76	2,80	2,80	—	8,80 (3,70–10,10)	2,745 (0,660–3,230)	12,06	99
18+22+35+42	1,37	1,67	2,66	3,19	—	8,90 (3,70–10,30)	2,764 (0,660–3,255)	12,14	99
18+22+35+50	1,31	1,60	2,55	3,64	—	9,10 (3,70–10,50)	2,798 (0,660–3,285)	12,29	99
18+22+35+60	1,24	1,52	2,41	4,13	—	9,30 (3,70–10,70)	2,823 (0,660–3,325)	12,40	99
18+22+35+71	1,16	1,42	2,25	4,57	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+22+42+42	1,32	1,61	3,08	3,08	—	9,10 (3,70–10,40)	2,782 (0,660–3,280)	12,22	99
18+22+42+50	1,25	1,53	2,93	3,48	—	9,20 (3,70–10,60)	2,816 (0,660–3,310)	12,37	99
18+22+42+60	1,19	1,46	2,78	3,97	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
18+22+42+71	1,11	1,35	2,58	4,36	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
18+22+50+50	1,21	1,48	3,36	3,36	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
18+22+50+60	1,13	1,38	3,13	3,76	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,332)	12,38	99
18+22+50+71	1,05	1,28	2,92	4,15	—	9,40 (3,70–10,80)	2,800 (0,660–3,322)	12,30	99
18+22+60+60	1,06	1,29	3,53	3,53	—	9,40 (3,70–10,80)	2,790 (0,660–3,322)	12,25	99
18+22+60+71	0,99	1,21	3,30	3,90	—	9,40 (3,70–10,80)	2,770 (0,660–3,312)	12,17	99
18+25+25+25	1,68	2,34	2,34	2,34	—	8,70 (3,70–9,50)	2,620 (0,660–3,095)	11,51	99
18+25+25+35	1,52	2,11	2,11	2,96	—	8,70 (3,70–10,00)	2,707 (0,660–3,195)	11,89	99
18+25+25+42	1,44	2,00	2,00	3,36	—	8,80 (3,70–10,10)	2,725 (0,660–3,220)	11,97	99
18+25+25+50	1,37	1,91	1,91	3,81	—	9,00 (3,70–10,30)	2,759 (0,660–3,250)	12,12	99
18+25+25+60	1,29	1,80	1,80	4,31	—	9,20 (3,70–10,50)	2,784 (0,660–3,290)	12,23	99
18+25+25+71	1,22	1,69	1,69	4,80	—	9,40 (3,70–10,80)	2,825 (0,660–3,335)	12,41	99
18+25+35+35	1,42	1,97	2,76	2,76	—	8,90 (3,70–10,20)	2,762 (0,660–3,245)	12,13	99
18+25+35+42	1,35	1,88	2,63	3,15	—	9,00 (3,70–10,40)	2,780 (0,660–3,270)	12,21	99
18+25+35+50	1,29	1,80	2,52	3,59	—	9,20 (3,70–10,50)	2,814 (0,660–3,300)	12,36	99
18+25+35+60	1,23	1,70	2,38	4,09	—	9,40 (3,70–10,80)	2,839 (0,660–3,340)	12,47	99
18+25+35+71	1,14	1,58	2,21	4,48	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
18+25+42+42	1,29	1,79	3,01	3,01	—	9,10 (3,70–10,50)	2,799 (0,660–3,295)	12,29	99
18+25+42+50	1,24	1,72	2,89	3,44	—	9,30 (3,70–10,70)	2,833 (0,660–3,325)	12,44	99
18+25+42+60	1,17	1,62	2,72	3,89	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
18+25+42+71	1,08	1,51	2,53	4,28	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
18+25+50+50	1,18	1,64	3,29	3,29	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
18+25+50+60	1,11	1,54	3,07	3,69	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,332)	12,38	99
18+25+50+71	1,03	1,43	2,87	4,07	—	9,40 (3,70–10,80)	2,800 (0,660–3,322)	12,30	99
18+25+60+60	1,04	1,44	3,46	3,46	—	9,40 (3,70–10,80)	2,790 (0,660–3,322)	12,25	99
18+35+35+35	1,33	2,59	2,59	2,59	—	9,10 (3,70–10,40)	2,817 (0,660–3,295)	12,37	99
18+35+35+42	1,27	2,48	2,48	2,97	—	9,20 (3,70–10,60)	2,835 (0,660–3,320)	12,45	99
18+35+35+50	1,23	2,38	2,38	3,41	—	9,40 (3,70–10,80)	2,869 (0,660–3,350)	12,60	99
18+35+35+60	1,14	2,22	2,22	3,81	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
18+35+35+71	1,06	2,07	2,07	4,20	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
18+35+42+42	1,22	2,38	2,85	2,85	—	9,30 (3,70–10,70)	2,854 (0,660–3,345)	12,53	99
18+35+42+50	1,17	2,27	2,72	3,24	—	9,40 (3,70–10,80)	2,860 (0,660–3,352)	12,56	99
18+35+42+60	1,09	2,12	2,55	3,64	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
18+35+42+71	1,02	1,98	2,38	4,02	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
18+35+50+50	1,11	2,15	3,07	3,07	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
18+35+50+60	1,04	2,02	2,88	3,46	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,332)	12,38	99
18+42+42+42	1,18	2,74	2,74	2,74	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
18+42+42+50	1,11	2,60	2,60	3,09	—	9,40 (3,70–10,80)	2,840 (0,660–3,342)	12,47	99
18+42+42+60	1,04	2,44	2,44	3,48	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
18+42+50+50	1,06	2,47	2,94	2,94	—	9,40 (3,70–10,80)	2,910 (0,660–3,382)	12,78	99
18+42+50+60	1,00	2,32	2,76	3,32	—	9,40 (3,70–10,80)	2,800 (0,660–3,322)	12,30	99
18+50+50+50	1,01	2,80	2,80	2,80	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,322)	12,38	99
20+20+20+20	1,90	1,90	1,90	1,90	—	7,60 (3,70–8,40)	1,847 (0,780–3,315)	8,11	99
20+20+20+22	1,93	1,93	1,93	2,12	—	7,90 (3,70–8,60)	2,022 (0,750–3,245)	8,88	99
20+20+20+25	1,93	1,93	1,93	2,41	—	8,20 (3,70–8,60)	2,084 (0,750–3,245)	9,15	99
20+20+20+35	1,77	1,77	1,77	3,09	—	8,40 (3,70–9,00)	2,220 (0,750–3,330)	9,75	99
20+20+20+42	1,63	1,63	1,63	3,42	—	8,30 (3,70–9,30)	2,261 (0,750–3,390)	9,93	99
20+20+20+50	1,55	1,55	1,55	3,86	—	8,50 (3,70–9,50)	2,295 (0,750–3,420)	10,08	99
20+20+20+60	1,45	1,45	1,45	4,35	—	8,70 (3,70–9,80)	2,320 (0,750–3,460)	10,19	99
20+20+20+71	1,36	1,36	1,36	4,82	—	8,90 (3,70–10,00)	2,361 (0,750–3,505)	10,37	99
20+20+22+22	1,95	1,95	2,15	2,15	—	8,20 (3,70–8,80)	2,202 (0,720–3,175)	9,67	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+20+22+25	1,95	1,95	2,15	2,44	—	8,50 (3,70– 8,80)	2,268 (0,720– 3,175)	9,96	99
20+20+22+35	1,75	1,75	1,93	3,07	—	8,50 (3,70– 9,30)	2,380 (0,720– 3,285)	10,45	99
20+20+22+42	1,63	1,63	1,80	3,43	—	8,50 (3,70– 9,60)	2,412 (0,720– 3,330)	10,59	99
20+20+22+50	1,54	1,54	1,69	3,84	—	8,60 (3,70– 9,80)	2,446 (0,720– 3,360)	10,74	99
20+20+22+60	1,44	1,44	1,59	4,33	—	8,80 (3,70– 10,00)	2,471 (0,720– 3,400)	10,85	99
20+20+22+71	1,37	1,37	1,51	4,86	—	9,10 (3,70– 10,20)	2,512 (0,720– 3,445)	11,03	99
20+20+25+25	1,91	1,91	2,39	2,39	—	8,60 (3,70– 8,90)	2,310 (0,720– 3,200)	10,14	99
20+20+25+35	1,68	1,68	2,10	2,94	—	8,40 (3,70– 9,50)	2,410 (0,720– 3,320)	10,58	99
20+20+25+42	1,59	1,59	1,99	3,34	—	8,50 (3,70– 9,70)	2,429 (0,720– 3,345)	10,67	99
20+20+25+50	1,51	1,51	1,89	3,78	—	8,70 (3,70– 9,80)	2,463 (0,720– 3,375)	10,82	99
20+20+25+60	1,42	1,42	1,78	4,27	—	8,90 (3,70– 10,10)	2,488 (0,720– 3,415)	10,93	99
20+20+25+71	1,34	1,34	1,67	4,75	—	9,10 (3,70– 10,30)	2,528 (0,720– 3,460)	11,10	99
20+20+35+35	1,56	1,56	2,74	2,74	—	8,60 (3,70– 9,70)	2,465 (0,720– 3,370)	10,83	99
20+20+35+42	1,49	1,49	2,60	3,12	—	8,70 (3,70– 9,90)	2,484 (0,720– 3,395)	10,91	99
20+20+35+50	1,42	1,42	2,49	3,56	—	8,90 (3,70– 10,10)	2,518 (0,720– 3,425)	11,06	99
20+20+35+60	1,35	1,35	2,36	4,04	—	9,10 (3,70– 10,30)	2,543 (0,720– 3,465)	11,17	99
20+20+35+71	1,26	1,26	2,21	4,47	—	9,20 (3,70– 10,40)	2,550 (0,720– 3,482)	11,20	99
20+20+42+42	1,44	1,44	3,01	3,01	—	8,90 (3,70– 10,00)	2,502 (0,720– 3,420)	10,99	99
20+20+42+50	1,36	1,36	2,86	3,41	—	9,00 (3,70– 10,20)	2,536 (0,720– 3,450)	11,14	99
20+20+42+60	1,30	1,30	2,72	3,89	—	9,20 (3,70– 10,40)	2,550 (0,720– 3,482)	11,20	99
20+20+42+71	1,20	1,20	2,53	4,27	—	9,20 (3,70– 10,40)	2,530 (0,720– 3,472)	11,11	99
20+20+50+50	1,31	1,31	3,29	3,29	—	9,20 (3,70– 10,40)	2,570 (0,720– 3,482)	11,29	99
20+20+50+60	1,23	1,23	3,07	3,68	—	9,20 (3,70– 10,40)	2,540 (0,720– 3,472)	11,16	99
20+20+50+71	1,14	1,14	2,86	4,06	—	9,20 (3,70– 10,40)	2,520 (0,720– 3,462)	11,07	99
20+20+60+60	1,15	1,15	3,45	3,45	—	9,20 (3,70– 10,40)	2,510 (0,720– 3,462)	11,02	99
20+20+60+71	1,08	1,08	3,23	3,82	—	9,20 (3,70– 10,40)	2,490 (0,720– 3,452)	10,94	99
20+22+22+22	1,98	2,17	2,17	2,17	—	8,50 (3,70– 9,00)	2,386 (0,690– 3,105)	10,48	99
20+22+22+25	1,96	2,15	2,15	2,44	—	8,70 (3,70– 9,10)	2,440 (0,690– 3,115)	10,72	99
20+22+22+35	1,72	1,89	1,89	3,01	—	8,50 (3,70– 9,60)	2,540 (0,690– 3,240)	11,16	99
20+22+22+42	1,62	1,78	1,78	3,41	—	8,60 (3,70– 9,80)	2,563 (0,690– 3,270)	11,26	99
20+22+22+50	1,54	1,70	1,70	3,86	—	8,80 (3,70– 10,00)	2,597 (0,690– 3,300)	11,41	99
20+22+22+60	1,45	1,60	1,60	4,35	—	9,00 (3,70– 10,20)	2,622 (0,690– 3,340)	11,52	99
20+22+22+71	1,36	1,50	1,50	4,84	—	9,20 (3,70– 10,50)	2,663 (0,690– 3,385)	11,70	99
20+22+25+25	1,87	2,06	2,34	2,34	—	8,60 (3,70– 9,20)	2,470 (0,690– 3,155)	10,85	99
20+22+25+35	1,67	1,83	2,08	2,92	—	8,50 (3,70– 9,70)	2,561 (0,690– 3,260)	11,25	99
20+22+25+42	1,60	1,76	2,00	3,35	—	8,70 (3,70– 9,90)	2,580 (0,690– 3,285)	11,33	99
20+22+25+50	1,50	1,65	1,88	3,76	—	8,80 (3,70– 10,10)	2,614 (0,690– 3,315)	11,48	99
20+22+25+60	1,42	1,56	1,77	4,25	—	9,00 (3,70– 10,30)	2,639 (0,690– 3,355)	11,59	99
20+22+25+71	1,35	1,48	1,68	4,78	—	9,30 (3,70– 10,60)	2,679 (0,690– 3,400)	11,77	99
20+22+35+35	1,55	1,71	2,72	2,72	—	8,70 (3,70– 10,00)	2,616 (0,690– 3,310)	11,49	99
20+22+35+42	1,50	1,65	2,62	3,14	—	8,90 (3,70– 10,10)	2,635 (0,690– 3,335)	11,57	99
20+22+35+50	1,42	1,56	2,48	3,54	—	9,00 (3,70– 10,30)	2,669 (0,690– 3,365)	11,72	99
20+22+35+60	1,34	1,48	2,35	4,03	—	9,20 (3,70– 10,50)	2,694 (0,690– 3,405)	11,83	99
20+22+35+71	1,26	1,38	2,20	4,46	—	9,30 (3,70– 10,60)	2,690 (0,690– 3,412)	11,81	99
20+22+42+42	1,43	1,57	3,00	3,00	—	9,00 (3,70– 10,30)	2,653 (0,690– 3,360)	11,65	99
20+22+42+50	1,37	1,51	2,88	3,43	—	9,20 (3,70– 10,50)	2,687 (0,690– 3,390)	11,80	99
20+22+42+60	1,29	1,42	2,71	3,88	—	9,30 (3,70– 10,60)	2,690 (0,690– 3,412)	11,81	99
20+22+42+71	1,20	1,32	2,52	4,26	—	9,30 (3,70– 10,60)	2,670 (0,690– 3,402)	11,73	99
20+22+50+50	1,31	1,44	3,27	3,27	—	9,30 (3,70– 10,60)	2,710 (0,690– 3,412)	11,90	99
20+22+50+60	1,22	1,35	3,06	3,67	—	9,30 (3,70– 10,60)	2,680 (0,690– 3,402)	11,77	99
20+22+50+71	1,14	1,26	2,85	4,05	—	9,30 (3,70– 10,60)	2,660 (0,690– 3,392)	11,68	99
20+22+60+60	1,15	1,26	3,44	3,44	—	9,30 (3,70– 10,60)	2,650 (0,690– 3,392)	11,64	99
20+25+25+25	1,81	2,26	2,26	2,26	—	8,60 (3,70– 9,40)	2,500 (0,690– 3,190)	10,98	99
20+25+25+35	1,64	2,05	2,05	2,87	—	8,60 (3,70– 9,80)	2,578 (0,690– 3,275)	11,32	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+25+25+42	1,55	1,94	1,94	3,26	—	8,70 (3,70–10,00)	2,596 (0,690–3,300)	11,40	99
20+25+25+50	1,48	1,85	1,85	3,71	—	8,90 (3,70–10,20)	2,630 (0,690–3,330)	11,55	99
20+25+25+60	1,40	1,75	1,75	4,20	—	9,10 (3,70–10,40)	2,655 (0,690–3,370)	11,66	99
20+25+25+71	1,32	1,65	1,65	4,68	—	9,30 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,412)	11,81	99
20+25+35+35	1,53	1,91	2,68	2,68	—	8,80 (3,70–10,00)	2,633 (0,690–3,325)	11,56	99
20+25+35+42	1,46	1,82	2,55	3,06	—	8,90 (3,70–10,20)	2,651 (0,690–3,350)	11,64	99
20+25+35+50	1,40	1,75	2,45	3,50	—	9,10 (3,70–10,40)	2,685 (0,690–3,380)	11,79	99
20+25+35+60	1,33	1,66	2,33	3,99	—	9,30 (3,70–10,60)	2,710 (0,690–3,422)	11,90	99
20+25+35+71	1,23	1,54	2,16	4,37	—	9,30 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,412)	11,81	99
20+25+42+42	1,41	1,76	2,96	2,96	—	9,10 (3,70–10,40)	2,670 (0,690–3,375)	11,73	99
20+25+42+50	1,34	1,68	2,82	3,36	—	9,20 (3,70–10,50)	2,704 (0,690–3,405)	11,88	99
20+25+42+60	1,27	1,58	2,66	3,80	—	9,30 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,412)	11,81	99
20+25+42+71	1,18	1,47	2,47	4,18	—	9,30 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,402)	11,73	99
20+25+50+50	1,28	1,60	3,21	3,21	—	9,30 (3,70–10,60)	2,710 (0,690–3,412)	11,90	99
20+25+50+60	1,20	1,50	3,00	3,60	—	9,30 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,402)	11,77	99
20+25+50+71	1,12	1,40	2,80	3,98	—	9,30 (3,70–10,60)	2,660 (0,690–3,392)	11,68	99
20+25+60+60	1,13	1,41	3,38	3,38	—	9,30 (3,70–10,60)	2,650 (0,690–3,392)	11,64	99
20+35+35+35	1,44	2,52	2,52	2,52	—	9,00 (3,70–10,30)	2,688 (0,690–3,375)	11,81	99
20+35+35+42	1,38	2,41	2,41	2,90	—	9,10 (3,70–10,40)	2,706 (0,690–3,400)	11,88	99
20+35+35+50	1,33	2,33	2,33	3,32	—	9,30 (3,70–10,60)	2,740 (0,690–3,432)	12,03	99
20+35+35+60	1,24	2,17	2,17	3,72	—	9,30 (3,70–10,60)	2,710 (0,690–3,422)	11,90	99
20+35+35+71	1,16	2,02	2,02	4,10	—	9,30 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,412)	11,81	99
20+35+42+42	1,34	2,34	2,81	2,81	—	9,30 (3,70–10,60)	2,725 (0,690–3,425)	11,97	99
20+35+42+50	1,27	2,21	2,66	3,16	—	9,30 (3,70–10,60)	2,720 (0,690–3,422)	11,95	99
20+35+42+60	1,18	2,07	2,49	3,55	—	9,30 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,412)	11,81	99
20+35+42+71	1,11	1,94	2,33	3,93	—	9,30 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,402)	11,73	99
20+35+50+50	1,20	2,10	3,00	3,00	—	9,30 (3,70–10,60)	2,710 (0,690–3,412)	11,90	99
20+35+50+60	1,13	1,97	2,82	3,38	—	9,30 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,402)	11,77	99
20+42+42+42	1,27	2,68	2,68	2,68	—	9,30 (3,70–10,60)	2,710 (0,690–3,422)	11,90	99
20+42+42+50	1,21	2,54	2,54	3,02	—	9,30 (3,70–10,60)	2,910 (0,660–3,382)	12,78	99
20+42+42+60	1,13	2,38	2,38	3,40	—	9,30 (3,70–10,60)	2,670 (0,690–3,402)	11,73	99
20+42+50+50	1,15	2,41	2,87	2,87	—	9,30 (3,70–10,60)	2,690 (0,690–3,402)	11,81	99
20+42+50+60	1,08	2,27	2,70	3,24	—	9,30 (3,70–10,60)	2,660 (0,690–3,392)	11,68	99
20+50+50+50	1,09	2,74	2,74	2,74	—	9,30 (3,70–10,60)	2,680 (0,690–3,392)	11,77	99
22+22+22+22	2,20	2,20	2,20	2,20	—	8,80 (3,70–9,20)	2,570 (0,660–3,035)	11,29	99
22+22+22+25	2,13	2,13	2,13	2,42	—	8,80 (3,70–9,40)	2,600 (0,660–3,070)	11,42	99
22+22+22+35	1,87	1,87	1,87	2,98	—	8,60 (3,70–9,90)	2,696 (0,660–3,185)	11,84	99
22+22+22+42	1,79	1,79	1,79	3,42	—	8,80 (3,70–10,10)	2,714 (0,660–3,210)	11,92	99
22+22+22+50	1,69	1,69	1,69	3,84	—	8,90 (3,70–10,30)	2,748 (0,660–3,240)	12,07	99
22+22+22+60	1,59	1,59	1,59	4,33	—	9,10 (3,70–10,50)	2,773 (0,660–3,280)	12,18	99
22+22+22+71	1,49	1,49	1,49	4,82	—	9,30 (3,70–10,70)	2,814 (0,660–3,325)	12,36	99
22+22+25+25	2,04	2,04	2,31	2,31	—	8,70 (3,70–9,60)	2,630 (0,660–3,110)	11,55	99
22+22+25+35	1,84	1,84	2,09	2,93	—	8,70 (3,70–10,00)	2,712 (0,660–3,200)	11,91	99
22+22+25+42	1,74	1,74	1,98	3,33	—	8,80 (3,70–10,10)	2,731 (0,660–3,225)	11,99	99
22+22+25+50	1,66	1,66	1,89	3,78	—	9,00 (3,70–10,30)	2,765 (0,660–3,255)	12,14	99
22+22+25+60	1,57	1,57	1,78	4,28	—	9,20 (3,70–10,60)	2,790 (0,660–3,295)	12,25	99
22+22+25+71	1,48	1,48	1,68	4,77	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
22+22+35+35	1,72	1,72	2,73	2,73	—	8,90 (3,70–10,20)	2,767 (0,660–3,250)	12,15	99
22+22+35+42	1,64	1,64	2,60	3,12	—	9,00 (3,70–10,40)	2,786 (0,660–3,275)	12,24	99
22+22+35+50	1,57	1,57	2,50	3,57	—	9,20 (3,70–10,60)	2,820 (0,660–3,305)	12,38	99
22+22+35+60	1,49	1,49	2,37	4,06	—	9,40 (3,70–10,80)	2,845 (0,660–3,345)	12,49	99
22+22+35+71	1,38	1,38	2,19	4,45	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
22+22+42+42	1,58	1,58	3,02	3,02	—	9,20 (3,70–10,50)	2,804 (0,660–3,300)	12,31	99
22+22+42+50	1,50	1,50	2,87	3,42	—	9,30 (3,70–10,70)	2,838 (0,660–3,330)	12,46	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
22+22+42+60	1,42	1,42	2,70	3,86	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
22+22+42+71	1,32	1,32	2,51	4,25	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
22+22+50+50	1,44	1,44	3,26	3,26	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
22+22+50+60	1,34	1,34	3,05	3,66	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,332)	12,38	99
22+22+50+71	1,25	1,25	2,85	4,04	—	9,40 (3,70–10,80)	2,800 (0,660–3,322)	12,30	99
22+22+60+60	1,26	1,26	3,44	3,44	—	9,40 (3,70–10,80)	2,790 (0,660–3,322)	12,25	99
22+25+25+25	1,97	2,24	2,24	2,24	—	8,70 (3,70–9,70)	2,660 (0,660–3,145)	11,68	99
22+25+25+35	1,79	2,03	2,03	2,85	—	8,70 (3,70–10,10)	2,729 (0,660–3,215)	11,99	99
22+25+25+42	1,72	1,95	1,95	3,28	—	8,90 (3,70–10,20)	2,747 (0,660–3,240)	12,06	99
22+25+25+50	1,62	1,84	1,84	3,69	—	9,00 (3,70–10,40)	2,781 (0,660–3,270)	12,21	99
22+25+25+60	1,53	1,74	1,74	4,18	—	9,20 (3,70–10,60)	2,806 (0,660–3,310)	12,32	99
22+25+25+71	1,45	1,64	1,64	4,67	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
22+25+35+35	1,67	1,90	2,66	2,66	—	8,90 (3,70–10,30)	2,784 (0,660–3,265)	12,23	99
22+25+35+42	1,61	1,83	2,57	3,08	—	9,10 (3,70–10,40)	2,802 (0,660–3,290)	12,31	99
22+25+35+50	1,53	1,74	2,44	3,48	—	9,20 (3,70–10,60)	2,836 (0,660–3,320)	12,45	99
22+25+35+60	1,46	1,65	2,32	3,97	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
22+25+35+71	1,35	1,54	2,15	4,36	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
22+25+42+42	1,55	1,76	2,95	2,95	—	9,20 (3,70–10,60)	2,821 (0,660–3,315)	12,39	99
22+25+42+50	1,49	1,69	2,84	3,38	—	9,40 (3,70–10,80)	2,855 (0,660–3,345)	12,54	99
22+25+42+60	1,39	1,58	2,65	3,79	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
22+25+42+71	1,29	1,47	2,47	4,17	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
22+25+50+50	1,41	1,60	3,20	3,20	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
22+25+50+60	1,32	1,50	2,99	3,59	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,332)	12,38	99
22+25+50+71	1,23	1,40	2,80	3,97	—	9,40 (3,70–10,80)	2,800 (0,660–3,322)	12,30	99
22+25+60+60	1,24	1,41	3,38	3,38	—	9,40 (3,70–10,80)	2,790 (0,660–3,322)	12,25	99
22+35+35+35	1,58	2,51	2,51	2,51	—	9,10 (3,70–10,50)	2,839 (0,660–3,315)	12,47	99
22+35+35+42	1,53	2,43	2,43	2,91	—	9,30 (3,70–10,70)	2,857 (0,660–3,340)	12,55	99
22+35+35+50	1,46	2,32	2,32	3,31	—	9,40 (3,70–10,80)	2,880 (0,660–3,362)	12,65	99
22+35+35+60	1,36	2,16	2,16	3,71	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
22+35+35+71	1,27	2,02	2,02	4,09	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
22+35+42+42	1,47	2,33	2,80	2,80	—	9,40 (3,70–10,80)	2,870 (0,660–3,362)	12,60	99
22+35+42+50	1,39	2,21	2,65	3,15	—	9,40 (3,70–10,80)	2,860 (0,660–3,352)	12,56	99
22+35+42+60	1,30	2,07	2,48	3,55	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
22+35+42+71	1,22	1,94	2,32	3,93	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
22+35+50+50	1,32	2,10	2,99	2,99	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
22+35+50+60	1,24	1,97	2,81	3,38	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,332)	12,38	99
22+42+42+42	1,40	2,67	2,67	2,67	—	9,40 (3,70–10,80)	2,910 (0,660–3,382)	12,78	99
22+42+42+50	1,33	2,53	2,53	3,01	—	9,40 (3,70–10,80)	2,840 (0,660–3,342)	12,47	99
22+42+42+60	1,25	2,38	2,38	3,40	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
22+42+50+50	1,26	2,41	2,87	2,87	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,332)	12,43	99
22+50+50+50	1,20	2,73	2,73	2,73	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,322)	12,38	99
25+25+25+25	2,15	2,15	2,15	2,15	—	8,60 (3,70–9,90)	2,690 (0,660–3,180)	11,81	99
25+25+25+35	2,00	2,00	2,00	2,80	—	8,80 (3,70–10,10)	2,745 (0,660–3,230)	12,06	99
25+25+25+42	1,90	1,90	1,90	3,19	—	8,90 (3,70–10,30)	2,764 (0,660–3,255)	12,14	99
25+25+25+50	1,82	1,82	1,82	3,64	—	9,10 (3,70–10,50)	2,798 (0,660–3,285)	12,29	99
25+25+25+60	1,72	1,72	1,72	4,13	—	9,30 (3,70–10,70)	2,823 (0,660–3,325)	12,40	99
25+25+25+71	1,61	1,61	1,61	4,57	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
25+25+35+35	1,88	1,88	2,63	2,63	—	9,00 (3,70–10,40)	2,800 (0,660–3,280)	12,30	99
25+25+35+42	1,79	1,79	2,51	3,01	—	9,10 (3,70–10,50)	2,819 (0,660–3,305)	12,38	99
25+25+35+50	1,72	1,72	2,41	3,44	—	9,30 (3,70–10,70)	2,853 (0,660–3,335)	12,53	99
25+25+35+60	1,62	1,62	2,27	3,89	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
25+25+35+71	1,51	1,51	2,11	4,28	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
25+25+42+42	1,74	1,74	2,91	2,91	—	9,30 (3,70–10,70)	2,837 (0,660–3,330)	12,46	99
25+25+42+50	1,65	1,65	2,78	3,31	—	9,40 (3,70–10,80)	2,860 (0,660–3,352)	12,56	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
25+25+42+60	1,55	1,55	2,60	3,71	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
25+25+42+71	1,44	1,44	2,42	4,09	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
25+25+50+50	1,57	1,57	3,13	3,13	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
25+25+50+60	1,47	1,47	2,94	3,53	—	9,40 (3,70–10,80)	2,820 (0,660–3,332)	12,38	99
25+25+50+71	1,37	1,37	2,75	3,90	—	9,40 (3,70–10,80)	2,800 (0,660–3,322)	12,30	99
25+25+60+60	1,38	1,38	3,32	3,32	—	9,40 (3,70–10,80)	2,790 (0,660–3,322)	12,25	99
25+35+35+35	1,77	2,48	2,48	2,48	—	9,20 (3,70–10,60)	2,855 (0,660–3,330)	12,54	99
25+35+35+42	1,70	2,38	2,38	2,85	—	9,30 (3,70–10,70)	2,874 (0,660–3,355)	12,62	99
25+35+35+50	1,62	2,27	2,27	3,24	—	9,40 (3,70–10,80)	2,880 (0,660–3,362)	12,65	99
25+35+35+60	1,52	2,12	2,12	3,64	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
25+35+35+71	1,42	1,98	1,98	4,02	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
25+35+42+42	1,63	2,28	2,74	2,74	—	9,40 (3,70–10,80)	2,870 (0,660–3,362)	12,60	99
25+35+42+50	1,55	2,16	2,60	3,09	—	9,40 (3,70–10,80)	2,860 (0,660–3,352)	12,56	99
25+35+42+60	1,45	2,03	2,44	3,48	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
25+35+50+50	1,47	2,06	2,94	2,94	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
25+35+50+60	1,38	1,94	2,76	3,32	—	9,40 (3,70–10,80)	2,910 (0,660–3,382)	12,78	99
25+42+42+42	1,56	2,61	2,61	2,61	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
25+42+42+50	1,48	2,48	2,48	2,96	—	9,40 (3,70–10,80)	2,840 (0,660–3,342)	12,47	99
25+42+42+60	1,39	2,34	2,34	3,34	—	9,40 (3,70–10,80)	2,810 (0,660–3,332)	12,34	99
25+42+50+50	1,41	2,36	2,81	2,81	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,332)	12,43	99
35+35+35+35	2,35	2,35	2,35	2,35	—	9,40 (3,70–10,80)	2,910 (0,660–3,382)	12,78	99
35+35+35+42	2,24	2,24	2,24	2,69	—	9,40 (3,70–10,80)	2,890 (0,660–3,372)	12,69	99
35+35+35+50	2,12	2,12	2,12	3,03	—	9,40 (3,70–10,80)	2,880 (0,660–3,362)	12,65	99
35+35+35+60	1,99	1,99	1,99	3,42	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
35+35+42+42	2,14	2,14	2,56	2,56	—	9,40 (3,70–10,80)	2,870 (0,660–3,362)	12,60	99
35+35+42+50	2,03	2,03	2,44	2,90	—	9,40 (3,70–10,80)	2,860 (0,660–3,352)	12,56	99
35+35+42+60	1,91	1,91	2,30	3,28	—	9,40 (3,70–10,80)	2,830 (0,660–3,342)	12,43	99
35+35+50+50	1,94	1,94	2,76	2,76	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,342)	12,52	99
35+42+42+42	2,04	2,45	2,45	2,45	—	9,40 (3,70–10,80)	2,850 (0,660–3,352)	12,52	99
35+42+42+50	1,95	2,34	2,34	2,78	—	9,40 (3,70–10,80)	2,840 (0,660–3,342)	12,47	99
42+42+42+42	2,35	2,35	2,35	2,35	—	9,40 (3,70–10,80)	2,910 (0,660–3,382)	12,78	99
15+15+15+15+15	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50 (3,90–8,40)	1,434 (0,790–3,435)	6,30	99
15+15+15+15+18	1,50	1,50	1,50	1,50	1,80	7,80 (3,90–8,90)	1,690 (0,760–3,605)	7,42	99
15+15+15+15+20	1,48	1,48	1,48	1,48	1,98	7,90 (3,90–9,10)	1,620 (0,790–3,690)	7,11	99
15+15+15+15+22	1,50	1,50	1,50	1,50	2,20	8,20 (3,90–9,50)	1,830 (0,760–3,835)	8,04	99
15+15+15+15+25	1,50	1,50	1,50	1,50	2,50	8,50 (3,90–9,90)	1,936 (0,760–4,005)	8,50	99
15+15+15+15+35	1,50	1,50	1,50	1,50	3,50	9,50 (3,90–10,60)	2,262 (0,760–4,285)	9,93	99
15+15+15+15+42	1,50	1,50	1,50	1,50	4,20	10,20 (3,90–10,60)	2,460 (0,760–4,260)	10,80	99
15+15+15+15+50	1,39	1,39	1,39	1,39	4,64	10,20 (3,90–10,60)	2,450 (0,760–4,250)	10,76	99
15+15+15+15+60	1,28	1,28	1,28	1,28	5,10	10,20 (3,90–10,60)	2,420 (0,760–4,240)	10,63	99
15+15+15+15+71	1,17	1,17	1,17	1,17	5,53	10,20 (3,90–10,60)	2,400 (0,760–4,230)	10,54	99
15+15+15+18+18	1,50	1,50	1,50	1,80	1,80	8,10 (3,90–9,40)	1,945 (0,730–3,775)	8,54	99
15+15+15+18+20	1,48	1,48	1,48	1,78	1,98	8,20 (3,90–9,60)	1,876 (0,760–3,860)	8,24	99
15+15+15+18+22	1,50	1,50	1,50	1,80	2,20	8,50 (3,90–10,00)	2,086 (0,730–4,005)	9,16	99
15+15+15+18+25	1,50	1,50	1,50	1,80	2,50	8,80 (3,90–10,40)	2,192 (0,730–4,175)	9,63	99
15+15+15+18+35	1,50	1,50	1,50	1,80	3,50	9,80 (3,90–10,70)	2,502 (0,730–4,280)	10,99	99
15+15+15+18+42	1,46	1,46	1,46	1,75	4,08	10,20 (3,90–10,70)	2,610 (0,730–4,260)	11,46	99
15+15+15+18+50	1,35	1,35	1,35	1,62	4,51	10,20 (3,90–10,70)	2,600 (0,730–4,250)	11,42	99
15+15+15+18+60	1,24	1,24	1,24	1,49	4,98	10,20 (3,90–10,70)	2,570 (0,730–4,240)	11,29	99
15+15+15+18+71	1,14	1,14	1,14	1,37	5,40	10,20 (3,90–10,70)	2,550 (0,730–4,230)	11,20	99
15+15+15+20+20	1,46	1,46	1,46	1,95	1,95	8,30 (3,90–9,80)	1,806 (0,790–3,945)	7,93	99
15+15+15+20+22	1,48	1,48	1,48	1,98	2,17	8,60 (3,90–10,20)	2,016 (0,760–4,090)	8,85	99
15+15+15+20+25	1,48	1,48	1,48	1,98	2,47	8,90 (3,90–10,60)	2,122 (0,760–4,260)	9,32	99
15+15+15+20+35	1,49	1,49	1,49	1,98	3,47	9,90 (3,90–10,60)	2,422 (0,760–4,250)	10,64	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+15+15+20+42	1,42	1,42	1,42	1,89	3,96	10,10 (3,90–10,60)	2,470 (0,760–4,230)	10,85	99
15+15+15+20+50	1,32	1,32	1,32	1,76	4,39	10,10 (3,90–10,60)	2,460 (0,760–4,220)	10,80	99
15+15+15+20+60	1,21	1,21	1,21	1,62	4,85	10,10 (3,90–10,60)	2,430 (0,760–4,210)	10,67	99
15+15+15+20+71	1,11	1,11	1,11	1,49	5,27	10,10 (3,90–10,60)	2,410 (0,760–4,200)	10,58	99
15+15+15+22+22	1,50	1,50	1,50	2,20	2,20	8,90 (3,90–10,60)	2,227 (0,730–4,235)	9,78	99
15+15+15+22+25	1,50	1,50	1,50	2,20	2,50	9,20 (3,90–10,70)	2,322 (0,730–4,290)	10,20	99
15+15+15+22+35	1,50	1,50	1,50	2,20	3,50	10,20 (3,90–10,70)	2,630 (0,730–4,270)	11,55	99
15+15+15+22+42	1,40	1,40	1,40	2,06	3,93	10,20 (3,90–10,70)	2,610 (0,730–4,260)	11,46	99
15+15+15+22+50	1,31	1,31	1,31	1,92	4,36	10,20 (3,90–10,70)	2,600 (0,730–4,250)	11,42	99
15+15+15+22+60	1,20	1,20	1,20	1,77	4,82	10,20 (3,90–10,70)	2,570 (0,730–4,240)	11,29	99
15+15+15+22+71	1,11	1,11	1,11	1,63	5,25	10,20 (3,90–10,70)	2,550 (0,730–4,230)	11,20	99
15+15+15+25+25	1,50	1,50	1,50	2,50	2,50	9,50 (3,90–10,70)	2,412 (0,730–4,285)	10,59	99
15+15+15+25+35	1,46	1,46	1,46	2,43	3,40	10,20 (3,90–10,70)	2,630 (0,730–4,270)	11,55	99
15+15+15+25+42	1,37	1,37	1,37	2,28	3,83	10,20 (3,90–10,70)	2,610 (0,730–4,260)	11,46	99
15+15+15+25+50	1,28	1,28	1,28	2,13	4,25	10,20 (3,90–10,70)	2,600 (0,730–4,250)	11,42	99
15+15+15+25+60	1,18	1,18	1,18	1,96	4,71	10,20 (3,90–10,70)	2,570 (0,730–4,240)	11,29	99
15+15+15+25+71	1,09	1,09	1,09	1,81	5,14	10,20 (3,90–10,70)	2,550 (0,730–4,230)	11,20	99
15+15+15+35+35	1,33	1,33	1,33	3,10	3,10	10,20 (3,90–10,70)	2,630 (0,730–4,270)	11,55	99
15+15+15+35+42	1,25	1,25	1,25	2,93	3,51	10,20 (3,90–10,70)	2,610 (0,730–4,260)	11,46	99
15+15+15+35+50	1,18	1,18	1,18	2,75	3,92	10,20 (3,90–10,70)	2,600 (0,730–4,250)	11,42	99
15+15+15+35+60	1,09	1,09	1,09	2,55	4,37	10,20 (3,90–10,70)	2,570 (0,730–4,240)	11,29	99
15+15+15+35+71	1,01	1,01	1,01	2,36	4,80	10,20 (3,90–10,70)	2,550 (0,730–4,230)	11,20	99
15+15+15+42+42	1,19	1,19	1,19	3,32	3,32	10,20 (3,90–10,70)	2,590 (0,730–4,250)	11,37	99
15+15+15+42+50	1,12	1,12	1,12	3,13	3,72	10,20 (3,90–10,70)	2,580 (0,730–4,240)	11,33	99
15+15+15+42+60	1,04	1,04	1,04	2,91	4,16	10,20 (3,90–10,70)	2,550 (0,730–4,230)	11,20	99
15+15+15+42+71	0,97	0,97	0,97	2,71	4,58	10,20 (3,90–10,70)	2,530 (0,730–4,220)	11,11	99
15+15+15+50+50	1,06	1,06	1,06	3,52	3,52	10,20 (3,90–10,70)	2,570 (0,730–4,230)	11,29	99
15+15+15+50+60	0,99	0,99	0,99	3,29	3,95	10,20 (3,90–10,70)	2,540 (0,730–4,220)	11,16	99
15+15+15+50+71	0,92	0,92	0,92	3,07	4,36	10,20 (3,90–10,70)	2,520 (0,730–4,210)	11,07	99
15+15+15+60+60	0,93	0,93	0,93	3,71	3,71	10,20 (3,90–10,70)	2,510 (0,730–4,210)	11,02	99
15+15+18+18+18	1,50	1,50	1,80	1,80	1,80	8,40 (3,90–10,00)	2,201 (0,700–3,950)	9,67	99
15+15+18+18+20	1,48	1,48	1,78	1,78	1,98	8,50 (3,90–10,10)	2,131 (0,730–4,030)	9,36	99
15+15+18+18+22	1,50	1,50	1,80	1,80	2,20	8,80 (3,90–10,50)	2,342 (0,700–4,175)	10,29	99
15+15+18+18+25	1,50	1,50	1,80	1,80	2,50	9,10 (3,90–10,80)	2,442 (0,700–4,290)	10,72	99
15+15+18+18+35	1,50	1,50	1,80	1,80	3,50	10,10 (3,90–10,80)	2,746 (0,700–4,275)	12,06	99
15+15+18+18+42	1,42	1,42	1,70	1,70	3,97	10,20 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,260)	12,12	99
15+15+18+18+50	1,32	1,32	1,58	1,58	4,40	10,20 (3,90–10,80)	2,750 (0,700–4,250)	12,08	99
15+15+18+18+60	1,21	1,21	1,46	1,46	4,86	10,20 (3,90–10,80)	2,720 (0,700–4,240)	11,95	99
15+15+18+18+71	1,12	1,12	1,34	1,34	5,29	10,20 (3,90–10,80)	2,700 (0,700–4,230)	11,86	99
15+15+18+20+20	1,47	1,47	1,76	1,95	1,95	8,60 (3,90–10,30)	2,062 (0,760–4,115)	9,06	99
15+15+18+20+22	1,48	1,48	1,78	1,98	2,18	8,90 (3,90–10,70)	2,272 (0,730–4,260)	9,98	99
15+15+18+20+25	1,48	1,48	1,78	1,98	2,47	9,20 (3,90–10,70)	2,362 (0,730–4,255)	10,37	99
15+15+18+20+35	1,47	1,47	1,77	1,96	3,43	10,10 (3,90–10,70)	2,640 (0,730–4,240)	11,59	99
15+15+18+20+42	1,38	1,38	1,65	1,84	3,86	10,10 (3,90–10,70)	2,620 (0,730–4,230)	11,51	99
15+15+18+20+50	1,28	1,28	1,54	1,71	4,28	10,10 (3,90–10,70)	2,610 (0,730–4,220)	11,46	99
15+15+18+20+60	1,18	1,18	1,42	1,58	4,73	10,10 (3,90–10,70)	2,580 (0,730–4,210)	11,33	99
15+15+18+20+71	1,09	1,09	1,31	1,45	5,16	10,10 (3,90–10,70)	2,560 (0,730–4,200)	11,24	99
15+15+18+22+22	1,50	1,50	1,80	2,20	2,20	9,20 (3,90–10,80)	2,472 (0,700–4,290)	10,86	99
15+15+18+22+25	1,50	1,50	1,80	2,20	2,50	9,50 (3,90–10,80)	2,562 (0,700–4,285)	11,25	99
15+15+18+22+35	1,46	1,46	1,75	2,14	3,40	10,20 (3,90–10,80)	2,780 (0,700–4,270)	12,21	99
15+15+18+22+42	1,37	1,37	1,64	2,00	3,83	10,20 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,260)	12,12	99
15+15+18+22+50	1,28	1,28	1,53	1,87	4,25	10,20 (3,90–10,80)	2,750 (0,700–4,250)	12,08	99
15+15+18+22+60	1,18	1,18	1,41	1,73	4,71	10,20 (3,90–10,80)	2,720 (0,700–4,240)	11,95	99
15+15+18+22+71	1,09	1,09	1,30	1,59	5,14	10,20 (3,90–10,80)	2,700 (0,700–4,230)	11,86	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+15+18+25+25	1,50	1,50	1,80	2,50	2,50	9,80 (3,90–10,80)	2,652 (0,700–4,280)	11,65	99
15+15+18+25+35	1,42	1,42	1,70	2,36	3,31	10,20 (3,90–10,80)	2,780 (0,700–4,270)	12,21	99
15+15+18+25+42	1,33	1,33	1,60	2,22	3,73	10,20 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,260)	12,12	99
15+15+18+25+50	1,24	1,24	1,49	2,07	4,15	10,20 (3,90–10,80)	2,750 (0,700–4,250)	12,08	99
15+15+18+25+60	1,15	1,15	1,38	1,92	4,60	10,20 (3,90–10,80)	2,720 (0,700–4,240)	11,95	99
15+15+18+25+71	1,06	1,06	1,28	1,77	5,03	10,20 (3,90–10,80)	2,700 (0,700–4,230)	11,86	99
15+15+18+35+35	1,30	1,30	1,56	3,03	3,03	10,20 (3,90–10,80)	2,780 (0,700–4,270)	12,21	99
15+15+18+35+42	1,22	1,22	1,47	2,86	3,43	10,20 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,260)	12,12	99
15+15+18+35+50	1,15	1,15	1,38	2,68	3,83	10,20 (3,90–10,80)	2,750 (0,700–4,250)	12,08	99
15+15+18+35+60	1,07	1,07	1,28	2,50	4,28	10,20 (3,90–10,80)	2,720 (0,700–4,240)	11,95	99
15+15+18+35+71	0,99	0,99	1,19	2,32	4,70	10,20 (3,90–10,80)	2,700 (0,700–4,230)	11,86	99
15+15+18+42+42	1,16	1,16	1,39	3,25	3,25	10,20 (3,90–10,80)	2,740 (0,700–4,250)	12,03	99
15+15+18+42+50	1,09	1,09	1,31	3,06	3,64	10,20 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,240)	11,99	99
15+15+18+42+60	1,02	1,02	1,22	2,86	4,08	10,20 (3,90–10,80)	2,700 (0,700–4,230)	11,86	99
15+15+18+42+71	0,95	0,95	1,14	2,66	4,50	10,20 (3,90–10,80)	2,680 (0,700–4,220)	11,77	99
15+15+18+50+50	1,03	1,03	1,24	3,45	3,45	10,20 (3,90–10,80)	2,720 (0,700–4,230)	11,95	99
15+15+18+50+60	0,97	0,97	1,16	3,23	3,87	10,20 (3,90–10,80)	2,690 (0,700–4,220)	11,81	99
15+15+18+50+71	0,91	0,91	1,09	3,02	4,29	10,20 (3,90–10,80)	2,670 (0,700–4,210)	11,73	99
15+15+18+60+60	0,91	0,91	1,09	3,64	3,64	10,20 (3,90–10,80)	2,660 (0,700–4,210)	11,68	99
15+15+20+20+20	1,45	1,45	1,93	1,93	1,93	8,70 (3,90–10,50)	1,992 (0,790–4,200)	8,75	99
15+15+20+20+22	1,47	1,47	1,96	1,96	2,15	9,00 (3,90–10,60)	2,192 (0,760–4,230)	9,63	99
15+15+20+20+25	1,47	1,47	1,96	1,96	2,45	9,30 (3,90–10,60)	2,282 (0,760–4,225)	10,02	99
15+15+20+20+35	1,43	1,43	1,90	1,90	3,33	10,00 (3,90–10,60)	2,500 (0,760–4,210)	10,98	99
15+15+20+20+42	1,34	1,34	1,79	1,79	3,75	10,00 (3,90–10,60)	2,480 (0,760–4,200)	10,89	99
15+15+20+20+50	1,25	1,25	1,67	1,67	4,17	10,00 (3,90–10,60)	2,470 (0,760–4,190)	10,85	99
15+15+20+20+60	1,15	1,15	1,54	1,54	4,62	10,00 (3,90–10,60)	2,440 (0,760–4,180)	10,72	99
15+15+20+20+71	1,06	1,06	1,42	1,42	5,04	10,00 (3,90–10,60)	2,420 (0,760–4,170)	10,63	99
15+15+20+22+22	1,48	1,48	1,98	2,18	2,18	9,30 (3,90–10,70)	2,392 (0,730–4,255)	10,51	99
15+15+20+22+25	1,48	1,48	1,98	2,18	2,47	9,60 (3,90–10,70)	2,482 (0,730–4,255)	10,90	99
15+15+20+22+35	1,42	1,42	1,89	2,08	3,30	10,10 (3,90–10,70)	2,640 (0,730–4,240)	11,59	99
15+15+20+22+42	1,33	1,33	1,77	1,95	3,72	10,10 (3,90–10,70)	2,620 (0,730–4,230)	11,51	99
15+15+20+22+50	1,24	1,24	1,66	1,82	4,14	10,10 (3,90–10,70)	2,610 (0,730–4,220)	11,46	99
15+15+20+22+60	1,15	1,15	1,53	1,68	4,59	10,10 (3,90–10,70)	2,580 (0,730–4,210)	11,33	99
15+15+20+22+71	1,06	1,06	1,41	1,55	5,01	10,10 (3,90–10,70)	2,560 (0,730–4,200)	11,24	99
15+15+20+25+25	1,49	1,49	1,98	2,48	2,48	9,90 (3,90–10,70)	2,572 (0,730–4,250)	11,30	99
15+15+20+25+35	1,38	1,38	1,84	2,30	3,21	10,10 (3,90–10,70)	2,640 (0,730–4,240)	11,59	99
15+15+20+25+42	1,29	1,29	1,73	2,16	3,63	10,10 (3,90–10,70)	2,620 (0,730–4,230)	11,51	99
15+15+20+25+50	1,21	1,21	1,62	2,02	4,04	10,10 (3,90–10,70)	2,610 (0,730–4,220)	11,46	99
15+15+20+25+60	1,12	1,12	1,50	1,87	4,49	10,10 (3,90–10,70)	2,580 (0,730–4,210)	11,33	99
15+15+20+25+71	1,04	1,04	1,38	1,73	4,91	10,10 (3,90–10,70)	2,560 (0,730–4,200)	11,24	99
15+15+20+35+35	1,26	1,26	1,68	2,95	2,95	10,10 (3,90–10,70)	2,640 (0,730–4,240)	11,59	99
15+15+20+35+42	1,19	1,19	1,59	2,78	3,34	10,10 (3,90–10,70)	2,620 (0,730–4,230)	11,51	99
15+15+20+35+50	1,12	1,12	1,50	2,62	3,74	10,10 (3,90–10,70)	2,610 (0,730–4,220)	11,46	99
15+15+20+35+60	1,04	1,04	1,39	2,44	4,18	10,10 (3,90–10,70)	2,580 (0,730–4,210)	11,33	99
15+15+20+35+71	0,97	0,97	1,29	2,27	4,60	10,10 (3,90–10,70)	2,560 (0,730–4,200)	11,24	99
15+15+20+42+42	1,13	1,13	1,51	3,17	3,17	10,10 (3,90–10,70)	2,600 (0,730–4,220)	11,42	99
15+15+20+42+50	1,07	1,07	1,42	2,99	3,56	10,10 (3,90–10,70)	2,590 (0,730–4,210)	11,37	99
15+15+20+42+60	1,00	1,00	1,33	2,79	3,99	10,10 (3,90–10,70)	2,560 (0,730–4,200)	11,24	99
15+15+20+42+71	0,93	0,93	1,24	2,60	4,40	10,10 (3,90–10,70)	2,540 (0,730–4,190)	11,16	99
15+15+20+50+50	1,01	1,01	1,35	3,37	3,37	10,10 (3,90–10,70)	2,580 (0,730–4,200)	11,33	99
15+15+20+50+60	0,95	0,95	1,26	3,16	3,79	10,10 (3,90–10,70)	2,550 (0,730–4,190)	11,20	99
15+15+20+50+71	0,89	0,89	1,18	2,95	4,19	10,10 (3,90–10,70)	2,530 (0,730–4,180)	11,11	99
15+15+20+60+60	0,89	0,89	1,19	3,56	3,56	10,10 (3,90–10,70)	2,520 (0,730–4,180)	11,07	99
15+15+22+22+22	1,50	1,50	2,20	2,20	2,20	9,60 (3,90–10,80)	2,592 (0,700–4,285)	11,38	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+15+22+22+25	1,50	1,50	2,20	2,20	2,50	9,90 (3,90– 10,80)	2,682 (0,700– 4,280)	11,78	99
15+15+22+22+35	1,40	1,40	2,06	2,06	3,28	10,20 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,270)	12,21	99
15+15+22+22+42	1,32	1,32	1,93	1,93	3,69	10,20 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,260)	12,12	99
15+15+22+22+50	1,23	1,23	1,81	1,81	4,11	10,20 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,250)	12,08	99
15+15+22+22+60	1,14	1,14	1,67	1,67	4,57	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,240)	11,95	99
15+15+22+22+71	1,06	1,06	1,55	1,55	4,99	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+22+25+25	1,50	1,50	2,20	2,50	2,50	10,20 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,270)	12,21	99
15+15+22+25+35	1,37	1,37	2,00	2,28	3,19	10,20 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,270)	12,21	99
15+15+22+25+42	1,29	1,29	1,89	2,14	3,60	10,20 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,260)	12,12	99
15+15+22+25+50	1,20	1,20	1,77	2,01	4,02	10,20 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,250)	12,08	99
15+15+22+25+60	1,12	1,12	1,64	1,86	4,47	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,240)	11,95	99
15+15+22+25+71	1,03	1,03	1,52	1,72	4,89	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+22+35+35	1,25	1,25	1,84	2,93	2,93	10,20 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,270)	12,21	99
15+15+22+35+42	1,19	1,19	1,74	2,77	3,32	10,20 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,260)	12,12	99
15+15+22+35+50	1,12	1,12	1,64	2,61	3,72	10,20 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,250)	12,08	99
15+15+22+35+60	1,04	1,04	1,53	2,43	4,16	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,240)	11,95	99
15+15+22+35+71	0,97	0,97	1,42	2,26	4,58	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+22+42+42	1,13	1,13	1,65	3,15	3,15	10,20 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,250)	12,03	99
15+15+22+42+50	1,06	1,06	1,56	2,98	3,54	10,20 (3,90– 10,80)	2,730 (0,700– 4,240)	11,99	99
15+15+22+42+60	0,99	0,99	1,46	2,78	3,97	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+22+42+71	0,93	0,93	1,36	2,60	4,39	10,20 (3,90– 10,80)	2,680 (0,700– 4,220)	11,77	99
15+15+22+50+50	1,01	1,01	1,48	3,36	3,36	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,230)	11,95	99
15+15+22+50+60	0,94	0,94	1,39	3,15	3,78	10,20 (3,90– 10,80)	2,690 (0,700– 4,220)	11,81	99
15+15+22+60+60	0,89	0,89	1,30	3,56	3,56	10,20 (3,90– 10,80)	2,660 (0,700– 4,210)	11,68	99
15+15+25+25+25	1,46	1,46	2,43	2,43	2,43	10,20 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,270)	12,21	99
15+15+25+25+35	1,33	1,33	2,22	2,22	3,10	10,20 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,270)	12,21	99
15+15+25+25+42	1,25	1,25	2,09	2,09	3,51	10,20 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,260)	12,12	99
15+15+25+25+50	1,18	1,18	1,96	1,96	3,92	10,20 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,250)	12,08	99
15+15+25+25+60	1,09	1,09	1,82	1,82	4,37	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,240)	11,95	99
15+15+25+25+71	1,01	1,01	1,69	1,69	4,80	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+25+35+35	1,22	1,22	2,04	2,86	2,86	10,20 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,270)	12,21	99
15+15+25+35+42	1,16	1,16	1,93	2,70	3,25	10,20 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,260)	12,12	99
15+15+25+35+50	1,09	1,09	1,82	2,55	3,64	10,20 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,250)	12,08	99
15+15+25+35+60	1,02	1,02	1,70	2,38	4,08	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,240)	11,95	99
15+15+25+35+71	0,95	0,95	1,58	2,22	4,50	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+25+42+42	1,10	1,10	1,83	3,08	3,08	10,20 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,250)	12,03	99
15+15+25+42+50	1,04	1,04	1,73	2,91	3,47	10,20 (3,90– 10,80)	2,730 (0,700– 4,240)	11,99	99
15+15+25+42+60	0,97	0,97	1,62	2,73	3,90	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+25+42+71	0,91	0,91	1,52	2,55	4,31	10,20 (3,90– 10,80)	2,680 (0,700– 4,220)	11,77	99
15+15+25+50+50	0,99	0,99	1,65	3,29	3,29	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,230)	11,95	99
15+15+25+50+60	0,93	0,93	1,55	3,09	3,71	10,20 (3,90– 10,80)	2,690 (0,700– 4,220)	11,81	99
15+15+35+35+35	1,13	1,13	2,64	2,64	2,64	10,20 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,270)	12,21	99
15+15+35+35+42	1,08	1,08	2,51	2,51	3,02	10,20 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,260)	12,12	99
15+15+35+35+50	1,02	1,02	2,38	2,38	3,40	10,20 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,250)	12,08	99
15+15+35+35+60	0,96	0,96	2,23	2,23	3,83	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,240)	11,95	99
15+15+35+35+71	0,89	0,89	2,09	2,09	4,24	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+35+42+42	1,03	1,03	2,40	2,88	2,88	10,20 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,250)	12,03	99
15+15+35+42+50	0,97	0,97	2,27	2,73	3,25	10,20 (3,90– 10,80)	2,730 (0,700– 4,240)	11,99	99
15+15+35+42+60	0,92	0,92	2,14	2,57	3,66	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,230)	11,86	99
15+15+35+50+50	0,93	0,93	2,16	3,09	3,09	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,230)	11,95	99
15+15+42+42+42	0,98	0,98	2,75	2,75	2,75	10,20 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,240)	11,95	99
15+15+42+42+50	0,93	0,93	2,61	2,61	3,11	10,20 (3,90– 10,80)	2,710 (0,700– 4,230)	11,90	99
15+15+42+50+50	0,89	0,89	2,49	2,97	2,97	10,20 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,220)	11,86	99
15+18+18+18+18	1,50	1,80	1,80	1,80	1,80	8,70 (3,90– 10,50)	2,456 (0,670– 4,120)	10,79	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+18+18+18+20	1,48	1,78	1,78	1,78	1,98	8,80 (3,90–10,70)	2,387 (0,700–4,205)	10,48	99
15+18+18+18+22	1,50	1,80	1,80	1,80	2,20	9,10 (3,90–10,90)	2,592 (0,670–4,290)	11,38	99
15+18+18+18+25	1,50	1,80	1,80	1,80	2,50	9,40 (3,90–10,90)	2,682 (0,670–4,285)	11,78	99
15+18+18+18+35	1,47	1,77	1,77	1,77	3,43	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+18+18+42	1,38	1,65	1,65	1,65	3,86	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+18+18+50	1,29	1,54	1,54	1,54	4,29	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+18+18+60	1,19	1,42	1,42	1,42	4,74	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+18+18+18+71	1,09	1,31	1,31	1,31	5,17	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+18+20+20	1,47	1,76	1,76	1,96	1,96	8,90 (3,90–10,70)	2,312 (0,730–4,230)	10,15	99
15+18+18+20+22	1,48	1,78	1,78	1,98	2,18	9,20 (3,90–10,80)	2,512 (0,700–4,255)	11,03	99
15+18+18+20+25	1,48	1,78	1,78	1,98	2,47	9,50 (3,90–10,80)	2,602 (0,700–4,255)	11,43	99
15+18+18+20+35	1,43	1,72	1,72	1,91	3,33	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+18+18+20+42	1,34	1,61	1,61	1,79	3,75	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99
15+18+18+20+50	1,25	1,50	1,50	1,67	4,17	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+18+18+20+60	1,16	1,39	1,39	1,54	4,63	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+18+18+20+71	1,07	1,28	1,28	1,42	5,05	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+18+18+22+22	1,50	1,80	1,80	2,20	2,20	9,50 (3,90–10,90)	2,712 (0,670–4,285)	11,91	99
15+18+18+22+25	1,50	1,80	1,80	2,20	2,50	9,80 (3,90–10,90)	2,802 (0,670–4,280)	12,31	99
15+18+18+22+35	1,42	1,70	1,70	2,08	3,31	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+18+22+42	1,33	1,60	1,60	1,95	3,73	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+18+22+50	1,24	1,49	1,49	1,82	4,15	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+18+22+60	1,15	1,38	1,38	1,69	4,60	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+18+18+22+71	1,06	1,28	1,28	1,56	5,03	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+18+25+25	1,50	1,80	1,80	2,50	2,50	10,10 (3,90–10,90)	2,896 (0,670–4,275)	12,72	99
15+18+18+25+35	1,38	1,65	1,65	2,30	3,22	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+18+25+42	1,30	1,56	1,56	2,16	3,63	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+18+25+50	1,21	1,46	1,46	2,02	4,05	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+18+25+60	1,13	1,35	1,35	1,88	4,50	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+18+18+25+71	1,04	1,25	1,25	1,73	4,93	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+18+35+35	1,26	1,52	1,52	2,95	2,95	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+18+35+42	1,20	1,43	1,43	2,79	3,35	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+18+35+50	1,13	1,35	1,35	2,63	3,75	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+18+35+60	1,05	1,26	1,26	2,45	4,19	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+18+18+35+71	0,97	1,17	1,17	2,27	4,61	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+18+42+42	1,13	1,36	1,36	3,17	3,17	10,20 (3,90–10,90)	2,890 (0,670–4,250)	12,69	99
15+18+18+42+50	1,07	1,28	1,28	3,00	3,57	10,20 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,240)	12,65	99
15+18+18+42+60	1,00	1,20	1,20	2,80	4,00	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+18+42+71	0,93	1,12	1,12	2,61	4,42	10,20 (3,90–10,90)	2,830 (0,670–4,220)	12,43	99
15+18+18+50+50	1,01	1,22	1,22	3,38	3,38	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,230)	12,60	99
15+18+18+50+60	0,95	1,14	1,14	3,17	3,80	10,20 (3,90–10,90)	2,840 (0,670–4,220)	12,47	99
15+18+18+50+71	0,89	1,07	1,07	2,97	4,21	10,20 (3,90–10,90)	2,820 (0,670–4,210)	12,38	99
15+18+18+60+60	0,89	1,07	1,07	3,58	3,58	10,20 (3,90–10,90)	2,810 (0,670–4,210)	12,34	99
15+18+20+20+20	1,45	1,74	1,94	1,94	1,94	9,00 (3,90–10,60)	2,232 (0,760–4,195)	9,80	99
15+18+20+20+22	1,47	1,76	1,96	1,96	2,15	9,30 (3,90–10,70)	2,432 (0,730–4,225)	10,68	99
15+18+20+20+25	1,47	1,76	1,96	1,96	2,45	9,60 (3,90–10,70)	2,522 (0,730–4,220)	11,08	99
15+18+20+20+35	1,39	1,67	1,85	1,85	3,24	10,00 (3,90–10,70)	2,650 (0,730–4,210)	11,64	99
15+18+20+20+42	1,30	1,57	1,74	1,74	3,65	10,00 (3,90–10,70)	2,630 (0,730–4,200)	11,55	99
15+18+20+20+50	1,22	1,46	1,63	1,63	4,07	10,00 (3,90–10,70)	2,620 (0,730–4,190)	11,51	99
15+18+20+20+60	1,13	1,35	1,50	1,50	4,51	10,00 (3,90–10,70)	2,590 (0,730–4,180)	11,37	99
15+18+20+20+71	1,04	1,25	1,39	1,39	4,93	10,00 (3,90–10,70)	2,570 (0,730–4,170)	11,29	99
15+18+20+22+22	1,48	1,78	1,98	2,18	2,18	9,60 (3,90–10,80)	2,632 (0,700–4,255)	11,56	99
15+18+20+22+25	1,49	1,78	1,98	2,18	2,48	9,90 (3,90–10,80)	2,722 (0,700–4,250)	11,95	99
15+18+20+22+35	1,38	1,65	1,84	2,02	3,21	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+18+20+22+42	1,29	1,55	1,73	1,90	3,63	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+18+20+22+50	1,21	1,45	1,62	1,78	4,04	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+18+20+22+60	1,12	1,35	1,50	1,65	4,49	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+18+20+22+71	1,04	1,25	1,38	1,52	4,91	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+18+20+25+25	1,47	1,77	1,96	2,45	2,45	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+18+20+25+35	1,34	1,61	1,79	2,23	3,13	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+18+20+25+42	1,26	1,52	1,68	2,10	3,54	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99
15+18+20+25+50	1,18	1,42	1,58	1,97	3,95	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+18+20+25+60	1,10	1,32	1,46	1,83	4,39	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+18+20+25+71	1,02	1,22	1,36	1,69	4,81	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+18+20+35+35	1,23	1,48	1,64	2,87	2,87	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+18+20+35+42	1,17	1,40	1,55	2,72	3,26	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99
15+18+20+35+50	1,10	1,32	1,46	2,56	3,66	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+18+20+35+60	1,02	1,23	1,36	2,39	4,09	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+18+20+35+71	0,95	1,14	1,27	2,22	4,51	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+18+20+42+42	1,11	1,33	1,47	3,10	3,10	10,10 (3,90–10,80)	2,750 (0,700–4,220)	12,08	99
15+18+20+42+50	1,04	1,25	1,39	2,93	3,48	10,10 (3,90–10,80)	2,740 (0,700–4,210)	12,03	99
15+18+20+42+60	0,98	1,17	1,30	2,74	3,91	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+18+20+42+71	0,91	1,10	1,22	2,56	4,32	10,10 (3,90–10,80)	2,690 (0,700–4,190)	11,81	99
15+18+20+50+50	0,99	1,19	1,32	3,30	3,30	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,200)	11,99	99
15+18+20+50+60	0,93	1,12	1,24	3,10	3,72	10,10 (3,90–10,80)	2,700 (0,700–4,190)	11,86	99
15+18+22+22+22	1,50	1,80	2,20	2,20	2,20	9,90 (3,90–10,90)	2,832 (0,670–4,280)	12,44	99
15+18+22+22+25	1,50	1,80	2,20	2,20	2,50	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+22+22+35	1,37	1,64	2,00	2,00	3,19	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+22+22+42	1,29	1,54	1,89	1,89	3,60	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+22+22+50	1,20	1,45	1,77	1,77	4,02	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+22+22+60	1,12	1,34	1,64	1,64	4,47	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+18+22+22+71	1,03	1,24	1,52	1,52	4,89	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+22+25+25	1,46	1,75	2,14	2,43	2,43	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+22+25+35	1,33	1,60	1,95	2,22	3,10	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+22+25+42	1,25	1,50	1,84	2,09	3,51	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+22+25+50	1,18	1,41	1,73	1,96	3,92	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+22+25+60	1,09	1,31	1,60	1,82	4,37	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+18+22+25+71	1,01	1,22	1,49	1,69	4,80	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+22+35+35	1,22	1,47	1,80	2,86	2,86	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+22+35+42	1,16	1,39	1,70	2,70	3,25	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+22+35+50	1,09	1,31	1,60	2,55	3,64	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+22+35+60	1,02	1,22	1,50	2,38	4,08	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+18+22+35+71	0,95	1,14	1,39	2,22	4,50	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+22+42+42	1,10	1,32	1,61	3,08	3,08	10,20 (3,90–10,90)	2,890 (0,670–4,250)	12,69	99
15+18+22+42+50	1,04	1,25	1,53	2,91	3,47	10,20 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,240)	12,65	99
15+18+22+42+60	0,97	1,17	1,43	2,73	3,90	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+22+42+71	0,91	1,09	1,34	2,55	4,31	10,20 (3,90–10,90)	2,830 (0,670–4,220)	12,43	99
15+18+22+50+50	0,99	1,18	1,45	3,29	3,29	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,230)	12,60	99
15+18+22+50+60	0,93	1,11	1,36	3,09	3,71	10,20 (3,90–10,90)	2,840 (0,670–4,220)	12,47	99
15+18+25+25+25	1,42	1,70	2,36	2,36	2,36	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+25+25+35	1,30	1,56	2,16	2,16	3,03	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+25+25+42	1,22	1,47	2,04	2,04	3,43	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+25+25+50	1,15	1,38	1,92	1,92	3,83	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+25+25+60	1,07	1,28	1,78	1,78	4,28	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+18+25+25+71	0,99	1,19	1,66	1,66	4,70	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+18+25+35+35	1,20	1,43	1,99	2,79	2,79	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+18+25+35+42	1,13	1,36	1,89	2,64	3,17	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+18+25+35+50	1,07	1,28	1,78	2,50	3,57	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+18+25+35+60	1,00	1,20	1,67	2,33	4,00	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+18+25+35+71	0,93	1,12	1,55	2,18	4,42	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+18+25+42+42	1,08	1,29	1,80	3,02	3,02	10,20 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,250)	12,69	99
15+18+25+42+50	1,02	1,22	1,70	2,86	3,40	10,20 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,240)	12,65	99
15+18+25+42+60	0,96	1,15	1,59	2,68	3,83	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+18+25+42+71	0,89	1,07	1,49	2,51	4,24	10,20 (3,90– 10,90)	2,830 (0,670– 4,220)	12,43	99
15+18+25+50+50	0,97	1,16	1,61	3,23	3,23	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,230)	12,60	99
15+18+25+50+60	0,91	1,09	1,52	3,04	3,64	10,20 (3,90– 10,90)	2,840 (0,670– 4,220)	12,47	99
15+18+35+35+35	1,11	1,33	2,59	2,59	2,59	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+18+35+35+42	1,06	1,27	2,46	2,46	2,95	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+18+35+35+50	1,00	1,20	2,33	2,33	3,33	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+18+35+35+60	0,94	1,13	2,19	2,19	3,75	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+18+35+42+42	1,01	1,21	2,35	2,82	2,82	10,20 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,250)	12,69	99
15+18+35+42+50	0,96	1,15	2,23	2,68	3,19	10,20 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,240)	12,65	99
15+18+35+42+60	0,90	1,08	2,10	2,52	3,60	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+18+35+50+50	0,91	1,09	2,13	3,04	3,04	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,230)	12,60	99
15+18+42+42+42	0,96	1,15	2,69	2,69	2,69	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+18+42+42+50	0,92	1,10	2,57	2,57	3,05	10,20 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,230)	12,56	99
15+20+20+20+20	1,44	1,92	1,92	1,92	1,92	9,10 (3,90– 10,50)	2,152 (0,790– 4,165)	9,45	99
15+20+20+20+22	1,45	1,94	1,94	1,94	2,13	9,40 (3,90– 10,60)	2,352 (0,760– 4,195)	10,33	99
15+20+20+20+25	1,46	1,94	1,94	1,94	2,43	9,70 (3,90– 10,60)	2,442 (0,760– 4,190)	10,72	99
15+20+20+20+35	1,35	1,80	1,80	1,80	3,15	9,90 (3,90– 10,60)	2,510 (0,760– 4,180)	11,02	99
15+20+20+20+42	1,27	1,69	1,69	1,69	3,55	9,90 (3,90– 10,60)	2,490 (0,760– 4,170)	10,94	99
15+20+20+20+50	1,19	1,58	1,58	1,58	3,96	9,90 (3,90– 10,60)	2,480 (0,760– 4,160)	10,89	99
15+20+20+20+60	1,10	1,47	1,47	1,47	4,40	9,90 (3,90– 10,60)	2,450 (0,760– 4,150)	10,76	99
15+20+20+20+71	1,02	1,36	1,36	1,36	4,81	9,90 (3,90– 10,60)	2,430 (0,760– 4,140)	10,67	99
15+20+20+22+22	1,47	1,96	1,96	2,16	2,16	9,70 (3,90– 10,70)	2,552 (0,730– 4,220)	11,21	99
15+20+20+22+25	1,47	1,96	1,96	2,16	2,45	10,00 (3,90– 10,70)	2,650 (0,730– 4,210)	11,64	99
15+20+20+22+35	1,34	1,79	1,79	1,96	3,13	10,00 (3,90– 10,70)	2,650 (0,730– 4,210)	11,64	99
15+20+20+22+42	1,26	1,68	1,68	1,85	3,53	10,00 (3,90– 10,70)	2,630 (0,730– 4,200)	11,55	99
15+20+20+22+50	1,18	1,57	1,57	1,73	3,94	10,00 (3,90– 10,70)	2,620 (0,730– 4,190)	11,51	99
15+20+20+22+60	1,09	1,46	1,46	1,61	4,38	10,00 (3,90– 10,70)	2,590 (0,730– 4,180)	11,37	99
15+20+20+22+71	1,01	1,35	1,35	1,49	4,80	10,00 (3,90– 10,70)	2,570 (0,730– 4,170)	11,29	99
15+20+20+25+25	1,43	1,90	1,90	2,38	2,38	10,00 (3,90– 10,70)	2,650 (0,730– 4,210)	11,64	99
15+20+20+25+35	1,30	1,74	1,74	2,17	3,04	10,00 (3,90– 10,70)	2,650 (0,730– 4,210)	11,64	99
15+20+20+25+42	1,23	1,64	1,64	2,05	3,44	10,00 (3,90– 10,70)	2,630 (0,730– 4,200)	11,55	99
15+20+20+25+50	1,15	1,54	1,54	1,92	3,85	10,00 (3,90– 10,70)	2,620 (0,730– 4,190)	11,51	99
15+20+20+25+60	1,07	1,43	1,43	1,79	4,29	10,00 (3,90– 10,70)	2,590 (0,730– 4,180)	11,37	99
15+20+20+25+71	0,99	1,32	1,32	1,66	4,70	10,00 (3,90– 10,70)	2,570 (0,730– 4,170)	11,29	99
15+20+20+35+35	1,20	1,60	1,60	2,80	2,80	10,00 (3,90– 10,70)	2,650 (0,730– 4,210)	11,64	99
15+20+20+35+42	1,14	1,52	1,52	2,65	3,18	10,00 (3,90– 10,70)	2,630 (0,730– 4,200)	11,55	99
15+20+20+35+50	1,07	1,43	1,43	2,50	3,57	10,00 (3,90– 10,70)	2,620 (0,730– 4,190)	11,51	99
15+20+20+35+60	1,00	1,33	1,33	2,33	4,00	10,00 (3,90– 10,70)	2,590 (0,730– 4,180)	11,37	99
15+20+20+35+71	0,93	1,24	1,24	2,17	4,41	10,00 (3,90– 10,70)	2,570 (0,730– 4,170)	11,29	99
15+20+20+42+42	1,08	1,44	1,44	3,02	3,02	10,00 (3,90– 10,70)	2,610 (0,730– 4,190)	11,46	99
15+20+20+42+50	1,02	1,36	1,36	2,86	3,40	10,00 (3,90– 10,70)	2,600 (0,730– 4,180)	11,42	99
15+20+20+42+60	0,96	1,27	1,27	2,68	3,82	10,00 (3,90– 10,70)	2,570 (0,730– 4,170)	11,29	99
15+20+20+42+71	0,89	1,19	1,19	2,50	4,23	10,00 (3,90– 10,70)	2,550 (0,730– 4,160)	11,20	99
15+20+20+50+50	0,97	1,29	1,29	3,23	3,23	10,00 (3,90– 10,70)	2,590 (0,730– 4,170)	11,37	99
15+20+20+50+60	0,91	1,21	1,21	3,03	3,64	10,00 (3,90– 10,70)	2,560 (0,730– 4,160)	11,24	99
15+20+22+22+22	1,49	1,98	2,18	2,18	2,18	10,00 (3,90– 10,80)	2,756 (0,700– 4,245)	12,10	99
15+20+22+22+25	1,46	1,94	2,14	2,14	2,43	10,10 (3,90– 10,80)	2,790 (0,700– 4,240)	12,25	99
15+20+22+22+35	1,33	1,77	1,95	1,95	3,10	10,10 (3,90– 10,80)	2,790 (0,700– 4,240)	12,25	99
15+20+22+22+42	1,25	1,67	1,84	1,84	3,51	10,10 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,230)	12,17	99
15+20+22+22+50	1,17	1,57	1,72	1,72	3,91	10,10 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,220)	12,12	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+20+22+22+60	1,09	1,45	1,60	1,60	4,36	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+20+22+22+71	1,01	1,35	1,48	1,48	4,78	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+20+22+25+25	1,42	1,89	2,08	2,36	2,36	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+20+22+25+35	1,29	1,73	1,90	2,16	3,02	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+20+22+25+42	1,22	1,63	1,79	2,04	3,42	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99
15+20+22+25+50	1,15	1,53	1,68	1,91	3,83	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+20+22+25+60	1,07	1,42	1,56	1,78	4,27	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+20+22+25+71	0,99	1,32	1,45	1,65	4,69	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+20+22+35+35	1,19	1,59	1,75	2,78	2,78	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+20+22+35+42	1,13	1,51	1,66	2,64	3,17	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99
15+20+22+35+50	1,07	1,42	1,56	2,49	3,56	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+20+22+35+60	1,00	1,33	1,46	2,33	3,99	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+20+22+35+71	0,93	1,24	1,36	2,17	4,40	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+20+22+42+42	1,07	1,43	1,58	3,01	3,01	10,10 (3,90–10,80)	2,750 (0,700–4,220)	12,08	99
15+20+22+42+50	1,02	1,36	1,49	2,85	3,39	10,10 (3,90–10,80)	2,740 (0,700–4,210)	12,03	99
15+20+22+42+60	0,95	1,27	1,40	2,67	3,81	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+20+22+42+71	0,89	1,19	1,31	2,50	4,22	10,10 (3,90–10,80)	2,690 (0,700–4,190)	11,81	99
15+20+22+50+50	0,96	1,29	1,42	3,22	3,22	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,200)	11,99	99
15+20+22+50+60	0,91	1,21	1,33	3,02	3,63	10,10 (3,90–10,80)	2,700 (0,700–4,190)	11,86	99
15+20+25+25+25	1,38	1,84	2,30	2,30	2,30	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+20+25+25+35	1,26	1,68	2,10	2,10	2,95	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+20+25+25+42	1,19	1,59	1,99	1,99	3,34	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99
15+20+25+25+50	1,12	1,50	1,87	1,87	3,74	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+20+25+25+60	1,04	1,39	1,74	1,74	4,18	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+20+25+25+71	0,97	1,29	1,62	1,62	4,60	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+20+25+35+35	1,17	1,55	1,94	2,72	2,72	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+20+25+35+42	1,11	1,47	1,84	2,58	3,10	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99
15+20+25+35+50	1,04	1,39	1,74	2,44	3,48	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+20+25+35+60	0,98	1,30	1,63	2,28	3,91	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+20+25+35+71	0,91	1,22	1,52	2,13	4,32	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+20+25+42+42	1,05	1,40	1,75	2,95	2,95	10,10 (3,90–10,80)	2,750 (0,700–4,220)	12,08	99
15+20+25+42+50	1,00	1,33	1,66	2,79	3,32	10,10 (3,90–10,80)	2,740 (0,700–4,210)	12,03	99
15+20+25+42+60	0,94	1,25	1,56	2,62	3,74	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+20+25+50+50	0,95	1,26	1,58	3,16	3,16	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,200)	11,99	99
15+20+25+50+60	0,89	1,19	1,49	2,97	3,56	10,10 (3,90–10,80)	2,700 (0,700–4,190)	11,86	99
15+20+35+35+35	1,08	1,44	2,53	2,53	2,53	10,10 (3,90–10,80)	2,790 (0,700–4,240)	12,25	99
15+20+35+35+42	1,03	1,37	2,40	2,40	2,89	10,10 (3,90–10,80)	2,770 (0,700–4,230)	12,17	99
15+20+35+35+50	0,98	1,30	2,28	2,28	3,26	10,10 (3,90–10,80)	2,760 (0,700–4,220)	12,12	99
15+20+35+35+60	0,92	1,22	2,14	2,14	3,67	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+20+35+42+42	0,98	1,31	2,30	2,75	2,75	10,10 (3,90–10,80)	2,750 (0,700–4,220)	12,08	99
15+20+35+42+50	0,94	1,25	2,18	2,62	3,12	10,10 (3,90–10,80)	2,740 (0,700–4,210)	12,03	99
15+20+35+42+60	0,88	1,17	2,06	2,47	3,52	10,10 (3,90–10,80)	2,710 (0,700–4,200)	11,90	99
15+20+35+50+50	0,89	1,19	2,08	2,97	2,97	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,200)	11,99	99
15+20+42+42+42	0,94	1,25	2,63	2,63	2,63	10,10 (3,90–10,80)	2,730 (0,700–4,210)	11,99	99
15+20+42+42+50	0,90	1,20	2,51	2,51	2,99	10,10 (3,90–10,80)	2,720 (0,700–4,200)	11,95	99
15+22+22+22+22	1,49	2,18	2,18	2,18	2,18	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+22+22+22+25	1,44	2,12	2,12	2,12	2,41	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+22+22+22+35	1,32	1,93	1,93	1,93	3,08	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+22+22+22+42	1,24	1,82	1,82	1,82	3,48	10,20 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,260)	12,78	99
15+22+22+22+50	1,17	1,71	1,71	1,71	3,89	10,20 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,250)	12,74	99
15+22+22+22+60	1,09	1,59	1,59	1,59	4,34	10,20 (3,90–10,90)	2,870 (0,670–4,240)	12,60	99
15+22+22+22+71	1,01	1,48	1,48	1,48	4,76	10,20 (3,90–10,90)	2,850 (0,670–4,230)	12,52	99
15+22+22+25+25	1,40	2,06	2,06	2,34	2,34	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99
15+22+22+25+35	1,29	1,89	1,89	2,14	3,00	10,20 (3,90–10,90)	2,930 (0,670–4,270)	12,87	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+22+22+25+42	1,21	1,78	1,78	2,02	3,40	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+22+22+25+50	1,14	1,67	1,67	1,90	3,81	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+22+22+25+60	1,06	1,56	1,56	1,77	4,25	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+22+22+25+71	0,99	1,45	1,45	1,65	4,67	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+22+22+35+35	1,19	1,74	1,74	2,77	2,77	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+22+22+35+42	1,13	1,65	1,65	2,63	3,15	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+22+22+35+50	1,06	1,56	1,56	2,48	3,54	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+22+22+35+60	0,99	1,46	1,46	2,32	3,97	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+22+22+35+71	0,93	1,36	1,36	2,16	4,39	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+22+22+42+42	1,07	1,57	1,57	3,00	3,00	10,20 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,250)	12,69	99
15+22+22+42+50	1,01	1,49	1,49	2,84	3,38	10,20 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,240)	12,65	99
15+22+22+42+60	0,95	1,39	1,39	2,66	3,80	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+22+22+42+71	0,89	1,30	1,30	2,49	4,21	10,20 (3,90– 10,90)	2,830 (0,670– 4,220)	12,43	99
15+22+22+50+50	0,96	1,41	1,41	3,21	3,21	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,230)	12,60	99
15+22+22+50+60	0,91	1,33	1,33	3,02	3,62	10,20 (3,90– 10,90)	2,840 (0,670– 4,220)	12,47	99
15+22+25+25+25	1,37	2,00	2,28	2,28	2,28	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+22+25+25+35	1,25	1,84	2,09	2,09	2,93	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+22+25+25+42	1,19	1,74	1,98	1,98	3,32	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+22+25+25+50	1,12	1,64	1,86	1,86	3,72	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+22+25+25+60	1,04	1,53	1,73	1,73	4,16	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+22+25+25+71	0,97	1,42	1,61	1,61	4,58	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+22+25+35+35	1,16	1,70	1,93	2,70	2,70	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+22+25+35+42	1,10	1,61	1,83	2,57	3,08	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+22+25+35+50	1,04	1,53	1,73	2,43	3,47	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+22+25+35+60	0,97	1,43	1,62	2,27	3,90	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+22+25+35+71	0,91	1,34	1,52	2,13	4,31	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+22+25+42+42	1,05	1,54	1,75	2,93	2,93	10,20 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,250)	12,69	99
15+22+25+42+50	0,99	1,46	1,66	2,78	3,31	10,20 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,240)	12,65	99
15+22+25+42+60	0,93	1,37	1,55	2,61	3,73	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+22+25+50+50	0,94	1,39	1,57	3,15	3,15	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,230)	12,60	99
15+22+25+50+60	0,89	1,30	1,48	2,97	3,56	10,20 (3,90– 10,90)	2,840 (0,670– 4,220)	12,47	99
15+22+35+35+35	1,08	1,58	2,51	2,51	2,51	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+22+35+35+42	1,03	1,51	2,40	2,40	2,88	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+22+35+35+50	0,97	1,43	2,27	2,27	3,25	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+22+35+35+60	0,92	1,34	2,14	2,14	3,66	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+22+35+42+42	0,98	1,44	2,29	2,75	2,75	10,20 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,250)	12,69	99
15+22+35+42+50	0,93	1,37	2,18	2,61	3,11	10,20 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,240)	12,65	99
15+22+35+50+50	0,89	1,30	2,08	2,97	2,97	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,230)	12,60	99
15+22+42+42+42	0,94	1,38	2,63	2,63	2,63	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+22+42+42+50	0,89	1,31	2,51	2,51	2,98	10,20 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,230)	12,56	99
15+25+25+25+25	1,33	2,22	2,22	2,22	2,22	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+25+25+25+35	1,22	2,04	2,04	2,04	2,86	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+25+25+25+42	1,16	1,93	1,93	1,93	3,25	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+25+25+25+50	1,09	1,82	1,82	1,82	3,64	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+25+25+25+60	1,02	1,70	1,70	1,70	4,08	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+25+25+25+71	0,95	1,58	1,58	1,58	4,50	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+25+25+35+35	1,13	1,89	1,89	2,64	2,64	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+25+25+35+42	1,08	1,80	1,80	2,51	3,02	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+25+25+35+50	1,02	1,70	1,70	2,38	3,40	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+25+25+35+60	0,96	1,59	1,59	2,23	3,83	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+25+25+35+71	0,89	1,49	1,49	2,09	4,24	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99
15+25+25+42+42	1,03	1,71	1,71	2,88	2,88	10,20 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,250)	12,69	99
15+25+25+42+50	0,97	1,62	1,62	2,73	3,25	10,20 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,240)	12,65	99
15+25+25+42+60	0,92	1,53	1,53	2,57	3,66	10,20 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,230)	12,52	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+25+25+50+50	0,93	1,55	1,55	3,09	3,09	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,230)	12,60	99
15+25+35+35+35	1,06	1,76	2,46	2,46	2,46	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+25+35+35+42	1,01	1,68	2,35	2,35	2,82	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+25+35+35+50	0,96	1,59	2,23	2,23	3,19	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+25+35+35+60	0,90	1,50	2,10	2,10	3,60	10,20 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,240)	12,60	99
15+25+35+42+42	0,96	1,60	2,25	2,69	2,69	10,20 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,250)	12,69	99
15+25+35+42+50	0,92	1,53	2,14	2,57	3,05	10,20 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,240)	12,65	99
15+25+42+42+42	0,92	1,54	2,58	2,58	2,58	10,20 (3,90– 10,90)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
15+35+35+35+35	0,99	2,30	2,30	2,30	2,30	10,20 (3,90– 10,90)	2,930 (0,670– 4,270)	12,87	99
15+35+35+35+42	0,94	2,20	2,20	2,20	2,64	10,20 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,260)	12,78	99
15+35+35+35+50	0,90	2,10	2,10	2,10	3,00	10,20 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,250)	12,74	99
15+35+35+42+42	0,91	2,11	2,11	2,53	2,53	10,20 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,250)	12,69	99
18+18+18+18+18	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	9,00 (3,90– 11,00)	2,712 (0,640– 4,290)	11,91	99
18+18+18+18+20	1,78	1,78	1,78	1,78	1,98	9,10 (3,90– 10,90)	2,632 (0,670– 4,260)	11,56	99
18+18+18+18+22	1,80	1,80	1,80	1,80	2,20	9,40 (3,90– 11,00)	2,832 (0,640– 4,285)	12,44	99
18+18+18+18+25	1,80	1,80	1,80	1,80	2,50	9,70 (3,90– 11,00)	2,922 (0,640– 4,285)	12,83	99
18+18+18+18+35	1,72	1,72	1,72	1,72	3,34	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+18+18+42	1,61	1,61	1,61	1,61	3,76	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+18+18+50	1,50	1,50	1,50	1,50	4,18	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+18+18+60	1,39	1,39	1,39	1,39	4,64	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+18+18+71	1,28	1,28	1,28	1,28	5,06	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+18+20+20	1,76	1,76	1,76	1,96	1,96	9,20 (3,90– 10,80)	2,552 (0,700– 4,225)	11,21	99
18+18+18+20+22	1,78	1,78	1,78	1,98	2,18	9,50 (3,90– 10,90)	2,752 (0,670– 4,255)	12,09	99
18+18+18+20+25	1,78	1,78	1,78	1,98	2,47	9,80 (3,90– 10,90)	2,842 (0,670– 4,250)	12,48	99
18+18+18+20+35	1,67	1,67	1,67	1,85	3,24	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+18+18+20+42	1,57	1,57	1,57	1,74	3,66	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+18+18+20+50	1,47	1,47	1,47	1,63	4,07	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+18+18+20+60	1,36	1,36	1,36	1,51	4,52	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+18+18+20+71	1,25	1,25	1,25	1,39	4,95	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+18+18+22+22	1,80	1,80	1,80	2,20	2,20	9,80 (3,90– 11,00)	2,952 (0,640– 4,280)	12,96	99
18+18+18+22+25	1,80	1,80	1,80	2,20	2,50	10,10 (3,90– 11,00)	3,046 (0,640– 4,275)	13,38	99
18+18+18+22+35	1,65	1,65	1,65	2,02	3,22	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+18+22+42	1,56	1,56	1,56	1,90	3,63	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+18+22+50	1,46	1,46	1,46	1,78	4,05	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+18+22+60	1,35	1,35	1,35	1,65	4,50	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+18+22+71	1,25	1,25	1,25	1,53	4,93	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+18+25+25	1,77	1,77	1,77	2,45	2,45	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+18+25+35	1,61	1,61	1,61	2,24	3,13	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+18+25+42	1,52	1,52	1,52	2,11	3,54	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+18+25+50	1,42	1,42	1,42	1,98	3,95	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+18+25+60	1,32	1,32	1,32	1,83	4,40	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+18+25+71	1,22	1,22	1,22	1,70	4,83	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+18+35+35	1,48	1,48	1,48	2,88	2,88	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+18+35+42	1,40	1,40	1,40	2,73	3,27	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+18+35+50	1,32	1,32	1,32	2,57	3,67	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+18+35+60	1,23	1,23	1,23	2,40	4,11	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+18+35+71	1,15	1,15	1,15	2,23	4,53	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+18+42+42	1,33	1,33	1,33	3,10	3,10	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+18+18+42+50	1,26	1,26	1,26	2,93	3,49	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+18+18+42+60	1,18	1,18	1,18	2,75	3,92	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+18+42+71	1,10	1,10	1,10	2,57	4,34	10,20 (3,90– 11,00)	2,980 (0,640– 4,220)	13,09	99
18+18+18+50+50	1,19	1,19	1,19	3,31	3,31	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99
18+18+18+50+60	1,12	1,12	1,12	3,11	3,73	10,20 (3,90– 11,00)	2,990 (0,640– 4,220)	13,13	99
18+18+20+20+20	1,74	1,74	1,94	1,94	1,94	9,30 (3,90– 10,70)	2,472 (0,730– 4,195)	10,86	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+18+20+20+22	1,76	1,76	1,96	1,96	2,16	9,60 (3,90– 10,80)	2,672 (0,700– 4,220)	11,73	99
18+18+20+20+25	1,76	1,76	1,96	1,96	2,45	9,90 (3,90– 10,80)	2,766 (0,700– 4,215)	12,15	99
18+18+20+20+35	1,62	1,62	1,80	1,80	3,15	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
18+18+20+20+42	1,53	1,53	1,69	1,69	3,56	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
18+18+20+20+50	1,43	1,43	1,59	1,59	3,97	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
18+18+20+20+60	1,32	1,32	1,47	1,47	4,41	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
18+18+20+20+71	1,22	1,22	1,36	1,36	4,83	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
18+18+20+22+22	1,78	1,78	1,98	2,18	2,18	9,90 (3,90– 10,90)	2,872 (0,670– 4,250)	12,61	99
18+18+20+22+25	1,77	1,77	1,96	2,16	2,45	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+18+20+22+35	1,61	1,61	1,79	1,97	3,13	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+18+20+22+42	1,52	1,52	1,68	1,85	3,54	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+18+20+22+50	1,42	1,42	1,58	1,74	3,95	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+18+20+22+60	1,32	1,32	1,46	1,61	4,39	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+18+20+22+71	1,22	1,22	1,36	1,49	4,81	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+18+20+25+25	1,72	1,72	1,91	2,38	2,38	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+18+20+25+35	1,57	1,57	1,74	2,18	3,05	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+18+20+25+42	1,48	1,48	1,64	2,05	3,45	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+18+20+25+50	1,39	1,39	1,54	1,93	3,85	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+18+20+25+60	1,29	1,29	1,43	1,79	4,30	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+18+20+25+71	1,20	1,20	1,33	1,66	4,72	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+18+20+35+35	1,44	1,44	1,60	2,81	2,81	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+18+20+35+42	1,37	1,37	1,52	2,66	3,19	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+18+20+35+50	1,29	1,29	1,43	2,51	3,58	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+18+20+35+60	1,20	1,20	1,34	2,34	4,01	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+18+20+35+71	1,12	1,12	1,25	2,18	4,43	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+18+20+42+42	1,30	1,30	1,44	3,03	3,03	10,10 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,220)	12,74	99
18+18+20+42+50	1,24	1,24	1,38	2,89	3,45	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+20+42+60	1,15	1,15	1,28	2,68	3,84	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+18+20+42+71	1,08	1,08	1,20	2,51	4,24	10,10 (3,90– 10,90)	2,840 (0,670– 4,190)	12,47	99
18+18+20+50+50	1,17	1,17	1,29	3,24	3,24	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,200)	12,65	99
18+18+20+50+60	1,10	1,10	1,22	3,04	3,65	10,10 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,190)	12,52	99
18+18+22+22+22	1,80	1,80	2,20	2,20	2,20	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+22+22+25	1,75	1,75	2,14	2,14	2,43	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+22+22+35	1,60	1,60	1,95	1,95	3,10	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+22+22+42	1,50	1,50	1,84	1,84	3,51	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+22+22+50	1,41	1,41	1,73	1,73	3,92	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+22+22+60	1,31	1,31	1,60	1,60	4,37	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+22+22+71	1,22	1,22	1,49	1,49	4,80	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+22+25+25	1,70	1,70	2,08	2,36	2,36	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+22+25+35	1,56	1,56	1,90	2,16	3,03	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+22+25+42	1,47	1,47	1,80	2,04	3,43	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+22+25+50	1,38	1,38	1,69	1,92	3,83	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+22+25+60	1,28	1,28	1,57	1,78	4,28	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+22+25+71	1,19	1,19	1,46	1,66	4,70	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+22+35+35	1,43	1,43	1,75	2,79	2,79	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+22+35+42	1,36	1,36	1,66	2,64	3,17	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+22+35+50	1,28	1,28	1,57	2,50	3,57	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+22+35+60	1,20	1,20	1,47	2,33	4,00	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+22+35+71	1,12	1,12	1,37	2,18	4,42	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+22+42+42	1,29	1,29	1,58	3,02	3,02	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+18+22+42+50	1,22	1,22	1,50	2,86	3,40	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+18+22+42+60	1,15	1,15	1,40	2,68	3,83	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+22+42+71	1,07	1,07	1,31	2,51	4,24	10,20 (3,90– 11,00)	2,980 (0,640– 4,220)	13,09	99
18+18+22+50+50	1,16	1,16	1,42	3,23	3,23	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+18+22+50+60	1,09	1,09	1,34	3,04	3,64	10,20 (3,90– 11,00)	2,990 (0,640– 4,220)	13,13	99
18+18+25+25+25	1,65	1,65	2,30	2,30	2,30	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+25+25+35	1,52	1,52	2,11	2,11	2,95	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+25+25+42	1,43	1,43	1,99	1,99	3,35	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+25+25+50	1,35	1,35	1,88	1,88	3,75	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+25+25+60	1,26	1,26	1,75	1,75	4,19	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+25+25+71	1,17	1,17	1,62	1,62	4,61	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+25+35+35	1,40	1,40	1,95	2,73	2,73	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+25+35+42	1,33	1,33	1,85	2,59	3,10	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+25+35+50	1,26	1,26	1,75	2,45	3,49	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+25+35+60	1,18	1,18	1,63	2,29	3,92	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+25+35+71	1,10	1,10	1,53	2,14	4,34	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+25+42+42	1,27	1,27	1,76	2,95	2,95	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+18+25+42+50	1,20	1,20	1,67	2,80	3,33	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+18+25+42+60	1,13	1,13	1,56	2,63	3,75	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+18+25+50+50	1,14	1,14	1,58	3,17	3,17	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99
18+18+25+50+60	1,07	1,07	1,49	2,98	3,58	10,20 (3,90– 11,00)	2,990 (0,640– 4,220)	13,13	99
18+18+35+35+35	1,30	1,30	2,53	2,53	2,53	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+18+35+35+42	1,24	1,24	2,41	2,41	2,89	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+18+35+35+50	1,18	1,18	2,29	2,29	3,27	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+18+35+35+60	1,11	1,11	2,15	2,15	3,69	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+35+42+42	1,18	1,18	2,30	2,76	2,76	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+18+35+42+50	1,13	1,13	2,19	2,63	3,13	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+18+35+50+50	1,07	1,07	2,09	2,98	2,98	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99
18+18+42+42+42	1,13	1,13	2,64	2,64	2,64	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+18+42+42+50	1,08	1,08	2,52	2,52	3,00	10,20 (3,90– 11,00)	3,010 (0,640– 4,230)	13,22	99
18+20+20+20+20	1,73	1,92	1,92	1,92	1,92	9,40 (3,90– 10,60)	2,392 (0,760– 4,160)	10,51	99
18+20+20+20+22	1,75	1,94	1,94	1,94	2,13	9,70 (3,90– 10,70)	2,592 (0,730– 4,190)	11,38	99
18+20+20+20+25	1,73	1,92	1,92	1,92	2,40	9,90 (3,90– 10,70)	2,660 (0,730– 4,180)	11,68	99
18+20+20+20+35	1,58	1,75	1,75	1,75	3,07	9,90 (3,90– 10,70)	2,660 (0,730– 4,180)	11,68	99
18+20+20+20+42	1,49	1,65	1,65	1,65	3,47	9,90 (3,90– 10,70)	2,640 (0,730– 4,170)	11,59	99
18+20+20+20+50	1,39	1,55	1,55	1,55	3,87	9,90 (3,90– 10,70)	2,630 (0,730– 4,160)	11,55	99
18+20+20+20+60	1,29	1,43	1,43	1,43	4,30	9,90 (3,90– 10,70)	2,600 (0,730– 4,150)	11,42	99
18+20+20+20+71	1,20	1,33	1,33	1,33	4,72	9,90 (3,90– 10,70)	2,580 (0,730– 4,140)	11,33	99
18+20+20+22+22	1,76	1,96	1,96	2,16	2,16	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
18+20+20+22+25	1,71	1,90	1,90	2,10	2,38	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
18+20+20+22+35	1,57	1,74	1,74	1,91	3,04	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
18+20+20+22+42	1,48	1,64	1,64	1,80	3,44	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
18+20+20+22+50	1,38	1,54	1,54	1,69	3,85	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
18+20+20+22+60	1,29	1,43	1,43	1,57	4,29	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
18+20+20+22+71	1,19	1,32	1,32	1,46	4,70	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
18+20+20+25+25	1,67	1,85	1,85	2,31	2,31	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
18+20+20+25+35	1,53	1,69	1,69	2,12	2,97	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
18+20+20+25+42	1,44	1,60	1,60	2,00	3,36	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
18+20+20+25+50	1,35	1,50	1,50	1,88	3,76	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
18+20+20+25+60	1,26	1,40	1,40	1,75	4,20	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
18+20+20+25+71	1,17	1,30	1,30	1,62	4,61	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
18+20+20+35+35	1,41	1,56	1,56	2,73	2,73	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
18+20+20+35+42	1,33	1,48	1,48	2,59	3,11	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
18+20+20+35+50	1,26	1,40	1,40	2,45	3,50	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
18+20+20+35+60	1,18	1,31	1,31	2,29	3,92	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
18+20+20+35+71	1,10	1,22	1,22	2,13	4,33	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
18+20+20+42+42	1,27	1,41	1,41	2,96	2,96	10,00 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,190)	12,12	99
18+20+20+42+50	1,20	1,33	1,33	2,80	3,33	10,00 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,180)	12,08	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+20+20+42+60	1,13	1,25	1,25	2,63	3,75	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
18+20+20+42+71	1,05	1,17	1,17	2,46	4,15	10,00 (3,90– 10,80)	2,700 (0,700– 4,160)	11,86	99
18+20+20+50+50	1,14	1,27	1,27	3,16	3,16	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,170)	12,03	99
18+20+20+50+60	1,07	1,19	1,19	2,98	3,57	10,00 (3,90– 10,80)	2,710 (0,700– 4,160)	11,90	99
18+20+22+22+22	1,75	1,94	2,14	2,14	2,14	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+22+22+25	1,70	1,89	2,08	2,08	2,36	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+22+22+35	1,55	1,73	1,90	1,90	3,02	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+22+22+42	1,47	1,63	1,79	1,79	3,42	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+20+22+22+50	1,38	1,53	1,68	1,68	3,83	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+20+22+22+60	1,28	1,42	1,56	1,56	4,27	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+20+22+22+71	1,19	1,32	1,45	1,45	4,69	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+20+22+25+25	1,65	1,84	2,02	2,30	2,30	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+22+25+35	1,52	1,68	1,85	2,10	2,95	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+22+25+42	1,43	1,59	1,75	1,99	3,34	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+20+22+25+50	1,35	1,50	1,65	1,87	3,74	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+20+22+25+60	1,25	1,39	1,53	1,74	4,18	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+20+22+25+71	1,17	1,29	1,42	1,62	4,60	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+20+22+35+35	1,40	1,55	1,71	2,72	2,72	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+22+35+42	1,33	1,47	1,62	2,58	3,10	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+20+22+35+50	1,25	1,39	1,53	2,44	3,48	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+20+22+35+60	1,17	1,30	1,43	2,28	3,91	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+20+22+35+71	1,10	1,22	1,34	2,13	4,32	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+20+22+42+42	1,26	1,40	1,54	2,95	2,95	10,10 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,220)	12,74	99
18+20+22+42+50	1,20	1,33	1,46	2,79	3,32	10,10 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,210)	12,69	99
18+20+22+42+60	1,12	1,25	1,37	2,62	3,74	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+20+22+50+50	1,14	1,26	1,39	3,16	3,16	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,200)	12,65	99
18+20+22+50+60	1,07	1,19	1,31	2,97	3,56	10,10 (3,90– 10,90)	2,850 (0,670– 4,190)	12,52	99
18+20+25+25+25	1,61	1,79	2,23	2,23	2,23	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+25+25+35	1,48	1,64	2,05	2,05	2,87	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+25+25+42	1,40	1,55	1,94	1,94	3,26	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+20+25+25+50	1,32	1,46	1,83	1,83	3,66	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+20+25+25+60	1,23	1,36	1,71	1,71	4,09	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+20+25+25+71	1,14	1,27	1,59	1,59	4,51	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+20+25+35+35	1,37	1,52	1,90	2,66	2,66	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+25+35+42	1,30	1,44	1,80	2,53	3,03	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+20+25+35+50	1,23	1,36	1,71	2,39	3,41	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+20+25+35+60	1,15	1,28	1,60	2,24	3,84	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+20+25+35+71	1,08	1,20	1,49	2,09	4,24	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+20+25+42+42	1,24	1,37	1,72	2,89	2,89	10,10 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,220)	12,74	99
18+20+25+42+50	1,17	1,30	1,63	2,74	3,26	10,10 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,210)	12,69	99
18+20+25+42+60	1,10	1,22	1,53	2,57	3,67	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
18+20+25+50+50	1,12	1,24	1,55	3,10	3,10	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,200)	12,65	99
18+20+35+35+35	1,27	1,41	2,47	2,47	2,47	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
18+20+35+35+42	1,21	1,35	2,36	2,36	2,83	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
18+20+35+35+50	1,15	1,28	2,24	2,24	3,20	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
18+20+35+35+60	1,08	1,20	2,10	2,10	3,61	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+20+35+42+42	1,16	1,29	2,25	2,70	2,70	10,10 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,220)	12,74	99
18+20+35+42+50	1,10	1,22	2,14	2,57	3,06	10,10 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,210)	12,69	99
18+20+42+42+42	1,11	1,23	2,59	2,59	2,59	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
18+20+42+42+50	1,06	1,17	2,47	2,47	2,94	10,10 (3,90– 10,90)	2,870 (0,670– 4,200)	12,60	99
18+22+22+22+22	1,73	2,12	2,12	2,12	2,12	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+22+22+25	1,68	2,06	2,06	2,06	2,34	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+22+22+35	1,54	1,89	1,89	1,89	3,00	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+22+22+42	1,46	1,78	1,78	1,78	3,40	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+22+22+22+50	1,37	1,67	1,67	1,67	3,81	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+22+22+22+60	1,28	1,56	1,56	1,56	4,25	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+22+22+22+71	1,18	1,45	1,45	1,45	4,67	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+22+22+25+25	1,64	2,00	2,00	2,28	2,28	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+22+25+35	1,50	1,84	1,84	2,09	2,93	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+22+25+42	1,42	1,74	1,74	1,98	3,32	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+22+22+25+50	1,34	1,64	1,64	1,86	3,72	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+22+22+25+60	1,25	1,53	1,53	1,73	4,16	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+22+22+25+71	1,16	1,42	1,42	1,61	4,58	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+22+22+35+35	1,39	1,70	1,70	2,70	2,70	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+22+35+42	1,32	1,61	1,61	2,57	3,08	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+22+22+35+50	1,25	1,53	1,53	2,43	3,47	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+22+22+35+60	1,17	1,43	1,43	2,27	3,90	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+22+22+35+71	1,09	1,34	1,34	2,13	4,31	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+22+22+42+42	1,26	1,54	1,54	2,93	2,93	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+22+22+42+50	1,19	1,46	1,46	2,78	3,31	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+22+22+42+60	1,12	1,37	1,37	2,61	3,73	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+22+22+50+50	1,13	1,39	1,39	3,15	3,15	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99
18+22+22+50+60	1,07	1,30	1,30	2,97	3,56	10,20 (3,90– 11,00)	2,990 (0,640– 4,220)	13,13	99
18+22+25+25+25	1,60	1,95	2,22	2,22	2,22	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+25+25+35	1,47	1,80	2,04	2,04	2,86	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+25+25+42	1,39	1,70	1,93	1,93	3,25	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+22+25+25+50	1,31	1,60	1,82	1,82	3,64	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+22+25+25+60	1,22	1,50	1,70	1,70	4,08	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+22+25+25+71	1,14	1,39	1,58	1,58	4,50	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+22+25+35+35	1,36	1,66	1,89	2,64	2,64	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+25+35+42	1,29	1,58	1,80	2,51	3,02	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+22+25+35+50	1,22	1,50	1,70	2,38	3,40	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+22+25+35+60	1,15	1,40	1,59	2,23	3,83	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+22+25+35+71	1,07	1,31	1,49	2,09	4,24	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+22+25+42+42	1,23	1,51	1,71	2,88	2,88	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+22+25+42+50	1,17	1,43	1,62	2,73	3,25	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+22+25+42+60	1,10	1,34	1,53	2,57	3,66	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+22+25+50+50	1,11	1,36	1,55	3,09	3,09	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99
18+22+35+35+35	1,27	1,55	2,46	2,46	2,46	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+22+35+35+42	1,21	1,48	2,35	2,35	2,82	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+22+35+35+50	1,15	1,40	2,23	2,23	3,19	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+22+35+35+60	1,08	1,32	2,10	2,10	3,60	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+22+35+42+42	1,15	1,41	2,25	2,69	2,69	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+22+35+42+50	1,10	1,34	2,14	2,57	3,05	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+22+42+42+42	1,11	1,35	2,58	2,58	2,58	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+25+25+25+25	1,56	2,16	2,16	2,16	2,16	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+25+25+25+35	1,43	1,99	1,99	1,99	2,79	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+25+25+25+42	1,36	1,89	1,89	1,89	3,17	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+25+25+25+50	1,28	1,78	1,78	1,78	3,57	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+25+25+25+60	1,20	1,67	1,67	1,67	4,00	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+25+25+25+71	1,12	1,55	1,55	1,55	4,42	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
18+25+25+35+35	1,33	1,85	1,85	2,59	2,59	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+25+25+35+42	1,27	1,76	1,76	2,46	2,95	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+25+25+35+50	1,20	1,67	1,67	2,33	3,33	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+25+25+35+60	1,13	1,56	1,56	2,19	3,75	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+25+25+42+42	1,21	1,68	1,68	2,82	2,82	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+25+25+42+50	1,15	1,59	1,59	2,68	3,19	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+25+25+42+60	1,08	1,50	1,50	2,52	3,60	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+25+25+50+50	1,09	1,52	1,52	3,04	3,04	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99
18+25+35+35+35	1,24	1,72	2,41	2,41	2,41	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+25+35+35+42	1,18	1,65	2,30	2,30	2,76	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+25+35+35+50	1,13	1,56	2,19	2,19	3,13	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
18+25+35+42+42	1,13	1,57	2,20	2,64	2,64	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
18+25+35+42+50	1,08	1,50	2,10	2,52	3,00	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
18+25+42+42+42	1,09	1,51	2,53	2,53	2,53	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
18+35+35+35+35	1,16	2,26	2,26	2,26	2,26	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
18+35+35+35+42	1,11	2,16	2,16	2,16	2,60	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
18+35+35+42+42	1,07	2,08	2,08	2,49	2,49	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
20+20+20+20+20	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	9,50 (3,90– 10,50)	2,312 (0,790– 4,130)	10,15	99
20+20+20+20+22	1,92	1,92	1,92	1,92	2,11	9,80 (3,90– 10,60)	2,520 (0,760– 4,150)	11,07	99
20+20+20+20+25	1,87	1,87	1,87	1,87	2,33	9,80 (3,90– 10,60)	2,520 (0,760– 4,150)	11,07	99
20+20+20+20+35	1,70	1,70	1,70	1,70	2,98	9,80 (3,90– 10,60)	2,520 (0,760– 4,150)	11,07	99
20+20+20+20+42	1,61	1,61	1,61	1,61	3,37	9,80 (3,90– 10,60)	2,500 (0,760– 4,140)	10,98	99
20+20+20+20+50	1,51	1,51	1,51	1,51	3,77	9,80 (3,90– 10,60)	2,490 (0,760– 4,130)	10,94	99
20+20+20+20+60	1,40	1,40	1,40	1,40	4,20	9,80 (3,90– 10,60)	2,460 (0,760– 4,120)	10,80	99
20+20+20+20+71	1,30	1,30	1,30	1,30	4,61	9,80 (3,90– 10,60)	2,440 (0,760– 4,110)	10,72	99
20+20+20+22+22	1,90	1,90	1,90	2,09	2,09	9,90 (3,90– 10,70)	2,660 (0,730– 4,180)	11,68	99
20+20+20+22+25	1,85	1,85	1,85	2,04	2,31	9,90 (3,90– 10,70)	2,660 (0,730– 4,180)	11,68	99
20+20+20+22+35	1,69	1,69	1,69	1,86	2,96	9,90 (3,90– 10,70)	2,660 (0,730– 4,180)	11,68	99
20+20+20+22+42	1,60	1,60	1,60	1,76	3,35	9,90 (3,90– 10,70)	2,640 (0,730– 4,170)	11,59	99
20+20+20+22+50	1,50	1,50	1,50	1,65	3,75	9,90 (3,90– 10,70)	2,630 (0,730– 4,160)	11,55	99
20+20+20+22+60	1,39	1,39	1,39	1,53	4,18	9,90 (3,90– 10,70)	2,600 (0,730– 4,150)	11,42	99
20+20+20+22+71	1,29	1,29	1,29	1,42	4,59	9,90 (3,90– 10,70)	2,580 (0,730– 4,140)	11,33	99
20+20+20+25+25	1,80	1,80	1,80	2,25	2,25	9,90 (3,90– 10,70)	2,660 (0,730– 4,180)	11,68	99
20+20+20+25+35	1,65	1,65	1,65	2,06	2,89	9,90 (3,90– 10,70)	2,660 (0,730– 4,180)	11,68	99
20+20+20+25+42	1,56	1,56	1,56	1,95	3,27	9,90 (3,90– 10,70)	2,640 (0,730– 4,170)	11,59	99
20+20+20+25+50	1,47	1,47	1,47	1,83	3,67	9,90 (3,90– 10,70)	2,630 (0,730– 4,160)	11,55	99
20+20+20+25+60	1,37	1,37	1,37	1,71	4,10	9,90 (3,90– 10,70)	2,600 (0,730– 4,150)	11,42	99
20+20+20+25+71	1,27	1,27	1,27	1,59	4,51	9,90 (3,90– 10,70)	2,580 (0,730– 4,140)	11,33	99
20+20+20+35+35	1,52	1,52	1,52	2,67	2,67	9,90 (3,90– 10,70)	2,660 (0,730– 4,180)	11,68	99
20+20+20+35+42	1,45	1,45	1,45	2,53	3,04	9,90 (3,90– 10,70)	2,640 (0,730– 4,170)	11,59	99
20+20+20+35+50	1,37	1,37	1,37	2,39	3,41	9,90 (3,90– 10,70)	2,630 (0,730– 4,160)	11,55	99
20+20+20+35+60	1,28	1,28	1,28	2,24	3,83	9,90 (3,90– 10,70)	2,600 (0,730– 4,150)	11,42	99
20+20+20+35+71	1,19	1,19	1,19	2,09	4,23	9,90 (3,90– 10,70)	2,580 (0,730– 4,140)	11,33	99
20+20+20+42+42	1,38	1,38	1,38	2,89	2,89	9,90 (3,90– 10,70)	2,620 (0,730– 4,160)	11,51	99
20+20+20+42+50	1,30	1,30	1,30	2,74	3,26	9,90 (3,90– 10,70)	2,610 (0,730– 4,150)	11,46	99
20+20+20+42+60	1,22	1,22	1,22	2,57	3,67	9,90 (3,90– 10,70)	2,580 (0,730– 4,140)	11,33	99
20+20+20+50+50	1,24	1,24	1,24	3,09	3,09	9,90 (3,90– 10,70)	2,600 (0,730– 4,140)	11,42	99
20+20+20+50+60	1,16	1,16	1,16	2,91	3,49	9,90 (3,90– 10,70)	2,570 (0,730– 4,130)	11,29	99
20+20+22+22+22	1,89	1,89	2,08	2,08	2,08	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+22+22+25	1,83	1,83	2,02	2,02	2,29	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+22+22+35	1,68	1,68	1,85	1,85	2,94	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+22+22+42	1,59	1,59	1,75	1,75	3,33	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
20+20+22+22+50	1,49	1,49	1,64	1,64	3,73	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
20+20+22+22+60	1,39	1,39	1,53	1,53	4,17	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
20+20+22+22+71	1,29	1,29	1,42	1,42	4,58	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
20+20+22+25+25	1,79	1,79	1,96	2,23	2,23	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+22+25+35	1,64	1,64	1,80	2,05	2,87	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+22+25+42	1,55	1,55	1,71	1,94	3,26	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
20+20+22+25+50	1,46	1,46	1,61	1,82	3,65	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
20+20+22+25+60	1,36	1,36	1,50	1,70	4,08	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
20+20+22+25+71	1,27	1,27	1,39	1,58	4,49	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+20+22+35+35	1,52	1,52	1,67	2,65	2,65	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+22+35+42	1,44	1,44	1,58	2,52	3,02	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
20+20+22+35+50	1,36	1,36	1,50	2,38	3,40	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
20+20+22+35+60	1,27	1,27	1,40	2,23	3,82	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
20+20+22+35+71	1,19	1,19	1,31	2,08	4,23	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
20+20+22+42+42	1,37	1,37	1,51	2,88	2,88	10,00 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,190)	12,12	99
20+20+22+42+50	1,30	1,30	1,43	2,73	3,25	10,00 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,180)	12,08	99
20+20+22+42+60	1,22	1,22	1,34	2,56	3,66	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
20+20+22+50+50	1,23	1,23	1,36	3,09	3,09	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,170)	12,03	99
20+20+22+50+60	1,16	1,16	1,28	2,91	3,49	10,00 (3,90– 10,80)	2,710 (0,700– 4,160)	11,90	99
20+20+25+25+25	1,74	1,74	2,17	2,17	2,17	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+25+25+35	1,60	1,60	2,00	2,00	2,80	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+25+25+42	1,52	1,52	1,89	1,89	3,18	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
20+20+25+25+50	1,43	1,43	1,79	1,79	3,57	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
20+20+25+25+60	1,33	1,33	1,67	1,67	4,00	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
20+20+25+25+71	1,24	1,24	1,55	1,55	4,41	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
20+20+25+35+35	1,48	1,48	1,85	2,59	2,59	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+25+35+42	1,41	1,41	1,76	2,46	2,96	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
20+20+25+35+50	1,33	1,33	1,67	2,33	3,33	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
20+20+25+35+60	1,25	1,25	1,56	2,19	3,75	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
20+20+25+35+71	1,17	1,17	1,46	2,05	4,15	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
20+20+25+42+42	1,34	1,34	1,68	2,82	2,82	10,00 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,190)	12,12	99
20+20+25+42+50	1,27	1,27	1,59	2,68	3,18	10,00 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,180)	12,08	99
20+20+25+42+60	1,20	1,20	1,50	2,51	3,59	10,00 (3,90– 10,80)	2,720 (0,700– 4,170)	11,95	99
20+20+25+50+50	1,21	1,21	1,52	3,03	3,03	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,170)	12,03	99
20+20+35+35+35	1,38	1,38	2,41	2,41	2,41	10,00 (3,90– 10,80)	2,800 (0,700– 4,210)	12,30	99
20+20+35+35+42	1,32	1,32	2,30	2,30	2,76	10,00 (3,90– 10,80)	2,780 (0,700– 4,200)	12,21	99
20+20+35+35+50	1,25	1,25	2,19	2,19	3,13	10,00 (3,90– 10,80)	2,770 (0,700– 4,190)	12,17	99
20+20+35+35+60	1,18	1,18	2,06	2,06	3,53	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
20+20+35+42+42	1,26	1,26	2,20	2,64	2,64	10,00 (3,90– 10,80)	2,760 (0,700– 4,190)	12,12	99
20+20+35+42+50	1,20	1,20	2,10	2,51	2,99	10,00 (3,90– 10,80)	2,750 (0,700– 4,180)	12,08	99
20+20+42+42+42	1,20	1,20	2,53	2,53	2,53	10,00 (3,90– 10,80)	2,740 (0,700– 4,180)	12,03	99
20+22+22+22+22	1,87	2,06	2,06	2,06	2,06	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
20+22+22+22+25	1,82	2,00	2,00	2,00	2,27	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
20+22+22+22+35	1,67	1,84	1,84	1,84	2,92	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
20+22+22+22+42	1,58	1,74	1,74	1,74	3,31	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
20+22+22+22+50	1,49	1,63	1,63	1,63	3,71	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
20+22+22+22+60	1,38	1,52	1,52	1,52	4,15	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
20+22+22+22+71	1,29	1,42	1,42	1,42	4,57	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
20+22+22+25+25	1,77	1,95	1,95	2,21	2,21	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
20+22+22+25+35	1,63	1,79	1,79	2,04	2,85	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
20+22+22+25+42	1,54	1,70	1,70	1,93	3,24	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
20+22+22+25+50	1,45	1,60	1,60	1,82	3,63	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
20+22+22+25+60	1,36	1,49	1,49	1,69	4,07	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
20+22+22+25+71	1,26	1,39	1,39	1,58	4,48	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
20+22+22+35+35	1,51	1,66	1,66	2,64	2,64	10,10 (3,90– 10,90)	2,940 (0,670– 4,240)	12,91	99
20+22+22+35+42	1,43	1,58	1,58	2,51	3,01	10,10 (3,90– 10,90)	2,920 (0,670– 4,230)	12,82	99
20+22+22+35+50	1,36	1,49	1,49	2,37	3,39	10,10 (3,90– 10,90)	2,910 (0,670– 4,220)	12,78	99
20+22+22+35+60	1,27	1,40	1,40	2,22	3,81	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,210)	12,65	99
20+22+22+35+71	1,19	1,31	1,31	2,08	4,22	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
20+22+22+42+42	1,36	1,50	1,50	2,87	2,87	10,10 (3,90– 10,90)	2,900 (0,670– 4,220)	12,74	99
20+22+22+42+50	1,29	1,42	1,42	2,72	3,24	10,10 (3,90– 10,90)	2,890 (0,670– 4,210)	12,69	99
20+22+22+42+60	1,22	1,34	1,34	2,56	3,65	10,10 (3,90– 10,90)	2,860 (0,670– 4,200)	12,56	99
20+22+22+50+50	1,23	1,35	1,35	3,08	3,08	10,10 (3,90– 10,90)	2,880 (0,670– 4,200)	12,65	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+22+25+25+25	1,73	1,90	2,16	2,16	2,16	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+22+25+25+35	1,59	1,75	1,99	1,99	2,78	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+22+25+25+42	1,51	1,66	1,88	1,88	3,17	10,10 (3,90–10,90)	2,920 (0,670–4,230)	12,82	99
20+22+25+25+50	1,42	1,56	1,78	1,78	3,56	10,10 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,220)	12,78	99
20+22+25+25+60	1,33	1,46	1,66	1,66	3,99	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,210)	12,65	99
20+22+25+25+71	1,24	1,36	1,55	1,55	4,40	10,10 (3,90–10,90)	2,860 (0,670–4,200)	12,56	99
20+22+25+35+35	1,47	1,62	1,84	2,58	2,58	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+22+25+35+42	1,40	1,54	1,75	2,45	2,95	10,10 (3,90–10,90)	2,920 (0,670–4,230)	12,82	99
20+22+25+35+50	1,33	1,46	1,66	2,33	3,32	10,10 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,220)	12,78	99
20+22+25+35+60	1,25	1,37	1,56	2,18	3,74	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,210)	12,65	99
20+22+25+42+42	1,34	1,47	1,67	2,81	2,81	10,10 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,220)	12,74	99
20+22+25+42+50	1,27	1,40	1,59	2,67	3,18	10,10 (3,90–10,90)	2,890 (0,670–4,210)	12,69	99
20+22+25+42+60	1,20	1,31	1,49	2,51	3,59	10,10 (3,90–10,90)	2,860 (0,670–4,200)	12,56	99
20+22+25+50+50	1,21	1,33	1,51	3,02	3,02	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,200)	12,65	99
20+22+35+35+35	1,37	1,51	2,40	2,40	2,40	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+22+35+35+42	1,31	1,44	2,30	2,30	2,75	10,10 (3,90–10,90)	2,920 (0,670–4,230)	12,82	99
20+22+35+35+50	1,25	1,37	2,18	2,18	3,12	10,10 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,220)	12,78	99
20+22+35+35+60	1,17	1,29	2,06	2,06	3,52	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,210)	12,65	99
20+22+35+42+42	1,25	1,38	2,20	2,63	2,63	10,10 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,220)	12,74	99
20+22+35+42+50	1,20	1,31	2,09	2,51	2,99	10,10 (3,90–10,90)	2,890 (0,670–4,210)	12,69	99
20+22+42+42+42	1,20	1,32	2,53	2,53	2,53	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,210)	12,65	99
20+25+25+25+25	1,68	2,10	2,10	2,10	2,10	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+25+25+25+35	1,55	1,94	1,94	1,94	2,72	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+25+25+25+42	1,47	1,84	1,84	1,84	3,10	10,10 (3,90–10,90)	2,920 (0,670–4,230)	12,82	99
20+25+25+25+50	1,39	1,74	1,74	1,74	3,48	10,10 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,220)	12,78	99
20+25+25+25+60	1,30	1,63	1,63	1,63	3,91	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,210)	12,65	99
20+25+25+25+71	1,22	1,52	1,52	1,52	4,32	10,10 (3,90–10,90)	2,860 (0,670–4,200)	12,56	99
20+25+25+35+35	1,44	1,80	1,80	2,53	2,53	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+25+25+35+42	1,37	1,72	1,72	2,40	2,89	10,10 (3,90–10,90)	2,920 (0,670–4,230)	12,82	99
20+25+25+35+50	1,30	1,63	1,63	2,28	3,26	10,10 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,220)	12,78	99
20+25+25+35+60	1,22	1,53	1,53	2,14	3,67	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,210)	12,65	99
20+25+25+42+42	1,31	1,64	1,64	2,75	2,75	10,10 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,220)	12,74	99
20+25+25+42+50	1,25	1,56	1,56	2,62	3,12	10,10 (3,90–10,90)	2,890 (0,670–4,210)	12,69	99
20+25+25+42+60	1,17	1,47	1,47	2,47	3,52	10,10 (3,90–10,90)	2,860 (0,670–4,200)	12,56	99
20+25+25+50+50	1,19	1,49	1,49	2,97	2,97	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,200)	12,65	99
20+25+35+35+35	1,35	1,68	2,36	2,36	2,36	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+25+35+35+42	1,29	1,61	2,25	2,25	2,70	10,10 (3,90–10,90)	3,080 (0,640–4,270)	13,53	99
20+25+35+35+50	1,22	1,53	2,14	2,14	3,06	10,10 (3,90–10,90)	2,910 (0,670–4,220)	12,78	99
20+25+35+42+42	1,23	1,54	2,16	2,59	2,59	10,10 (3,90–10,90)	2,900 (0,670–4,220)	12,74	99
20+25+35+42+50	1,17	1,47	2,06	2,47	2,94	10,10 (3,90–10,90)	2,890 (0,670–4,210)	12,69	99
20+25+42+42+42	1,18	1,48	2,48	2,48	2,48	10,10 (3,90–10,90)	2,880 (0,670–4,210)	12,65	99
20+35+35+35+35	1,26	2,21	2,21	2,21	2,21	10,10 (3,90–10,90)	2,940 (0,670–4,240)	12,91	99
20+35+35+35+42	1,21	2,12	2,12	2,12	2,54	10,10 (3,90–10,90)	2,920 (0,670–4,230)	12,82	99
22+22+22+22+22	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	10,20 (3,90–11,00)	3,080 (0,640–4,270)	13,53	99
22+22+22+22+25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,26	10,20 (3,90–11,00)	3,080 (0,640–4,270)	13,53	99
22+22+22+22+35	1,82	1,82	1,82	1,82	2,90	10,20 (3,90–11,00)	3,080 (0,640–4,270)	13,53	99
22+22+22+22+42	1,73	1,73	1,73	1,73	3,30	10,20 (3,90–11,00)	3,060 (0,640–4,260)	13,44	99
22+22+22+22+50	1,63	1,63	1,63	1,63	3,70	10,20 (3,90–11,00)	3,050 (0,640–4,250)	13,39	99
22+22+22+22+60	1,52	1,52	1,52	1,52	4,14	10,20 (3,90–11,00)	3,020 (0,640–4,240)	13,26	99
22+22+22+22+71	1,41	1,41	1,41	1,41	4,55	10,20 (3,90–11,00)	3,000 (0,640–4,230)	13,18	99
22+22+22+25+25	1,93	1,93	1,93	2,20	2,20	10,20 (3,90–11,00)	3,080 (0,640–4,270)	13,53	99
22+22+22+25+35	1,78	1,78	1,78	2,02	2,83	10,20 (3,90–11,00)	3,080 (0,640–4,270)	13,53	99
22+22+22+25+42	1,69	1,69	1,69	1,92	3,22	10,20 (3,90–11,00)	3,060 (0,640–4,260)	13,44	99
22+22+22+25+50	1,59	1,59	1,59	1,81	3,62	10,20 (3,90–11,00)	3,050 (0,640–4,250)	13,39	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
22+22+22+25+60	1,49	1,49	1,49	1,69	4,05	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
22+22+22+25+71	1,39	1,39	1,39	1,57	4,47	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
22+22+22+35+35	1,65	1,65	1,65	2,63	2,63	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+22+22+35+42	1,57	1,57	1,57	2,50	3,00	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
22+22+22+35+50	1,49	1,49	1,49	2,36	3,38	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
22+22+22+35+60	1,39	1,39	1,39	2,22	3,80	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
22+22+22+35+71	1,30	1,30	1,30	2,08	4,21	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
22+22+22+42+42	1,50	1,50	1,50	2,86	2,86	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
22+22+22+42+50	1,42	1,42	1,42	2,71	3,23	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
22+22+22+42+60	1,34	1,34	1,34	2,55	3,64	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
22+22+22+50+50	1,35	1,35	1,35	3,07	3,07	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99
22+22+25+25+25	1,89	1,89	2,14	2,14	2,14	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+22+25+25+35	1,74	1,74	1,98	1,98	2,77	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+22+25+25+42	1,65	1,65	1,88	1,88	3,15	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
22+22+25+25+50	1,56	1,56	1,77	1,77	3,54	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
22+22+25+25+60	1,46	1,46	1,66	1,66	3,97	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
22+22+25+25+71	1,36	1,36	1,55	1,55	4,39	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
22+22+25+35+35	1,61	1,61	1,83	2,57	2,57	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+22+25+35+42	1,54	1,54	1,75	2,45	2,93	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
22+22+25+35+50	1,46	1,46	1,66	2,32	3,31	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
22+22+25+35+60	1,37	1,37	1,55	2,18	3,73	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
22+22+25+42+42	1,47	1,47	1,67	2,80	2,80	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
22+22+25+42+50	1,39	1,39	1,58	2,66	3,17	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
22+22+25+42+60	1,31	1,31	1,49	2,51	3,58	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
22+22+25+50+50	1,33	1,33	1,51	3,02	3,02	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,230)	13,26	99
22+22+35+35+35	1,51	1,51	2,40	2,40	2,40	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+22+35+35+42	1,44	1,44	2,29	2,29	2,75	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
22+22+35+35+50	1,37	1,37	2,18	2,18	3,11	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
22+22+35+42+42	1,38	1,38	2,19	2,63	2,63	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
22+22+35+42+50	1,31	1,31	2,09	2,51	2,98	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
22+22+42+42+42	1,32	1,32	2,52	2,52	2,52	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
22+25+25+25+25	1,84	2,09	2,09	2,09	2,09	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+25+25+25+35	1,70	1,93	1,93	1,93	2,70	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+25+25+25+42	1,61	1,83	1,83	1,83	3,08	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
22+25+25+25+50	1,53	1,73	1,73	1,73	3,47	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
22+25+25+25+60	1,43	1,62	1,62	1,62	3,90	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
22+25+25+25+71	1,34	1,52	1,52	1,52	4,31	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
22+25+25+35+35	1,58	1,80	1,80	2,51	2,51	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+25+25+35+42	1,51	1,71	1,71	2,40	2,88	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
22+25+25+35+50	1,43	1,62	1,62	2,27	3,25	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
22+25+25+35+60	1,34	1,53	1,53	2,14	3,66	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
22+25+25+42+42	1,44	1,63	1,63	2,75	2,75	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
22+25+25+42+50	1,37	1,55	1,55	2,61	3,11	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
22+25+25+50+50	1,30	1,48	1,48	2,97	2,97	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+25+35+35+35	1,48	1,68	2,35	2,35	2,35	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+25+35+35+42	1,41	1,60	2,25	2,25	2,69	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
22+25+35+35+50	1,34	1,53	2,14	2,14	3,05	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
22+25+35+42+42	1,35	1,54	2,15	2,58	2,58	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
22+35+35+35+35	1,39	2,20	2,20	2,20	2,20	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
22+35+35+35+42	1,33	2,11	2,11	2,11	2,53	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
25+25+25+25+25	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
25+25+25+25+35	1,89	1,89	1,89	1,89	2,64	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
25+25+25+25+42	1,80	1,80	1,80	1,80	3,02	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
25+25+25+25+50	1,70	1,70	1,70	1,70	3,40	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten	Kühlleistung [kW]					Gesamtkühlleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
25+25+25+25+60	1,59	1,59	1,59	1,59	3,83	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
25+25+25+25+71	1,49	1,49	1,49	1,49	4,24	10,20 (3,90– 11,00)	3,000 (0,640– 4,230)	13,18	99
25+25+25+35+35	1,76	1,76	1,76	2,46	2,46	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
25+25+25+35+42	1,68	1,68	1,68	2,35	2,82	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
25+25+25+35+50	1,59	1,59	1,59	2,23	3,19	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
25+25+25+35+60	1,50	1,50	1,50	2,10	3,60	10,20 (3,90– 11,00)	3,020 (0,640– 4,240)	13,26	99
25+25+25+42+42	1,60	1,60	1,60	2,69	2,69	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
25+25+25+42+50	1,53	1,53	1,53	2,57	3,05	10,20 (3,90– 11,00)	3,030 (0,640– 4,240)	13,31	99
25+25+35+35+35	1,65	1,65	2,30	2,30	2,30	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
25+25+35+35+42	1,57	1,57	2,20	2,20	2,64	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99
25+25+35+35+50	1,50	1,50	2,10	2,10	3,00	10,20 (3,90– 11,00)	3,050 (0,640– 4,250)	13,39	99
25+25+35+42+42	1,51	1,51	2,11	2,53	2,53	10,20 (3,90– 11,00)	3,040 (0,640– 4,250)	13,35	99
25+35+35+35+35	1,55	2,16	2,16	2,16	2,16	10,20 (3,90– 11,00)	3,080 (0,640– 4,270)	13,53	99
25+35+35+35+42	1,48	2,08	2,08	2,08	2,49	10,20 (3,90– 11,00)	3,060 (0,640– 4,260)	13,44	99

2.2 Heizbetrieb

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15	1,70	—	—	—	—	1,70 (1,70–3,00)	0,640 (0,640–1,630)	2,81	99
18	3,30	—	—	—	—	3,30 (2,30–4,20)	0,840 (0,640–1,400)	3,69	99
20	2,20	—	—	—	—	2,20 (1,80–3,90)	0,810 (0,640–2,100)	3,56	99
22	3,30	—	—	—	—	3,30 (2,30–4,20)	0,840 (0,640–1,400)	3,69	99
25	3,60	—	—	—	—	3,60 (2,30–4,50)	0,930 (0,640–1,500)	4,08	99
35	4,00	—	—	—	—	4,00 (2,40–5,50)	1,090 (0,630–1,460)	4,79	99
42	5,40	—	—	—	—	5,40 (2,40–6,50)	1,530 (0,630–2,110)	6,72	99
50	7,20	—	—	—	—	7,20 (2,50–7,70)	2,160 (0,620–2,690)	9,49	99
60	7,90	—	—	—	—	7,90 (2,70–8,60)	2,210 (0,600–3,010)	9,71	99
71	8,60	—	—	—	—	8,60 (2,80–9,20)	2,400 (0,590–3,500)	10,54	99
15+15	1,70	1,70	—	—	—	3,40 (3,00–5,00)	0,813 (0,780–2,522)	3,57	99
15+18	1,70	3,30	—	—	—	5,00 (3,00–6,10)	1,113 (0,750–2,600)	4,89	99
15+20	1,70	2,20	—	—	—	3,90 (3,00–5,80)	0,883 (0,730–2,660)	3,88	99
15+22	1,70	3,30	—	—	—	5,00 (3,00–6,10)	1,113 (0,740–2,690)	4,89	99
15+25	1,60	3,40	—	—	—	5,00 (3,00–6,10)	1,113 (0,780–2,690)	4,89	99
15+35	1,67	3,93	—	—	—	5,60 (3,00–7,70)	1,284 (0,720–2,836)	5,64	99
15+42	1,41	4,49	—	—	—	5,90 (3,00–8,20)	1,391 (0,720–2,910)	6,11	99
15+50	1,18	5,02	—	—	—	6,20 (3,00–8,60)	1,509 (0,720–2,970)	6,63	99
15+60	1,29	6,01	—	—	—	7,30 (3,00–9,10)	1,888 (0,710–3,075)	8,29	99
15+71	1,58	7,32	—	—	—	8,90 (3,00–9,90)	2,433 (0,690–3,200)	10,69	99
18+18	3,30	3,30	—	—	—	6,60 (3,00–7,20)	1,413 (0,720–2,680)	6,21	99
18+20	3,30	2,20	—	—	—	5,50 (3,00–6,90)	1,183 (0,750–2,680)	5,20	99
18+22	3,30	3,30	—	—	—	6,60 (3,00–7,20)	1,413 (0,780–2,680)	6,21	99
18+25	3,16	3,44	—	—	—	6,60 (3,00–7,20)	1,413 (0,740–2,680)	6,21	99
18+35	3,30	4,00	—	—	—	7,30 (3,00–9,00)	1,630 (0,720–2,855)	7,16	99
18+42	2,88	4,72	—	—	—	7,60 (3,00–9,50)	1,737 (0,720–2,930)	7,63	99
18+50	2,48	5,42	—	—	—	7,90 (3,00–9,70)	1,857 (0,720–2,985)	8,16	99
18+60	2,77	6,63	—	—	—	9,40 (3,00–10,50)	2,373 (0,700–3,110)	10,42	99
18+71	3,09	7,41	—	—	—	10,50 (3,00–11,00)	2,733 (0,690–3,190)	12,00	99
20+20	2,20	2,20	—	—	—	4,40 (3,00–6,60)	0,953 (0,780–2,680)	4,19	99
20+22	2,20	3,30	—	—	—	5,50 (3,00–6,90)	1,183 (0,750–2,680)	5,20	99
20+25	2,12	3,48	—	—	—	5,60 (3,00–7,20)	1,212 (0,720–2,705)	5,32	99
20+35	2,20	4,00	—	—	—	6,20 (3,00–8,90)	1,431 (0,720–2,880)	6,28	99
20+42	1,91	4,69	—	—	—	6,60 (3,00–9,30)	1,540 (0,720–2,945)	6,76	99
20+50	1,61	5,29	—	—	—	6,90 (3,00–9,50)	1,660 (0,720–3,000)	7,29	99
20+60	1,90	6,80	—	—	—	8,70 (3,00–10,40)	2,266 (0,700–3,140)	9,95	99
20+71	2,05	7,35	—	—	—	9,40 (3,00–10,70)	2,503 (0,690–3,190)	10,99	99
22+22	3,30	3,30	—	—	—	6,60 (3,00–7,20)	1,413 (0,720–2,680)	6,21	99
22+25	3,30	3,60	—	—	—	6,90 (3,00–8,00)	1,499 (0,720–2,755)	6,58	99
22+35	3,30	4,00	—	—	—	7,30 (3,00–9,30)	1,691 (0,720–2,900)	7,43	99
22+42	2,96	4,84	—	—	—	7,80 (3,00–9,60)	1,802 (0,720–2,960)	7,91	99
22+50	2,64	5,76	—	—	—	8,40 (3,00–10,00)	2,013 (0,720–3,030)	8,84	99
22+60	2,98	7,12	—	—	—	10,10 (3,00–10,80)	2,620 (0,690–3,170)	11,51	99
22+71	3,09	7,41	—	—	—	10,50 (3,00–11,00)	2,733 (0,690–3,190)	12,00	99
25+25	3,60	3,60	—	—	—	7,20 (3,00–8,80)	1,584 (0,720–2,826)	6,96	99
25+35	3,60	4,00	—	—	—	7,60 (3,00–9,50)	1,737 (0,720–2,930)	7,63	99
25+42	3,16	4,74	—	—	—	7,90 (3,00–9,70)	1,851 (0,720–2,985)	8,13	99
25+50	2,97	5,93	—	—	—	8,90 (3,00–10,20)	2,198 (0,710–3,075)	9,65	99
25+60	3,29	7,21	—	—	—	10,50 (3,00–11,00)	2,743 (0,690–3,200)	12,05	99
25+71	3,29	7,21	—	—	—	10,50 (3,00–11,00)	2,733 (0,690–3,190)	12,00	99
35+35	4,00	4,00	—	—	—	8,00 (3,00–9,80)	1,900 (0,720–3,010)	8,34	99
35+42	3,96	5,34	—	—	—	9,30 (3,00–10,40)	2,332 (0,710–3,115)	10,24	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
35+50	3,75	6,75	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,753 (0,690– 3,210)	12,09	99
35+60	3,53	6,97	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,743 (0,690– 3,200)	12,05	99
35+71	3,53	6,97	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,733 (0,690– 3,190)	12,00	99
42+42	5,25	5,25	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,763 (0,690– 3,222)	12,13	99
42+50	4,50	6,00	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,753 (0,690– 3,210)	12,09	99
42+60	4,26	6,24	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,743 (0,690– 3,200)	12,05	99
42+71	4,26	6,24	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,733 (0,690– 3,190)	12,00	99
50+50	5,25	5,25	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,743 (0,690– 3,202)	12,05	99
50+60	5,01	5,49	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,733 (0,690– 3,190)	12,00	99
50+71	5,01	5,49	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,723 (0,690– 3,180)	11,96	99
60+60	5,25	5,25	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,723 (0,690– 3,182)	11,96	99
60+71	5,25	5,25	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,713 (0,690– 3,170)	11,91	99
71+71	5,25	5,25	—	—	—	10,50 (3,00– 11,00)	2,703 (0,690– 3,162)	11,87	99
15+15+15	1,70	1,70	1,70	—	—	5,10 (2,60– 8,50)	0,954 (0,650– 3,895)	4,19	99
15+15+18	1,60	1,60	3,10	—	—	6,30 (2,60– 9,20)	1,224 (0,610– 3,565)	5,38	99
15+15+20	1,70	1,70	2,20	—	—	5,60 (2,60– 8,90)	1,114 (0,650– 3,345)	4,89	99
15+15+22	1,60	1,60	3,10	—	—	6,30 (2,60– 9,20)	1,224 (0,610– 3,125)	5,38	99
15+15+25	1,53	1,53	3,24	—	—	6,30 (2,60– 9,20)	1,224 (0,610– 2,905)	5,38	99
15+15+35	1,45	1,45	3,41	—	—	6,30 (2,60– 9,20)	1,224 (0,610– 2,905)	5,38	99
15+15+42	1,26	1,26	3,99	—	—	6,50 (2,60– 9,90)	1,272 (0,610– 3,090)	5,59	99
15+15+50	1,09	1,09	4,62	—	—	6,80 (2,60– 10,40)	1,445 (0,640– 3,285)	6,35	99
15+15+60	1,07	1,07	4,96	—	—	7,10 (2,60– 10,70)	1,732 (0,690– 3,485)	7,61	99
15+15+71	1,13	1,13	5,24	—	—	7,50 (2,60– 11,10)	2,048 (0,740– 3,705)	8,99	99
15+18+18	1,54	2,98	2,98	—	—	7,50 (2,60– 9,90)	1,494 (0,570– 3,235)	6,56	99
15+18+20	1,61	3,12	2,08	—	—	6,80 (2,60– 9,60)	1,384 (0,610– 3,015)	6,08	99
15+18+22	1,54	2,98	2,98	—	—	7,50 (2,60– 9,90)	1,494 (0,570– 2,905)	6,56	99
15+18+25	1,48	2,88	3,14	—	—	7,50 (2,60– 9,90)	1,494 (0,570– 2,905)	6,56	99
15+18+35	1,44	2,79	3,38	—	—	7,60 (2,60– 10,10)	1,510 (0,570– 2,970)	6,63	99
15+18+42	1,28	2,48	4,05	—	—	7,80 (2,60– 10,90)	1,566 (0,570– 3,180)	6,88	99
15+18+50	1,13	2,19	4,78	—	—	8,10 (2,60– 11,20)	1,804 (0,610– 3,350)	7,92	99
15+18+60	1,11	2,15	5,14	—	—	8,40 (2,60– 11,50)	2,091 (0,660– 3,550)	9,18	99
15+18+71	1,16	2,25	5,39	—	—	8,80 (2,60– 11,90)	2,407 (0,720– 3,770)	10,57	99
15+20+20	1,70	2,20	2,20	—	—	6,10 (2,60– 9,30)	1,274 (0,650– 2,905)	5,60	99
15+20+22	1,61	2,08	3,12	—	—	6,80 (2,60– 9,60)	1,384 (0,610– 2,905)	6,08	99
15+20+25	1,54	1,99	3,26	—	—	6,80 (2,60– 9,60)	1,384 (0,610– 2,907)	6,08	99
15+20+35	1,48	1,92	3,49	—	—	6,90 (2,60– 10,00)	1,416 (0,610– 3,030)	6,22	99
15+20+42	1,32	1,70	4,18	—	—	7,20 (2,60– 10,70)	1,515 (0,620– 3,220)	6,65	99
15+20+50	1,13	1,47	4,80	—	—	7,40 (2,60– 10,90)	1,753 (0,660– 3,390)	7,70	99
15+20+60	1,12	1,45	5,22	—	—	7,80 (2,60– 11,30)	2,040 (0,710– 3,590)	8,96	99
15+20+71	1,17	1,51	5,42	—	—	8,10 (2,60– 11,60)	2,334 (0,760– 3,790)	10,25	99
15+22+22	1,54	2,98	2,98	—	—	7,50 (2,60– 9,90)	1,494 (0,570– 2,905)	6,56	99
15+22+25	1,48	2,88	3,14	—	—	7,50 (2,60– 9,90)	1,494 (0,570– 2,905)	6,56	99
15+22+35	1,45	2,82	3,42	—	—	7,70 (2,60– 10,60)	1,542 (0,570– 3,090)	6,77	99
15+22+42	1,29	2,51	4,10	—	—	7,90 (2,60– 11,00)	1,685 (0,590– 3,265)	7,40	99
15+22+50	1,14	2,22	4,84	—	—	8,20 (2,60– 11,30)	1,922 (0,630– 3,430)	8,44	99
15+22+60	1,12	2,17	5,21	—	—	8,50 (2,60– 11,60)	2,209 (0,680– 3,630)	9,70	99
15+22+71	1,17	2,28	5,45	—	—	8,90 (2,60– 11,90)	2,458 (0,720– 3,790)	10,79	99
15+25+25	1,43	3,03	3,03	—	—	7,50 (2,60– 9,90)	1,494 (0,570– 2,905)	6,56	99
15+25+35	1,43	3,02	3,35	—	—	7,80 (2,60– 10,90)	1,566 (0,570– 3,180)	6,88	99
15+25+42	1,27	2,69	4,04	—	—	8,00 (2,60– 11,10)	1,774 (0,610– 3,325)	7,79	99
15+25+50	1,13	2,39	4,78	—	—	8,30 (2,60– 11,40)	2,012 (0,650– 3,495)	8,84	99
15+25+60	1,11	2,35	5,15	—	—	8,60 (2,60– 11,70)	2,299 (0,700– 3,695)	10,10	99
15+25+71	1,15	2,43	5,33	—	—	8,90 (2,60– 11,90)	2,478 (0,720– 3,790)	10,88	99
15+35+35	1,42	3,34	3,34	—	—	8,10 (2,60– 11,20)	1,863 (0,620– 3,390)	8,18	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+35+42	1,29	3,03	4,09	—	—	8,40 (2,60– 11,50)	2,071 (0,660– 3,535)	9,10	99
15+35+50	1,13	2,67	4,80	—	—	8,60 (2,60– 11,70)	2,309 (0,700– 3,705)	10,14	99
15+35+60	1,11	2,62	5,17	—	—	8,90 (2,60– 11,90)	2,481 (0,720– 3,800)	10,90	99
15+35+71	1,15	2,71	5,34	—	—	9,20 (2,70– 11,90)	2,547 (0,720– 3,790)	11,19	99
15+42+42	1,17	3,72	3,72	—	—	8,60 (2,60– 11,70)	2,279 (0,690– 3,685)	10,01	99
15+42+50	1,05	3,32	4,43	—	—	8,80 (2,60– 11,90)	2,471 (0,720– 3,810)	10,85	99
15+42+60	1,03	3,28	4,79	—	—	9,10 (2,70– 11,90)	2,529 (0,720– 3,800)	11,11	99
15+42+71	1,05	3,35	4,90	—	—	9,30 (2,70– 11,90)	2,581 (0,720– 3,790)	11,34	99
15+50+50	0,95	4,02	4,02	—	—	9,00 (2,60– 11,90)	2,526 (0,720– 3,810)	11,09	99
15+50+60	0,94	3,99	4,37	—	—	9,30 (2,70– 11,90)	2,584 (0,720– 3,800)	11,35	99
15+50+71	0,94	3,99	4,37	—	—	9,30 (2,70– 11,90)	2,581 (0,720– 3,790)	11,34	99
15+60+60	0,90	4,20	4,20	—	—	9,30 (2,70– 11,90)	2,581 (0,720– 3,790)	11,34	99
15+60+71	0,90	4,20	4,20	—	—	9,30 (2,70– 11,90)	2,571 (0,720– 3,780)	11,29	99
15+71+71	0,90	4,20	4,20	—	—	9,30 (2,70– 11,90)	2,561 (0,720– 3,770)	11,25	99
18+18+18	2,90	2,90	2,90	—	—	8,70 (2,60– 10,60)	1,764 (0,530– 2,907)	7,75	99
18+18+20	3,00	3,00	2,00	—	—	8,00 (2,60– 10,30)	1,654 (0,570– 2,905)	7,26	99
18+18+22	2,90	2,90	2,90	—	—	8,70 (2,60– 10,60)	1,764 (0,530– 2,905)	7,75	99
18+18+25	2,81	2,81	3,07	—	—	8,70 (2,60– 10,60)	1,764 (0,530– 2,905)	7,75	99
18+18+35	2,77	2,77	3,36	—	—	8,90 (2,60– 11,20)	1,804 (0,530– 3,060)	7,92	99
18+18+42	2,50	2,50	4,10	—	—	9,10 (2,60– 11,70)	1,925 (0,550– 3,245)	8,45	99
18+18+50	2,25	2,25	4,90	—	—	9,40 (2,60– 12,00)	2,163 (0,590– 3,410)	9,50	99
18+18+60	2,21	2,21	5,28	—	—	9,70 (2,60– 12,30)	2,450 (0,640– 3,610)	10,76	99
18+18+71	2,28	2,28	5,45	—	—	10,00 (2,60– 12,60)	2,721 (0,680– 3,790)	11,95	99
18+20+20	3,13	2,09	2,09	—	—	7,30 (2,60– 10,00)	1,544 (0,610– 2,905)	6,78	99
18+20+22	3,00	2,00	3,00	—	—	8,00 (2,60– 10,30)	1,654 (0,570– 2,907)	7,26	99
18+20+25	2,90	1,93	3,16	—	—	8,00 (2,60– 10,30)	1,654 (0,570– 2,905)	7,26	99
18+20+35	2,85	1,90	3,45	—	—	8,20 (2,60– 11,10)	1,710 (0,570– 3,120)	7,51	99
18+20+42	2,57	1,72	4,21	—	—	8,50 (2,60– 11,50)	1,875 (0,600– 3,285)	8,23	99
18+20+50	2,26	1,51	4,93	—	—	8,70 (2,60– 11,70)	2,112 (0,640– 3,455)	9,28	99
18+20+60	2,24	1,49	5,36	—	—	9,10 (2,60– 12,10)	2,399 (0,690– 3,655)	10,54	99
18+20+71	2,31	1,54	5,54	—	—	9,40 (2,60– 12,30)	2,624 (0,720– 3,790)	11,52	99
18+22+22	2,90	2,90	2,90	—	—	8,70 (2,60– 10,60)	1,764 (0,530– 2,905)	7,75	99
18+22+25	2,81	2,81	3,07	—	—	8,70 (2,60– 10,60)	1,764 (0,530– 2,905)	7,75	99
18+22+35	2,80	2,80	3,40	—	—	9,00 (2,60– 11,60)	1,836 (0,530– 3,180)	8,06	99
18+22+42	2,53	2,53	4,14	—	—	9,20 (2,60– 11,80)	2,044 (0,570– 3,325)	8,98	99
18+22+50	2,27	2,27	4,96	—	—	9,50 (2,60– 12,10)	2,282 (0,610– 3,495)	10,02	99
18+22+60	2,23	2,23	5,34	—	—	9,80 (2,60– 12,40)	2,569 (0,660– 3,695)	11,28	99
18+22+71	2,30	2,30	5,50	—	—	10,10 (2,60– 12,60)	2,748 (0,680– 3,790)	12,07	99
18+25+25	2,77	3,02	3,02	—	—	8,80 (2,60– 10,80)	1,780 (0,530– 2,970)	7,82	99
18+25+35	2,76	3,01	3,34	—	—	9,10 (2,60– 11,70)	1,925 (0,550– 3,245)	8,45	99
18+25+42	2,50	2,72	4,08	—	—	9,30 (2,60– 11,90)	2,133 (0,580– 3,390)	9,37	99
18+25+50	2,25	2,45	4,90	—	—	9,60 (2,60– 12,20)	2,371 (0,620– 3,560)	10,41	99
18+25+60	2,21	2,41	5,28	—	—	9,90 (2,60– 12,50)	2,658 (0,670– 3,760)	11,67	99
18+25+71	2,27	2,48	5,44	—	—	10,20 (2,60– 12,60)	2,769 (0,680– 3,790)	12,16	99
18+35+35	2,75	3,33	3,33	—	—	9,40 (2,60– 12,00)	2,222 (0,600– 3,455)	9,76	99
18+35+42	2,52	3,06	4,12	—	—	9,70 (2,60– 12,30)	2,430 (0,630– 3,600)	10,67	99
18+35+50	2,25	2,73	4,92	—	—	9,90 (2,60– 12,50)	2,668 (0,670– 3,770)	11,72	99
18+35+60	2,21	2,68	5,30	—	—	10,20 (2,60– 12,60)	2,772 (0,680– 3,800)	12,17	99
18+35+71	2,28	2,76	5,46	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,837 (0,680– 3,790)	12,46	99
18+42+42	2,32	3,79	3,79	—	—	9,90 (2,60– 12,50)	2,638 (0,670– 3,745)	11,59	99
18+42+50	2,10	3,43	4,57	—	—	10,10 (2,60– 12,60)	2,761 (0,680– 3,810)	12,13	99
18+42+60	2,07	3,38	4,95	—	—	10,40 (2,70– 12,60)	2,820 (0,680– 3,800)	12,38	99
18+42+71	2,09	3,42	5,00	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
18+50+50	1,92	4,19	4,19	—	—	10,30 (2,70– 12,60)	2,816 (0,680– 3,810)	12,37	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+50+60	1,88	4,11	4,51	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,861 (0,680–3,800)	12,56	99
18+50+71	1,88	4,11	4,51	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,851 (0,680–3,790)	12,52	99
18+60+60	1,81	4,34	4,34	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,851 (0,680–3,790)	12,52	99
18+60+71	1,81	4,34	4,34	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,841 (0,680–3,780)	12,48	99
18+71+71	1,81	4,34	4,34	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,831 (0,680–3,770)	12,43	99
20+20+20	2,20	2,20	2,20	—	—	6,60 (2,60–9,70)	1,434 (0,650–2,907)	6,30	99
20+20+22	2,09	2,09	3,13	—	—	7,30 (2,60–10,00)	1,544 (0,610–2,905)	6,78	99
20+20+25	2,01	2,01	3,29	—	—	7,30 (2,60–10,00)	1,544 (0,610–2,905)	6,78	99
20+20+35	1,99	1,99	3,62	—	—	7,60 (2,60–11,00)	1,616 (0,610–3,180)	7,10	99
20+20+42	1,75	1,75	4,30	—	—	7,80 (2,60–11,20)	1,824 (0,650–3,325)	8,01	99
20+20+50	1,54	1,54	5,03	—	—	8,10 (2,60–11,50)	2,062 (0,690–3,495)	9,06	99
20+20+60	1,50	1,50	5,40	—	—	8,40 (2,60–11,80)	2,349 (0,740–3,695)	10,32	99
20+20+71	1,56	1,56	5,59	—	—	8,70 (2,60–12,00)	2,528 (0,760–3,790)	11,10	99
20+22+22	2,00	3,00	3,00	—	—	8,00 (2,60–10,30)	1,654 (0,570–2,905)	7,26	99
20+22+25	1,93	2,90	3,16	—	—	8,00 (2,60–10,40)	1,662 (0,570–2,935)	7,30	99
20+22+35	1,95	2,92	3,54	—	—	8,40 (2,60–11,40)	1,785 (0,580–3,220)	7,84	99
20+22+42	1,74	2,60	4,26	—	—	8,60 (2,60–11,60)	1,993 (0,620–3,370)	8,75	99
20+22+50	1,54	2,31	5,05	—	—	8,90 (2,60–11,90)	2,231 (0,660–3,535)	9,80	99
20+22+60	1,51	2,27	5,42	—	—	9,20 (2,60–12,20)	2,518 (0,710–3,735)	11,06	99
20+22+71	1,56	2,34	5,60	—	—	9,50 (2,60–12,30)	2,652 (0,720–3,790)	11,65	99
20+25+25	1,90	3,10	3,10	—	—	8,10 (2,60–10,70)	1,686 (0,570–3,030)	7,40	99
20+25+35	1,91	3,12	3,47	—	—	8,50 (2,60–11,50)	1,875 (0,600–3,285)	8,23	99
20+25+42	1,71	2,80	4,19	—	—	8,70 (2,60–11,70)	2,082 (0,630–3,430)	9,14	99
20+25+50	1,52	2,49	4,98	—	—	9,00 (2,60–12,00)	2,320 (0,670–3,600)	10,19	99
20+25+60	1,49	2,44	5,36	—	—	9,30 (2,60–12,30)	2,607 (0,720–3,800)	11,45	99
20+25+71	1,54	2,52	5,54	—	—	9,60 (2,70–12,30)	2,672 (0,720–3,790)	11,73	99
20+35+35	1,90	3,45	3,45	—	—	8,80 (2,60–11,80)	2,172 (0,650–3,495)	9,54	99
20+35+42	1,71	3,10	4,19	—	—	9,00 (2,60–12,00)	2,379 (0,680–3,640)	10,45	99
20+35+50	1,53	2,78	5,00	—	—	9,30 (2,60–12,30)	2,617 (0,720–3,810)	11,49	99
20+35+60	1,48	2,70	5,32	—	—	9,50 (2,60–12,30)	2,676 (0,720–3,800)	11,75	99
20+35+71	1,53	2,78	5,49	—	—	9,80 (2,70–12,30)	2,741 (0,720–3,790)	12,04	99
20+42+42	1,57	3,86	3,86	—	—	9,30 (2,60–12,30)	2,587 (0,720–3,790)	11,36	99
20+42+50	1,41	3,47	4,62	—	—	9,50 (2,60–12,30)	2,665 (0,720–3,810)	11,70	99
20+42+60	1,38	3,38	4,94	—	—	9,70 (2,70–12,30)	2,724 (0,720–3,800)	11,96	99
20+42+71	1,39	3,41	4,99	—	—	9,80 (2,70–12,30)	2,741 (0,720–3,790)	12,04	99
20+50+50	1,29	4,21	4,21	—	—	9,70 (2,70–12,30)	2,720 (0,720–3,810)	11,95	99
20+50+60	1,25	4,08	4,48	—	—	9,80 (2,70–12,30)	2,751 (0,720–3,800)	12,08	99
20+50+71	1,25	4,08	4,48	—	—	9,80 (2,70–12,30)	2,741 (0,720–3,790)	12,04	99
20+60+60	1,20	4,30	4,30	—	—	9,80 (2,70–12,30)	2,741 (0,720–3,790)	12,04	99
20+60+71	1,20	4,30	4,30	—	—	9,80 (2,70–12,30)	2,731 (0,720–3,780)	11,99	99
20+71+71	1,20	4,30	4,30	—	—	9,80 (2,70–12,30)	2,721 (0,720–3,770)	11,95	99
22+22+22	2,90	2,90	2,90	—	—	8,70 (2,60–10,60)	1,764 (0,530–2,907)	7,75	99
22+22+25	2,85	2,85	3,11	—	—	8,80 (2,60–10,90)	1,788 (0,530–3,000)	7,85	99
22+22+35	2,83	2,83	3,43	—	—	9,10 (2,60–11,70)	1,955 (0,550–3,265)	8,59	99
22+22+42	2,59	2,59	4,23	—	—	9,40 (2,60–12,00)	2,163 (0,590–3,410)	9,50	99
22+22+50	2,30	2,30	5,01	—	—	9,60 (2,60–12,20)	2,400 (0,630–3,580)	10,54	99
22+22+60	2,28	2,28	5,45	—	—	10,00 (2,60–12,60)	2,687 (0,680–3,780)	11,80	99
22+22+71	2,32	2,32	5,56	—	—	10,20 (2,60–12,60)	2,776 (0,680–3,790)	12,19	99
22+25+25	2,80	3,05	3,05	—	—	8,90 (2,60–11,30)	1,812 (0,530–3,090)	7,96	99
22+25+35	2,79	3,04	3,38	—	—	9,20 (2,60–11,80)	2,044 (0,570–3,325)	8,98	99
22+25+42	2,55	2,78	4,17	—	—	9,50 (2,60–12,10)	2,252 (0,600–3,475)	9,89	99
22+25+50	2,27	2,48	4,95	—	—	9,70 (2,60–12,30)	2,489 (0,640–3,640)	10,93	99
22+25+60	2,23	2,43	5,34	—	—	10,00 (2,60–12,60)	2,731 (0,680–3,800)	11,99	99
22+25+71	2,30	2,51	5,50	—	—	10,30 (2,70–12,60)	2,796 (0,680–3,790)	12,28	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
22+35+35	2,80	3,40	3,40	—	—	9,60 (2,60– 12,20)	2,341 (0,620– 3,535)	10,28	99
22+35+42	2,55	3,09	4,17	—	—	9,80 (2,60– 12,40)	2,549 (0,650– 3,685)	11,19	99
22+35+50	2,28	2,76	4,97	—	—	10,00 (2,60– 12,60)	2,741 (0,680– 3,810)	12,04	99
22+35+60	2,24	2,71	5,35	—	—	10,30 (2,70– 12,60)	2,799 (0,680– 3,800)	12,29	99
22+35+71	2,28	2,76	5,46	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
22+42+42	2,34	3,83	3,83	—	—	10,00 (2,60– 12,60)	2,734 (0,680– 3,810)	12,01	99
22+42+50	2,12	3,46	4,62	—	—	10,20 (2,60– 12,60)	2,789 (0,680– 3,810)	12,25	99
22+42+60	2,09	3,42	5,00	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,847 (0,680– 3,800)	12,50	99
22+42+71	2,09	3,42	5,00	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
22+50+50	1,94	4,23	4,23	—	—	10,40 (2,70– 12,60)	2,844 (0,680– 3,810)	12,49	99
22+50+60	1,88	4,11	4,51	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,861 (0,680– 3,800)	12,56	99
22+50+71	1,88	4,11	4,51	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
22+60+60	1,81	4,34	4,34	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
22+60+71	1,81	4,34	4,34	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,841 (0,680– 3,780)	12,48	99
22+71+71	1,81	4,34	4,34	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,831 (0,680– 3,770)	12,43	99
25+25+25	3,00	3,00	3,00	—	—	9,00 (2,60– 11,60)	1,836 (0,530– 3,180)	8,06	99
25+25+35	2,99	2,99	3,32	—	—	9,30 (2,60– 11,90)	2,133 (0,580– 3,390)	9,37	99
25+25+42	2,74	2,74	4,11	—	—	9,60 (2,60– 12,20)	2,341 (0,620– 3,535)	10,28	99
25+25+50	2,45	2,45	4,90	—	—	9,80 (2,60– 12,40)	2,579 (0,660– 3,705)	11,33	99
25+25+60	2,41	2,41	5,28	—	—	10,10 (2,60– 12,60)	2,751 (0,680– 3,800)	12,08	99
25+25+71	2,48	2,48	5,44	—	—	10,40 (2,70– 12,60)	2,817 (0,680– 3,790)	12,37	99
25+35+35	3,01	3,34	3,34	—	—	9,70 (2,60– 12,30)	2,430 (0,630– 3,600)	10,67	99
25+35+42	2,74	3,05	4,11	—	—	9,90 (2,60– 12,50)	2,638 (0,670– 3,745)	11,59	99
25+35+50	2,46	2,73	4,91	—	—	10,10 (2,60– 12,60)	2,761 (0,680– 3,810)	12,13	99
25+35+60	2,42	2,68	5,30	—	—	10,40 (2,70– 12,60)	2,820 (0,680– 3,800)	12,38	99
25+35+71	2,44	2,71	5,35	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
25+42+42	2,53	3,79	3,79	—	—	10,10 (2,60– 12,60)	2,754 (0,680– 3,810)	12,09	99
25+42+50	2,29	3,43	4,58	—	—	10,30 (2,70– 12,60)	2,809 (0,680– 3,810)	12,34	99
25+42+60	2,24	3,36	4,91	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,861 (0,680– 3,800)	12,56	99
25+42+71	2,24	3,36	4,91	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
25+50+50	2,10	4,20	4,20	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,864 (0,680– 3,810)	12,58	99
25+50+60	2,02	4,04	4,44	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,861 (0,680– 3,800)	12,56	99
25+50+71	2,02	4,04	4,44	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
25+60+60	1,95	4,28	4,28	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
25+60+71	1,95	4,28	4,28	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,841 (0,680– 3,780)	12,48	99
25+71+71	1,95	4,28	4,28	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,831 (0,680– 3,770)	12,43	99
35+35+35	3,33	3,33	3,33	—	—	10,00 (2,60– 12,60)	2,727 (0,680– 3,810)	11,98	99
35+35+42	3,04	3,04	4,11	—	—	10,20 (2,60– 12,60)	2,775 (0,680– 3,810)	12,19	99
35+35+50	2,74	2,74	4,93	—	—	10,40 (2,70– 12,60)	2,830 (0,680– 3,810)	12,43	99
35+35+60	2,64	2,64	5,22	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,861 (0,680– 3,800)	12,56	99
35+35+71	2,64	2,64	5,22	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
35+42+42	2,78	3,76	3,76	—	—	10,30 (2,70– 12,60)	2,823 (0,680– 3,810)	12,40	99
35+42+50	2,53	3,42	4,55	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,871 (0,680– 3,810)	12,61	99
35+42+60	2,43	3,28	4,79	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,861 (0,680– 3,800)	12,56	99
35+42+71	2,43	3,28	4,79	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
35+50+50	2,28	4,11	4,11	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,871 (0,680– 3,810)	12,61	99
35+50+60	2,20	3,96	4,34	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,861 (0,680– 3,800)	12,56	99
35+50+71	2,20	3,96	4,34	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
35+60+60	2,12	4,19	4,19	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99
35+60+71	2,12	4,19	4,19	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,841 (0,680– 3,780)	12,48	99
42+42+42	3,50	3,50	3,50	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,871 (0,680– 3,810)	12,61	99
42+42+50	3,15	3,15	4,20	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,871 (0,680– 3,810)	12,61	99
42+42+60	3,03	3,03	4,44	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,861 (0,680– 3,800)	12,56	99
42+42+71	3,03	3,03	4,44	—	—	10,50 (2,70– 12,60)	2,851 (0,680– 3,790)	12,52	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
42+50+50	2,86	3,82	3,82	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,871 (0,680–3,810)	12,61	99
42+50+60	2,77	3,69	4,05	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,861 (0,680–3,800)	12,56	99
42+50+71	2,77	3,69	4,05	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,851 (0,680–3,790)	12,52	99
42+60+60	2,67	3,91	3,91	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,851 (0,680–3,790)	12,52	99
50+50+50	3,50	3,50	3,50	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,871 (0,680–3,810)	12,61	99
50+50+60	3,39	3,39	3,72	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,861 (0,680–3,800)	12,56	99
50+50+71	3,39	3,39	3,72	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,851 (0,680–3,790)	12,52	99
50+60+60	3,29	3,61	3,61	—	—	10,50 (2,70–12,60)	2,851 (0,680–3,790)	12,52	99
15+15+15+15	1,70	1,70	1,70	1,70	—	6,80 (3,40–8,80)	1,301 (0,790–3,895)	5,71	99
15+15+15+18	1,58	1,58	1,58	3,06	—	7,80 (3,40–9,90)	1,571 (0,740–3,850)	6,90	99
15+15+15+20	1,70	1,70	1,70	2,20	—	7,30 (3,40–10,00)	1,491 (0,790–3,825)	6,55	99
15+15+15+22	1,64	1,64	1,64	3,18	—	8,10 (3,40–10,50)	1,672 (0,740–3,795)	7,34	99
15+15+15+25	1,62	1,62	1,62	3,43	—	8,30 (3,40–10,90)	1,747 (0,740–3,755)	7,67	99
15+15+15+35	1,59	1,59	1,59	3,74	—	8,50 (3,40–11,20)	1,797 (0,740–3,724)	7,89	99
15+15+15+42	1,38	1,38	1,38	4,37	—	8,50 (3,40–11,20)	1,797 (0,740–3,725)	7,89	99
15+15+15+50	1,17	1,17	1,17	4,98	—	8,50 (3,40–11,20)	1,797 (0,740–3,715)	7,89	99
15+15+15+60	1,12	1,12	1,12	5,23	—	8,60 (3,40–11,20)	1,823 (0,740–3,695)	8,01	99
15+15+15+71	1,14	1,14	1,14	5,29	—	8,70 (3,40–11,20)	1,893 (0,740–3,685)	8,31	99
15+15+18+18	1,45	1,45	2,81	2,81	—	8,50 (3,40–11,10)	1,842 (0,690–3,810)	8,09	99
15+15+18+20	1,60	1,60	3,11	2,08	—	8,40 (3,40–11,10)	1,762 (0,740–3,780)	7,74	99
15+15+18+22	1,50	1,50	2,90	2,90	—	8,80 (3,40–11,60)	1,942 (0,690–3,755)	8,53	99
15+15+18+25	1,49	1,49	2,88	3,15	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,725)	8,75	99
15+15+18+35	1,43	1,43	2,78	3,36	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,725)	8,75	99
15+15+18+42	1,26	1,26	2,45	4,02	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,720)	8,75	99
15+15+18+50	1,10	1,10	2,14	4,66	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,710)	8,75	99
15+15+18+60	1,06	1,06	2,06	4,92	—	9,10 (3,40–11,90)	2,040 (0,690–3,695)	8,96	99
15+15+18+71	1,07	1,07	2,08	4,98	—	9,20 (3,40–11,90)	2,109 (0,690–3,685)	9,26	99
15+15+20+20	1,70	1,70	2,20	2,20	—	7,80 (3,40–11,20)	1,682 (0,790–3,755)	7,39	99
15+15+20+22	1,66	1,66	2,15	3,23	—	8,70 (3,40–11,70)	1,862 (0,740–3,724)	8,18	99
15+15+20+25	1,61	1,61	2,08	3,40	—	8,70 (3,40–11,70)	1,862 (0,740–3,725)	8,18	99
15+15+20+35	1,54	1,54	1,99	3,63	—	8,70 (3,40–11,70)	1,862 (0,740–3,725)	8,18	99
15+15+20+42	1,34	1,34	1,74	4,27	—	8,70 (3,40–11,70)	1,862 (0,740–3,720)	8,18	99
15+15+20+50	1,16	1,16	1,50	4,89	—	8,70 (3,40–11,70)	1,862 (0,740–3,705)	8,18	99
15+15+20+60	1,11	1,11	1,43	5,15	—	8,80 (3,40–11,70)	1,924 (0,740–3,695)	8,45	99
15+15+20+71	1,13	1,13	1,47	5,27	—	9,00 (3,40–11,70)	1,994 (0,740–3,685)	8,76	99
15+15+22+22	1,53	1,53	2,97	2,97	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,725)	8,75	99
15+15+22+25	1,49	1,49	2,88	3,15	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,725)	8,75	99
15+15+22+35	1,43	1,43	2,78	3,36	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,725)	8,75	99
15+15+22+42	1,26	1,26	2,45	4,02	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,715)	8,75	99
15+15+22+50	1,10	1,10	2,14	4,66	—	9,00 (3,40–11,90)	2,007 (0,690–3,705)	8,81	99
15+15+22+60	1,07	1,07	2,08	4,98	—	9,20 (3,40–11,90)	2,069 (0,690–3,695)	9,09	99
15+15+22+71	1,08	1,08	2,10	5,03	—	9,30 (3,40–11,90)	2,138 (0,690–3,685)	9,39	99
15+15+25+25	1,44	1,44	3,06	3,06	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,724)	8,75	99
15+15+25+35	1,39	1,39	2,95	3,27	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,720)	8,75	99
15+15+25+42	1,23	1,23	2,61	3,92	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,710)	8,75	99
15+15+25+50	1,09	1,09	2,31	4,61	—	9,10 (3,40–11,90)	2,028 (0,690–3,705)	8,91	99
15+15+25+60	1,05	1,05	2,22	4,88	—	9,20 (3,40–11,90)	2,090 (0,690–3,695)	9,18	99
15+15+25+71	1,06	1,06	2,25	4,93	—	9,30 (3,40–11,90)	2,160 (0,690–3,685)	9,49	99
15+15+35+35	1,34	1,34	3,16	3,16	—	9,00 (3,40–11,90)	1,992 (0,690–3,705)	8,75	99
15+15+35+42	1,21	1,21	2,84	3,84	—	9,10 (3,40–11,90)	2,043 (0,690–3,705)	8,97	99
15+15+35+50	1,07	1,07	2,52	4,54	—	9,20 (3,40–11,90)	2,100 (0,690–3,705)	9,22	99
15+15+35+60	1,03	1,03	2,43	4,80	—	9,30 (3,40–11,90)	2,162 (0,690–3,695)	9,49	99
15+15+35+71	1,06	1,06	2,48	4,91	—	9,50 (3,40–11,90)	2,232 (0,690–3,685)	9,80	99
15+15+42+42	1,10	1,10	3,50	3,50	—	9,20 (3,40–11,90)	2,093 (0,690–3,705)	9,19	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+15+42+50	0,99	0,99	3,14	4,19	—	9,30 (3,40– 11,90)	2,151 (0,690– 3,705)	9,45	99
15+15+42+60	0,96	0,96	3,04	4,45	—	9,40 (3,40– 11,90)	2,213 (0,690– 3,695)	9,72	99
15+15+42+71	0,97	0,97	3,07	4,49	—	9,50 (3,40– 11,90)	2,260 (0,690– 3,685)	9,93	99
15+15+50+50	0,90	0,90	3,80	3,80	—	9,40 (3,40– 11,90)	2,208 (0,690– 3,705)	9,70	99
15+15+50+60	0,87	0,87	3,70	4,06	—	9,50 (3,40– 11,90)	2,270 (0,690– 3,695)	9,97	99
15+15+50+71	0,87	0,87	3,70	4,06	—	9,50 (3,40– 11,90)	2,260 (0,690– 3,685)	9,93	99
15+15+60+60	0,84	0,84	3,91	3,91	—	9,50 (3,40– 11,90)	2,260 (0,690– 3,685)	9,93	99
15+15+60+71	0,84	0,84	3,91	3,91	—	9,50 (3,40– 11,90)	2,250 (0,690– 3,675)	9,88	99
15+15+71+71	0,84	0,84	3,91	3,91	—	9,50 (3,40– 11,90)	2,240 (0,690– 3,665)	9,84	99
15+18+18+18	1,36	2,65	2,65	2,65	—	9,30 (3,40– 12,20)	2,112 (0,640– 3,765)	9,28	99
15+18+18+20	1,47	2,86	2,86	1,91	—	9,10 (3,40– 12,30)	2,032 (0,690– 3,740)	8,92	99
15+18+18+22	1,39	2,70	2,70	2,70	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,725)	9,60	99
15+18+18+25	1,36	2,63	2,63	2,87	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,725)	9,60	99
15+18+18+35	1,31	2,55	2,55	3,09	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,725)	9,60	99
15+18+18+42	1,18	2,29	2,29	3,74	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,715)	9,60	99
15+18+18+50	1,04	2,02	2,02	4,41	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,195 (0,640– 3,705)	9,64	99
15+18+18+60	1,01	1,96	1,96	4,68	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,257 (0,640– 3,695)	9,91	99
15+18+18+71	1,03	2,00	2,00	4,78	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,326 (0,640– 3,685)	10,22	99
15+18+20+20	1,61	3,12	2,08	2,08	—	8,90 (3,40– 12,20)	1,927 (0,740– 3,725)	8,46	99
15+18+20+22	1,49	2,89	1,93	2,89	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,725)	9,03	99
15+18+20+25	1,45	2,81	1,87	3,07	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,725)	9,03	99
15+18+20+35	1,40	2,71	1,81	3,29	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,724)	9,03	99
15+18+20+42	1,24	2,41	1,61	3,94	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,715)	9,03	99
15+18+20+50	1,09	2,11	1,41	4,60	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,079 (0,690– 3,705)	9,13	99
15+18+20+60	1,06	2,05	1,37	4,92	—	9,40 (3,40– 12,40)	2,141 (0,690– 3,695)	9,40	99
15+18+20+71	1,07	2,08	1,38	4,97	—	9,50 (3,40– 12,40)	2,210 (0,690– 3,685)	9,71	99
15+18+22+22	1,39	2,70	2,70	2,70	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,725)	9,60	99
15+18+22+25	1,36	2,63	2,63	2,87	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,724)	9,60	99
15+18+22+35	1,31	2,55	2,55	3,09	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,720)	9,60	99
15+18+22+42	1,18	2,29	2,29	3,74	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,710)	9,60	99
15+18+22+50	1,05	2,04	2,04	4,46	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,223 (0,640– 3,705)	9,76	99
15+18+22+60	1,02	1,98	1,98	4,73	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,285 (0,640– 3,695)	10,04	99
15+18+22+71	1,03	2,00	2,00	4,78	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,355 (0,640– 3,685)	10,34	99
15+18+25+25	1,32	2,57	2,80	2,80	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,725)	9,60	99
15+18+25+35	1,28	2,49	2,71	3,02	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,715)	9,60	99
15+18+25+42	1,15	2,24	2,44	3,66	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,705)	9,60	99
15+18+25+50	1,03	2,01	2,19	4,37	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,245 (0,640– 3,705)	9,86	99
15+18+25+60	1,00	1,94	2,12	4,64	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,307 (0,640– 3,695)	10,13	99
15+18+25+71	1,02	1,98	2,16	4,74	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,376 (0,640– 3,685)	10,43	99
15+18+35+35	1,24	2,41	2,92	2,92	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,209 (0,640– 3,705)	9,70	99
15+18+35+42	1,13	2,20	2,67	3,60	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,259 (0,640– 3,705)	9,92	99
15+18+35+50	1,02	1,98	2,40	4,31	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,317 (0,640– 3,705)	10,18	99
15+18+35+60	1,00	1,93	2,34	4,63	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,379 (0,640– 3,695)	10,45	99
15+18+35+71	1,01	1,95	2,37	4,67	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,448 (0,640– 3,685)	10,75	99
15+18+42+42	1,04	2,03	3,32	3,32	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,310 (0,640– 3,705)	10,14	99
15+18+42+50	0,95	1,84	3,01	4,01	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,367 (0,640– 3,705)	10,40	99
15+18+42+60	0,92	1,79	2,92	4,27	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,429 (0,640– 3,695)	10,67	99
15+18+42+71	0,93	1,80	2,95	4,32	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+18+50+50	0,87	1,68	3,67	3,67	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,425 (0,640– 3,705)	10,65	99
15+18+50+60	0,85	1,64	3,58	3,93	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+18+50+71	0,85	1,64	3,58	3,93	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+18+60+60	0,82	1,59	3,80	3,80	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+18+60+71	0,82	1,59	3,80	3,80	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,445 (0,640– 3,675)	10,74	99
15+20+20+20	1,70	2,20	2,20	2,20	—	8,30 (3,40– 12,00)	1,797 (0,790– 3,725)	7,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+20+20+22	1,61	2,08	2,08	3,12	—	8,90 (3,40– 12,20)	1,927 (0,740– 3,725)	8,46	99
15+20+20+25	1,56	2,02	2,02	3,30	—	8,90 (3,40– 12,20)	1,927 (0,740– 3,724)	8,46	99
15+20+20+35	1,50	1,94	1,94	3,52	—	8,90 (3,40– 12,20)	1,927 (0,740– 3,720)	8,46	99
15+20+20+42	1,32	1,70	1,70	4,18	—	8,90 (3,40– 12,20)	1,927 (0,740– 3,710)	8,46	99
15+20+20+50	1,15	1,49	1,49	4,87	—	9,00 (3,40– 12,20)	1,963 (0,740– 3,705)	8,62	99
15+20+20+60	1,11	1,43	1,43	5,14	—	9,10 (3,40– 12,20)	2,025 (0,740– 3,695)	8,89	99
15+20+20+71	1,12	1,45	1,45	5,19	—	9,20 (3,40– 12,20)	2,095 (0,740– 3,685)	9,20	99
15+20+22+22	1,49	1,93	2,89	2,89	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,725)	9,03	99
15+20+22+25	1,45	1,87	2,81	3,07	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,725)	9,03	99
15+20+22+35	1,40	1,81	2,71	3,29	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,720)	9,03	99
15+20+22+42	1,24	1,61	2,41	3,94	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,705)	9,03	99
15+20+22+50	1,10	1,42	2,13	4,65	—	9,30 (3,40– 12,40)	2,108 (0,690– 3,705)	9,26	99
15+20+22+60	1,06	1,37	2,05	4,92	—	9,40 (3,40– 12,40)	2,170 (0,690– 3,695)	9,53	99
15+20+22+71	1,08	1,40	2,10	5,02	—	9,60 (3,40– 12,40)	2,239 (0,690– 3,685)	9,83	99
15+20+25+25	1,41	1,82	2,98	2,98	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,725)	9,03	99
15+20+25+35	1,36	1,76	2,88	3,20	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,057 (0,690– 3,715)	9,03	99
15+20+25+42	1,21	1,57	2,57	3,85	—	9,20 (3,40– 12,40)	2,072 (0,690– 3,705)	9,10	99
15+20+25+50	1,08	1,39	2,28	4,56	—	9,30 (3,40– 12,40)	2,129 (0,690– 3,705)	9,35	99
15+20+25+60	1,05	1,36	2,22	4,87	—	9,50 (3,40– 12,40)	2,191 (0,690– 3,695)	9,62	99
15+20+25+71	1,06	1,37	2,24	4,92	—	9,60 (3,40– 12,40)	2,261 (0,690– 3,685)	9,93	99
15+20+35+35	1,33	1,72	3,13	3,13	—	9,30 (3,40– 12,40)	2,093 (0,690– 3,705)	9,19	99
15+20+35+42	1,20	1,55	2,83	3,82	—	9,40 (3,40– 12,40)	2,144 (0,690– 3,705)	9,42	99
15+20+35+50	1,07	1,38	2,52	4,53	—	9,50 (3,40– 12,40)	2,201 (0,690– 3,705)	9,67	99
15+20+35+60	1,03	1,34	2,43	4,80	—	9,60 (3,40– 12,40)	2,263 (0,690– 3,695)	9,94	99
15+20+35+71	1,04	1,35	2,46	4,85	—	9,70 (3,40– 12,40)	2,325 (0,690– 3,685)	10,21	99
15+20+42+42	1,09	1,41	3,45	3,45	—	9,40 (3,40– 12,40)	2,194 (0,690– 3,705)	9,64	99
15+20+42+50	0,98	1,27	3,11	4,15	—	9,50 (3,40– 12,40)	2,252 (0,690– 3,705)	9,89	99
15+20+42+60	0,96	1,24	3,05	4,46	—	9,70 (3,40– 12,40)	2,314 (0,690– 3,695)	10,16	99
15+20+42+71	0,96	1,24	3,05	4,46	—	9,70 (3,40– 12,40)	2,325 (0,690– 3,685)	10,21	99
15+20+50+50	0,89	1,15	3,78	3,78	—	9,60 (3,40– 12,40)	2,309 (0,690– 3,705)	10,14	99
15+20+50+60	0,87	1,12	3,68	4,03	—	9,70 (3,40– 12,40)	2,335 (0,690– 3,695)	10,25	99
15+20+50+71	0,87	1,12	3,68	4,03	—	9,70 (3,40– 12,40)	2,325 (0,690– 3,685)	10,21	99
15+20+60+60	0,84	1,08	3,89	3,89	—	9,70 (3,40– 12,40)	2,325 (0,690– 3,685)	10,21	99
15+20+60+71	0,84	1,08	3,89	3,89	—	9,70 (3,40– 12,40)	2,315 (0,690– 3,675)	10,17	99
15+22+22+22	1,39	2,70	2,70	2,70	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,725)	9,60	99
15+22+22+25	1,36	2,63	2,63	2,87	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,725)	9,60	99
15+22+22+35	1,31	2,55	2,55	3,09	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,715)	9,60	99
15+22+22+42	1,18	2,29	2,29	3,74	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,195 (0,640– 3,705)	9,64	99
15+22+22+50	1,05	2,04	2,04	4,46	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,252 (0,640– 3,705)	9,89	99
15+22+22+60	1,02	1,98	1,98	4,73	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,314 (0,640– 3,695)	10,16	99
15+22+22+71	1,04	2,02	2,02	4,83	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,383 (0,640– 3,685)	10,47	99
15+22+25+25	1,32	2,57	2,80	2,80	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,725)	9,60	99
15+22+25+35	1,28	2,49	2,71	3,02	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,710)	9,60	99
15+22+25+42	1,17	2,26	2,47	3,70	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,216 (0,640– 3,705)	9,73	99
15+22+25+50	1,04	2,03	2,21	4,42	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,274 (0,640– 3,705)	9,99	99
15+22+25+60	1,01	1,96	2,14	4,69	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,336 (0,640– 3,695)	10,26	99
15+22+25+71	1,02	1,98	2,16	4,74	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,405 (0,640– 3,685)	10,56	99
15+22+35+35	1,26	2,44	2,95	2,95	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,238 (0,640– 3,705)	9,83	99
15+22+35+42	1,15	2,22	2,69	3,64	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,288 (0,640– 3,705)	10,05	99
15+22+35+50	1,03	2,00	2,42	4,36	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,346 (0,640– 3,705)	10,30	99
15+22+35+60	1,00	1,93	2,34	4,63	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,408 (0,640– 3,695)	10,58	99
15+22+35+71	1,01	1,95	2,37	4,67	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+22+42+42	1,05	2,05	3,35	3,35	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,339 (0,640– 3,705)	10,27	99
15+22+42+50	0,96	1,86	3,04	4,05	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,396 (0,640– 3,705)	10,52	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+22+42+60	0,93	1,80	2,95	4,32	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,458 (0,640– 3,695)	10,79	99
15+22+42+71	0,93	1,80	2,95	4,32	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+22+50+50	0,88	1,70	3,71	3,71	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,454 (0,640– 3,705)	10,78	99
15+22+50+60	0,85	1,64	3,58	3,93	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+22+50+71	0,85	1,64	3,58	3,93	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+22+60+60	0,82	1,59	3,80	3,80	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+22+60+71	0,82	1,59	3,80	3,80	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,445 (0,640– 3,675)	10,74	99
15+25+25+25	1,29	2,74	2,74	2,74	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,720)	9,60	99
15+25+25+35	1,25	2,65	2,65	2,95	—	9,50 (3,40– 12,60)	2,187 (0,640– 3,705)	9,60	99
15+25+25+42	1,14	2,42	2,42	3,63	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,238 (0,640– 3,705)	9,83	99
15+25+25+50	1,02	2,17	2,17	4,34	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,295 (0,640– 3,705)	10,08	99
15+25+25+60	0,99	2,10	2,10	4,61	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,357 (0,640– 3,695)	10,35	99
15+25+25+71	1,01	2,14	2,14	4,70	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,427 (0,640– 3,685)	10,66	99
15+25+35+35	1,23	2,60	2,89	2,89	—	9,60 (3,40– 12,60)	2,259 (0,640– 3,705)	9,92	99
15+25+35+42	1,12	2,38	2,64	3,56	—	9,70 (3,40– 12,60)	2,310 (0,640– 3,705)	10,14	99
15+25+35+50	1,01	2,14	2,38	4,28	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,367 (0,640– 3,705)	10,40	99
15+25+35+60	0,98	2,07	2,30	4,55	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,429 (0,640– 3,695)	10,67	99
15+25+35+71	0,99	2,09	2,33	4,59	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+25+42+42	1,03	2,19	3,29	3,29	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,360 (0,640– 3,705)	10,36	99
15+25+42+50	0,94	1,99	2,99	3,98	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,418 (0,640– 3,705)	10,62	99
15+25+42+60	0,91	1,94	2,90	4,25	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+25+42+71	0,91	1,94	2,90	4,25	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+25+50+50	0,86	1,83	3,65	3,65	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,475 (0,640– 3,705)	10,87	99
15+25+50+60	0,83	1,76	3,53	3,87	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+25+50+71	0,83	1,76	3,53	3,87	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+25+60+60	0,81	1,71	3,74	3,74	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+25+60+71	0,81	1,71	3,74	3,74	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,445 (0,640– 3,675)	10,74	99
15+35+35+35	1,22	2,86	2,86	2,86	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,331 (0,640– 3,705)	10,24	99
15+35+35+42	1,10	2,60	2,60	3,50	—	9,80 (3,40– 12,60)	2,382 (0,640– 3,705)	10,46	99
15+35+35+50	1,00	2,34	2,34	4,22	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,439 (0,640– 3,705)	10,71	99
15+35+35+60	0,97	2,27	2,27	4,49	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+35+35+71	0,97	2,27	2,27	4,49	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+35+42+42	1,02	2,40	3,24	3,24	—	9,90 (3,40– 12,60)	2,432 (0,640– 3,705)	10,68	99
15+35+42+50	0,93	2,19	2,95	3,93	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,475 (0,640– 3,705)	10,87	99
15+35+42+60	0,89	2,11	2,84	4,16	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+35+42+71	0,89	2,11	2,84	4,16	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+35+50+50	0,85	1,99	3,58	3,58	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,475 (0,640– 3,705)	10,87	99
15+35+50+60	0,82	1,92	3,46	3,80	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+35+50+71	0,82	1,92	3,46	3,80	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+35+60+60	0,79	1,86	3,67	3,67	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+42+42+42	0,95	3,02	3,02	3,02	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,475 (0,640– 3,705)	10,87	99
15+42+42+50	0,86	2,74	2,74	3,65	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,475 (0,640– 3,705)	10,87	99
15+42+42+60	0,83	2,65	2,65	3,87	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+42+42+71	0,83	2,65	2,65	3,87	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,455 (0,640– 3,685)	10,78	99
15+42+50+50	0,79	2,51	3,35	3,35	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,475 (0,640– 3,705)	10,87	99
15+42+50+60	0,77	2,43	3,24	3,56	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,465 (0,640– 3,695)	10,83	99
15+50+50+50	0,73	3,09	3,09	3,09	—	10,00 (3,40– 12,60)	2,475 (0,640– 3,705)	10,87	99
18+18+18+18	2,50	2,50	2,50	2,50	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,724)	10,46	99
18+18+18+20	2,65	2,65	2,65	1,76	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,725)	9,89	99
18+18+18+22	2,50	2,50	2,50	2,50	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,725)	10,46	99
18+18+18+25	2,44	2,44	2,44	2,67	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,725)	10,46	99
18+18+18+35	2,37	2,37	2,37	2,88	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,720)	10,46	99
18+18+18+42	2,16	2,16	2,16	3,53	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,710)	10,46	99
18+18+18+50	1,95	1,95	1,95	4,25	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,411 (0,590– 3,705)	10,59	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+18+18+60	1,89	1,89	1,89	4,53	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,473 (0,590– 3,695)	10,86	99
18+18+18+71	1,91	1,91	1,91	4,57	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,542 (0,590– 3,685)	11,16	99
18+18+20+20	2,82	2,82	1,88	1,88	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,725)	9,32	99
18+18+20+22	2,65	2,65	1,76	2,65	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,725)	9,89	99
18+18+20+25	2,58	2,58	1,72	2,82	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,725)	9,89	99
18+18+20+35	2,50	2,50	1,67	3,03	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,720)	9,89	99
18+18+20+42	2,25	2,25	1,50	3,69	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,710)	9,89	99
18+18+20+50	2,02	2,02	1,35	4,41	—	9,80 (3,40– 13,10)	2,296 (0,640– 3,705)	10,08	99
18+18+20+60	1,96	1,96	1,30	4,68	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,358 (0,640– 3,695)	10,36	99
18+18+20+71	1,98	1,98	1,32	4,73	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,427 (0,640– 3,685)	10,66	99
18+18+22+22	2,50	2,50	2,50	2,50	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,724)	10,46	99
18+18+22+25	2,44	2,44	2,44	2,67	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,725)	10,46	99
18+18+22+35	2,37	2,37	2,37	2,88	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,715)	10,46	99
18+18+22+42	2,16	2,16	2,16	3,53	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,705)	10,46	99
18+18+22+50	1,95	1,95	1,95	4,25	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,440 (0,590– 3,705)	10,72	99
18+18+22+60	1,89	1,89	1,89	4,53	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,502 (0,590– 3,695)	10,99	99
18+18+22+71	1,93	1,93	1,93	4,62	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,571 (0,590– 3,685)	11,29	99
18+18+25+25	2,39	2,39	2,61	2,61	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,725)	10,46	99
18+18+25+35	2,32	2,32	2,54	2,82	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,710)	10,46	99
18+18+25+42	2,12	2,12	2,31	3,46	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,404 (0,590– 3,705)	10,56	99
18+18+25+50	1,92	1,92	2,09	4,18	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,462 (0,590– 3,705)	10,81	99
18+18+25+60	1,88	1,88	2,05	4,50	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,524 (0,590– 3,695)	11,08	99
18+18+25+71	1,90	1,90	2,07	4,54	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,593 (0,590– 3,685)	11,39	99
18+18+35+35	2,28	2,28	2,77	2,77	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,426 (0,590– 3,705)	10,65	99
18+18+35+42	2,10	2,10	2,55	3,44	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,476 (0,590– 3,705)	10,87	99
18+18+35+50	1,91	1,91	2,31	4,17	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,534 (0,590– 3,705)	11,13	99
18+18+35+60	1,86	1,86	2,25	4,44	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,596 (0,590– 3,695)	11,40	99
18+18+35+71	1,87	1,87	2,27	4,48	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+18+42+42	1,95	1,95	3,20	3,20	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,526 (0,590– 3,705)	11,09	99
18+18+42+50	1,79	1,79	2,93	3,90	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,584 (0,590– 3,705)	11,35	99
18+18+42+60	1,74	1,74	2,85	4,17	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,646 (0,590– 3,695)	11,62	99
18+18+42+71	1,74	1,74	2,85	4,17	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+18+50+50	1,65	1,65	3,60	3,60	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,642 (0,590– 3,705)	11,60	99
18+18+50+60	1,60	1,60	3,48	3,82	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+18+50+71	1,60	1,60	3,48	3,82	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+18+60+60	1,55	1,55	3,70	3,70	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+18+60+71	1,55	1,55	3,70	3,70	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,640 (0,590– 3,675)	11,59	99
18+20+20+20	3,03	2,02	2,02	2,02	—	9,10 (3,40– 12,70)	1,992 (0,740– 3,725)	8,75	99
18+20+20+22	2,82	1,88	1,88	2,82	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,724)	9,32	99
18+20+20+25	2,75	1,83	1,83	2,99	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,725)	9,32	99
18+20+20+35	2,65	1,77	1,77	3,21	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,715)	9,32	99
18+20+20+42	2,37	1,58	1,58	3,87	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,705)	9,32	99
18+20+20+50	2,10	1,40	1,40	4,59	—	9,50 (3,40– 12,90)	2,180 (0,690– 3,705)	9,57	99
18+20+20+60	2,03	1,35	1,35	4,86	—	9,60 (3,40– 12,90)	2,242 (0,690– 3,695)	9,85	99
18+20+20+71	2,07	1,38	1,38	4,96	—	9,80 (3,40– 12,90)	2,311 (0,690– 3,685)	10,15	99
18+20+22+22	2,65	1,76	2,65	2,65	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,725)	9,89	99
18+20+22+25	2,58	1,72	2,58	2,82	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,725)	9,89	99
18+20+22+35	2,50	1,67	2,50	3,03	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,715)	9,89	99
18+20+22+42	2,25	1,50	2,25	3,69	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,267 (0,640– 3,705)	9,96	99
18+20+22+50	2,02	1,35	2,02	4,41	—	9,80 (3,40– 13,10)	2,324 (0,640– 3,705)	10,21	99
18+20+22+60	1,98	1,32	1,98	4,73	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,386 (0,640– 3,695)	10,48	99
18+20+22+71	2,00	1,33	2,00	4,78	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,456 (0,640– 3,685)	10,79	99
18+20+25+25	2,52	1,68	2,75	2,75	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,724)	9,89	99
18+20+25+35	2,44	1,63	2,67	2,96	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,710)	9,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+20+25+42	2,23	1,49	2,43	3,65	—	9,80 (3,40– 13,10)	2,288 (0,640– 3,705)	10,05	99
18+20+25+50	2,00	1,34	2,19	4,37	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,346 (0,640– 3,705)	10,30	99
18+20+25+60	1,94	1,29	2,12	4,65	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,408 (0,640– 3,695)	10,58	99
18+20+25+71	1,96	1,31	2,14	4,69	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,477 (0,640– 3,685)	10,88	99
18+20+35+35	2,40	1,60	2,90	2,90	—	9,80 (3,40– 13,10)	2,310 (0,640– 3,705)	10,14	99
18+20+35+42	2,19	1,46	2,66	3,59	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,360 (0,640– 3,705)	10,36	99
18+20+35+50	1,98	1,32	2,40	4,31	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,418 (0,640– 3,705)	10,62	99
18+20+35+60	1,92	1,28	2,32	4,59	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,480 (0,640– 3,695)	10,89	99
18+20+35+71	1,93	1,29	2,34	4,63	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
18+20+42+42	2,02	1,35	3,31	3,31	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,411 (0,640– 3,705)	10,59	99
18+20+42+50	1,84	1,23	3,01	4,02	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,468 (0,640– 3,705)	10,84	99
18+20+42+60	1,79	1,19	2,93	4,29	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,530 (0,640– 3,695)	11,11	99
18+20+42+71	1,79	1,19	2,93	4,29	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
18+20+50+50	1,69	1,13	3,69	3,69	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,526 (0,640– 3,705)	11,09	99
18+20+50+60	1,63	1,09	3,57	3,91	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,530 (0,640– 3,695)	11,11	99
18+20+50+71	1,63	1,09	3,57	3,91	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
18+20+60+60	1,58	1,05	3,78	3,78	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
18+20+60+71	1,58	1,05	3,78	3,78	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,510 (0,640– 3,675)	11,02	99
18+22+22+22	2,50	2,50	2,50	2,50	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,725)	10,46	99
18+22+22+25	2,44	2,44	2,44	2,67	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,725)	10,46	99
18+22+22+35	2,37	2,37	2,37	2,88	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,710)	10,46	99
18+22+22+42	2,18	2,18	2,18	3,56	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,411 (0,590– 3,705)	10,59	99
18+22+22+50	1,97	1,97	1,97	4,29	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,469 (0,590– 3,705)	10,84	99
18+22+22+60	1,91	1,91	1,91	4,57	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,531 (0,590– 3,695)	11,12	99
18+22+22+71	1,93	1,93	1,93	4,62	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,600 (0,590– 3,685)	11,42	99
18+22+25+25	2,39	2,39	2,61	2,61	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,720)	10,46	99
18+22+25+35	2,32	2,32	2,54	2,82	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,705)	10,46	99
18+22+25+42	2,14	2,14	2,33	3,50	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,433 (0,590– 3,705)	10,69	99
18+22+25+50	1,93	1,93	2,11	4,22	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,490 (0,590– 3,705)	10,94	99
18+22+25+60	1,88	1,88	2,05	4,50	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,552 (0,590– 3,695)	11,21	99
18+22+25+71	1,91	1,91	2,09	4,58	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,622 (0,590– 3,685)	11,52	99
18+22+35+35	2,28	2,28	2,77	2,77	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,454 (0,590– 3,705)	10,78	99
18+22+35+42	2,10	2,10	2,55	3,44	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,505 (0,590– 3,705)	11,00	99
18+22+35+50	1,91	1,91	2,31	4,17	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,562 (0,590– 3,705)	11,25	99
18+22+35+60	1,86	1,86	2,25	4,44	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,624 (0,590– 3,695)	11,52	99
18+22+35+71	1,87	1,87	2,27	4,48	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+22+42+42	1,95	1,95	3,20	3,20	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,555 (0,590– 3,705)	11,22	99
18+22+42+50	1,79	1,79	2,93	3,90	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,613 (0,590– 3,705)	11,48	99
18+22+42+60	1,74	1,74	2,85	4,17	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+22+42+71	1,74	1,74	2,85	4,17	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+22+50+50	1,65	1,65	3,60	3,60	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
18+22+50+60	1,60	1,60	3,48	3,82	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+22+50+71	1,60	1,60	3,48	3,82	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+22+60+60	1,55	1,55	3,70	3,70	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+22+60+71	1,55	1,55	3,70	3,70	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,640 (0,590– 3,675)	11,59	99
18+25+25+25	2,34	2,55	2,55	2,55	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,715)	10,46	99
18+25+25+35	2,28	2,48	2,48	2,76	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,404 (0,590– 3,705)	10,56	99
18+25+25+42	2,10	2,29	2,29	3,43	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,454 (0,590– 3,705)	10,78	99
18+25+25+50	1,90	2,07	2,07	4,15	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,512 (0,590– 3,705)	11,03	99
18+25+25+60	1,87	2,03	2,03	4,47	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,574 (0,590– 3,695)	11,30	99
18+25+25+71	1,88	2,05	2,05	4,51	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,643 (0,590– 3,685)	11,61	99
18+25+35+35	2,26	2,46	2,74	2,74	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,476 (0,590– 3,705)	10,87	99
18+25+35+42	2,09	2,27	2,53	3,41	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,526 (0,590– 3,705)	11,09	99
18+25+35+50	1,90	2,07	2,30	4,14	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,584 (0,590– 3,705)	11,35	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+25+35+60	1,84	2,01	2,23	4,41	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,646 (0,590– 3,695)	11,62	99
18+25+35+71	1,84	2,01	2,23	4,41	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+25+42+42	1,92	2,09	3,14	3,14	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,577 (0,590– 3,705)	11,32	99
18+25+42+50	1,76	1,92	2,88	3,84	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,634 (0,590– 3,705)	11,57	99
18+25+42+60	1,72	1,87	2,81	4,11	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+25+42+71	1,72	1,87	2,81	4,11	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+25+50+50	1,63	1,77	3,55	3,55	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
18+25+50+60	1,58	1,72	3,44	3,77	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+25+50+71	1,58	1,72	3,44	3,77	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+25+60+60	1,53	1,67	3,65	3,65	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+35+35+35	2,22	2,69	2,69	2,69	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,548 (0,590– 3,705)	11,19	99
18+35+35+42	2,06	2,49	2,49	3,36	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,598 (0,590– 3,705)	11,41	99
18+35+35+50	1,87	2,27	2,27	4,09	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,656 (0,590– 3,705)	11,66	99
18+35+35+60	1,80	2,19	2,19	4,32	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+35+35+71	1,80	2,19	2,19	4,32	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+35+42+42	1,91	2,32	3,13	3,13	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,649 (0,590– 3,705)	11,63	99
18+35+42+50	1,74	2,11	2,85	3,80	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
18+35+42+60	1,68	2,04	2,75	4,03	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+35+42+71	1,68	2,04	2,75	4,03	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
18+35+50+50	1,60	1,94	3,48	3,48	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
18+35+50+60	1,55	1,88	3,38	3,70	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+42+42+42	1,78	2,91	2,91	2,91	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
18+42+42+50	1,63	2,66	2,66	3,55	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
18+42+42+60	1,58	2,58	2,58	3,77	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+42+50+50	1,50	2,45	3,27	3,27	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
18+42+50+60	1,46	2,38	3,18	3,49	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
18+50+50+50	1,39	3,04	3,04	3,04	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
20+20+20+20	2,20	2,20	2,20	2,20	—	8,80 (3,40– 12,50)	1,862 (0,790– 3,724)	8,18	99
20+20+20+22	2,02	2,02	2,02	3,03	—	9,10 (3,40– 12,70)	1,992 (0,740– 3,725)	8,75	99
20+20+20+25	1,96	1,96	1,96	3,21	—	9,10 (3,40– 12,70)	1,992 (0,740– 3,725)	8,75	99
20+20+20+35	1,89	1,89	1,89	3,43	—	9,10 (3,40– 12,70)	1,992 (0,740– 3,715)	8,75	99
20+20+20+42	1,67	1,67	1,67	4,10	—	9,10 (3,40– 12,70)	2,007 (0,740– 3,705)	8,81	99
20+20+20+50	1,47	1,47	1,47	4,80	—	9,20 (3,40– 12,70)	2,064 (0,740– 3,705)	9,06	99
20+20+20+60	1,43	1,43	1,43	5,12	—	9,40 (3,40– 12,70)	2,126 (0,740– 3,695)	9,34	99
20+20+20+71	1,44	1,44	1,44	5,18	—	9,50 (3,40– 12,70)	2,196 (0,740– 3,685)	9,64	99
20+20+22+22	1,88	1,88	2,82	2,82	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,725)	9,32	99
20+20+22+25	1,83	1,83	2,75	2,99	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,725)	9,32	99
20+20+22+35	1,77	1,77	2,65	3,21	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,710)	9,32	99
20+20+22+42	1,60	1,60	2,39	3,92	—	9,50 (3,40– 12,90)	2,151 (0,690– 3,705)	9,45	99
20+20+22+50	1,42	1,42	2,13	4,64	—	9,60 (3,40– 12,90)	2,209 (0,690– 3,705)	9,70	99
20+20+22+60	1,37	1,37	2,05	4,91	—	9,70 (3,40– 12,90)	2,271 (0,690– 3,695)	9,97	99
20+20+22+71	1,38	1,38	2,07	4,96	—	9,80 (3,40– 12,90)	2,340 (0,690– 3,685)	10,28	99
20+20+25+25	1,78	1,78	2,92	2,92	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,720)	9,32	99
20+20+25+35	1,72	1,72	2,82	3,13	—	9,40 (3,40– 12,90)	2,122 (0,690– 3,705)	9,32	99
20+20+25+42	1,56	1,56	2,55	3,83	—	9,50 (3,40– 12,90)	2,173 (0,690– 3,705)	9,54	99
20+20+25+50	1,39	1,39	2,27	4,55	—	9,60 (3,40– 12,90)	2,230 (0,690– 3,705)	9,79	99
20+20+25+60	1,34	1,34	2,20	4,82	—	9,70 (3,40– 12,90)	2,292 (0,690– 3,695)	10,07	99
20+20+25+71	1,37	1,37	2,24	4,92	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,362 (0,690– 3,685)	10,37	99
20+20+35+35	1,69	1,69	3,06	3,06	—	9,50 (3,40– 12,90)	2,194 (0,690– 3,705)	9,64	99
20+20+35+42	1,53	1,53	2,78	3,76	—	9,60 (3,40– 12,90)	2,245 (0,690– 3,705)	9,86	99
20+20+35+50	1,37	1,37	2,49	4,48	—	9,70 (3,40– 12,90)	2,302 (0,690– 3,705)	10,11	99
20+20+35+60	1,32	1,32	2,40	4,75	—	9,80 (3,40– 12,90)	2,364 (0,690– 3,695)	10,38	99
20+20+35+71	1,34	1,34	2,43	4,80	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,390 (0,690– 3,685)	10,50	99
20+20+42+42	1,40	1,40	3,45	3,45	—	9,70 (3,40– 12,90)	2,295 (0,690– 3,705)	10,08	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+20+42+50	1,27	1,27	3,11	4,15	—	9,80 (3,40– 12,90)	2,353 (0,690– 3,705)	10,33	99
20+20+42+60	1,23	1,23	3,02	4,42	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,400 (0,690– 3,695)	10,54	99
20+20+42+71	1,23	1,23	3,02	4,42	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,390 (0,690– 3,685)	10,50	99
20+20+50+50	1,16	1,16	3,79	3,79	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,410 (0,690– 3,705)	10,58	99
20+20+50+60	1,12	1,12	3,66	4,01	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,400 (0,690– 3,695)	10,54	99
20+20+50+71	1,12	1,12	3,66	4,01	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,390 (0,690– 3,685)	10,50	99
20+20+60+60	1,08	1,08	3,87	3,87	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,390 (0,690– 3,685)	10,50	99
20+20+60+71	1,08	1,08	3,87	3,87	—	9,90 (3,40– 12,90)	2,380 (0,690– 3,675)	10,45	99
20+22+22+22	1,76	2,65	2,65	2,65	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,725)	9,89	99
20+22+22+25	1,72	2,58	2,58	2,82	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,720)	9,89	99
20+22+22+35	1,67	2,50	2,50	3,03	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,705)	9,89	99
20+22+22+42	1,52	2,28	2,28	3,73	—	9,80 (3,40– 13,10)	2,296 (0,640– 3,705)	10,08	99
20+22+22+50	1,36	2,04	2,04	4,46	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,353 (0,640– 3,705)	10,33	99
20+22+22+60	1,32	1,98	1,98	4,73	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,415 (0,640– 3,695)	10,61	99
20+22+22+71	1,33	2,00	2,00	4,78	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,484 (0,640– 3,685)	10,91	99
20+22+25+25	1,68	2,52	2,75	2,75	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,720)	9,89	99
20+22+25+35	1,63	2,44	2,67	2,96	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,267 (0,640– 3,705)	9,96	99
20+22+25+42	1,49	2,23	2,43	3,65	—	9,80 (3,40– 13,10)	2,317 (0,640– 3,705)	10,18	99
20+22+25+50	1,34	2,00	2,19	4,37	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,375 (0,640– 3,705)	10,43	99
20+22+25+60	1,29	1,94	2,12	4,65	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,437 (0,640– 3,695)	10,70	99
20+22+25+71	1,32	1,98	2,16	4,74	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,506 (0,640– 3,685)	11,01	99
20+22+35+35	1,61	2,42	2,93	2,93	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,339 (0,640– 3,705)	10,27	99
20+22+35+42	1,46	2,19	2,66	3,59	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,389 (0,640– 3,705)	10,49	99
20+22+35+50	1,32	1,98	2,40	4,31	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,447 (0,640– 3,705)	10,75	99
20+22+35+60	1,29	1,93	2,34	4,63	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,509 (0,640– 3,695)	11,02	99
20+22+35+71	1,29	1,93	2,34	4,63	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+22+42+42	1,35	2,02	3,31	3,31	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,440 (0,640– 3,705)	10,72	99
20+22+42+50	1,23	1,84	3,01	4,02	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,497 (0,640– 3,705)	10,97	99
20+22+42+60	1,19	1,79	2,93	4,29	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,530 (0,640– 3,695)	11,11	99
20+22+42+71	1,19	1,79	2,93	4,29	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+22+50+50	1,13	1,69	3,69	3,69	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,540 (0,640– 3,705)	11,16	99
20+22+50+60	1,09	1,63	3,57	3,91	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,530 (0,640– 3,695)	11,11	99
20+22+50+71	1,09	1,63	3,57	3,91	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+22+60+60	1,05	1,58	3,78	3,78	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+25+25+25	1,64	2,69	2,69	2,69	—	9,70 (3,40– 13,10)	2,252 (0,640– 3,715)	9,89	99
20+25+25+35	1,61	2,63	2,63	2,93	—	9,80 (3,40– 13,10)	2,288 (0,640– 3,705)	10,05	99
20+25+25+42	1,47	2,41	2,41	3,61	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,339 (0,640– 3,705)	10,27	99
20+25+25+50	1,33	2,17	2,17	4,34	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,396 (0,640– 3,705)	10,52	99
20+25+25+60	1,28	2,10	2,10	4,61	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,458 (0,640– 3,695)	10,79	99
20+25+25+71	1,30	2,12	2,12	4,66	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+25+35+35	1,58	2,58	2,87	2,87	—	9,90 (3,40– 13,10)	2,360 (0,640– 3,705)	10,36	99
20+25+35+42	1,45	2,37	2,63	3,55	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,411 (0,640– 3,705)	10,59	99
20+25+35+50	1,31	2,14	2,38	4,28	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,468 (0,640– 3,705)	10,84	99
20+25+35+60	1,27	2,07	2,31	4,55	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,530 (0,640– 3,695)	11,11	99
20+25+35+71	1,27	2,07	2,31	4,55	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+25+42+42	1,34	2,19	3,29	3,29	—	10,10 (3,40– 13,10)	2,461 (0,640– 3,705)	10,81	99
20+25+42+50	1,22	2,00	2,99	3,99	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,519 (0,640– 3,705)	11,06	99
20+25+42+60	1,17	1,92	2,88	4,22	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,530 (0,640– 3,695)	11,11	99
20+25+42+71	1,17	1,92	2,88	4,22	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+25+50+50	1,11	1,82	3,64	3,64	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,540 (0,640– 3,705)	11,16	99
20+25+50+60	1,07	1,76	3,51	3,86	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,530 (0,640– 3,695)	11,11	99
20+25+50+71	1,07	1,76	3,51	3,86	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+25+60+60	1,04	1,70	3,73	3,73	—	10,20 (3,40– 13,10)	2,520 (0,640– 3,685)	11,07	99
20+35+35+35	1,55	2,82	2,82	2,82	—	10,00 (3,40– 13,10)	2,432 (0,640– 3,705)	10,68	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+35+35+42	1,42	2,59	2,59	3,50	—	10,10 (3,40–13,10)	2,483 (0,640–3,705)	10,90	99
20+35+35+50	1,29	2,34	2,34	4,22	—	10,20 (3,40–13,10)	2,540 (0,640–3,705)	11,16	99
20+35+35+60	1,24	2,25	2,25	4,45	—	10,20 (3,40–13,10)	2,530 (0,640–3,695)	11,11	99
20+35+35+71	1,24	2,25	2,25	4,45	—	10,20 (3,40–13,10)	2,520 (0,640–3,685)	11,07	99
20+35+42+42	1,32	2,40	3,24	3,24	—	10,20 (3,40–13,10)	2,533 (0,640–3,705)	11,12	99
20+35+42+50	1,19	2,17	2,93	3,91	—	10,20 (3,40–13,10)	2,540 (0,640–3,705)	11,16	99
20+35+42+60	1,15	2,09	2,82	4,13	—	10,20 (3,40–13,10)	2,530 (0,640–3,695)	11,11	99
20+35+42+71	1,15	2,09	2,82	4,13	—	10,20 (3,40–13,10)	2,520 (0,640–3,685)	11,07	99
20+35+50+50	1,09	1,98	3,57	3,57	—	10,20 (3,40–13,10)	2,540 (0,640–3,705)	11,16	99
20+35+50+60	1,05	1,92	3,45	3,78	—	10,20 (3,40–13,10)	2,530 (0,640–3,695)	11,11	99
20+42+42+42	1,22	2,99	2,99	2,99	—	10,20 (3,40–13,10)	2,540 (0,640–3,705)	11,16	99
20+42+42+50	1,11	2,73	2,73	3,64	—	10,20 (3,40–13,10)	2,540 (0,640–3,705)	11,16	99
20+42+42+60	1,07	2,64	2,64	3,86	—	10,20 (3,40–13,10)	2,530 (0,640–3,695)	11,11	99
20+42+50+50	1,02	2,50	3,34	3,34	—	10,20 (3,40–13,10)	2,540 (0,640–3,705)	11,16	99
20+42+50+60	0,99	2,43	3,24	3,55	—	10,20 (3,40–13,10)	2,530 (0,640–3,695)	11,11	99
20+50+50+50	0,94	3,09	3,09	3,09	—	10,20 (3,40–13,10)	2,540 (0,640–3,705)	11,16	99
22+22+22+22	2,50	2,50	2,50	2,50	—	10,00 (3,40–13,30)	2,382 (0,590–3,724)	10,46	99
22+22+22+25	2,44	2,44	2,44	2,67	—	10,00 (3,40–13,30)	2,382 (0,590–3,720)	10,46	99
22+22+22+35	2,37	2,37	2,37	2,88	—	10,00 (3,40–13,30)	2,390 (0,590–3,705)	10,50	99
22+22+22+42	2,18	2,18	2,18	3,56	—	10,10 (3,40–13,30)	2,440 (0,590–3,705)	10,72	99
22+22+22+50	1,97	1,97	1,97	4,29	—	10,20 (3,40–13,30)	2,498 (0,590–3,705)	10,97	99
22+22+22+60	1,91	1,91	1,91	4,57	—	10,30 (3,40–13,30)	2,560 (0,590–3,695)	11,24	99
22+22+22+71	1,95	1,95	1,95	4,66	—	10,50 (3,40–13,30)	2,629 (0,590–3,685)	11,55	99
22+22+25+25	2,39	2,39	2,61	2,61	—	10,00 (3,40–13,30)	2,382 (0,590–3,715)	10,46	99
22+22+25+35	2,35	2,35	2,56	2,85	—	10,10 (3,40–13,30)	2,411 (0,590–3,705)	10,59	99
22+22+25+42	2,14	2,14	2,33	3,50	—	10,10 (3,40–13,30)	2,462 (0,590–3,705)	10,81	99
22+22+25+50	1,93	1,93	2,11	4,22	—	10,20 (3,40–13,30)	2,519 (0,590–3,705)	11,06	99
22+22+25+60	1,90	1,90	2,07	4,54	—	10,40 (3,40–13,30)	2,581 (0,590–3,695)	11,34	99
22+22+25+71	1,91	1,91	2,09	4,58	—	10,50 (3,40–13,30)	2,650 (0,590–3,685)	11,64	99
22+22+35+35	2,31	2,31	2,79	2,79	—	10,20 (3,40–13,30)	2,483 (0,590–3,705)	10,90	99
22+22+35+42	2,12	2,12	2,58	3,48	—	10,30 (3,40–13,30)	2,534 (0,590–3,705)	11,13	99
22+22+35+50	1,93	1,93	2,34	4,21	—	10,40 (3,40–13,30)	2,591 (0,590–3,705)	11,38	99
22+22+35+60	1,87	1,87	2,27	4,48	—	10,50 (3,40–13,30)	2,653 (0,590–3,695)	11,65	99
22+22+35+71	1,87	1,87	2,27	4,48	—	10,50 (3,40–13,30)	2,650 (0,590–3,685)	11,64	99
22+22+42+42	1,97	1,97	3,23	3,23	—	10,40 (3,40–13,30)	2,584 (0,590–3,705)	11,35	99
22+22+42+50	1,80	1,80	2,95	3,94	—	10,50 (3,40–13,30)	2,642 (0,590–3,705)	11,60	99
22+22+42+60	1,74	1,74	2,85	4,17	—	10,50 (3,40–13,30)	2,660 (0,590–3,695)	11,68	99
22+22+42+71	1,74	1,74	2,85	4,17	—	10,50 (3,40–13,30)	2,650 (0,590–3,685)	11,64	99
22+22+50+50	1,65	1,65	3,60	3,60	—	10,50 (3,40–13,30)	2,670 (0,590–3,705)	11,73	99
22+22+50+60	1,60	1,60	3,48	3,82	—	10,50 (3,40–13,30)	2,660 (0,590–3,695)	11,68	99
22+22+50+71	1,60	1,60	3,48	3,82	—	10,50 (3,40–13,30)	2,650 (0,590–3,685)	11,64	99
22+22+60+60	1,55	1,55	3,70	3,70	—	10,50 (3,40–13,30)	2,650 (0,590–3,685)	11,64	99
22+25+25+25	2,34	2,55	2,55	2,55	—	10,00 (3,40–13,30)	2,382 (0,590–3,710)	10,46	99
22+25+25+35	2,30	2,51	2,51	2,79	—	10,10 (3,40–13,30)	2,433 (0,590–3,705)	10,69	99
22+25+25+42	2,12	2,31	2,31	3,46	—	10,20 (3,40–13,30)	2,483 (0,590–3,705)	10,90	99
22+25+25+50	1,92	2,09	2,09	4,19	—	10,30 (3,40–13,30)	2,541 (0,590–3,705)	11,16	99
22+25+25+60	1,87	2,03	2,03	4,47	—	10,40 (3,40–13,30)	2,603 (0,590–3,695)	11,43	99
22+25+25+71	1,88	2,05	2,05	4,51	—	10,50 (3,40–13,30)	2,650 (0,590–3,685)	11,64	99
22+25+35+35	2,26	2,46	2,74	2,74	—	10,20 (3,40–13,30)	2,505 (0,590–3,705)	11,00	99
22+25+35+42	2,09	2,27	2,53	3,41	—	10,30 (3,40–13,30)	2,555 (0,590–3,705)	11,22	99
22+25+35+50	1,90	2,07	2,30	4,14	—	10,40 (3,40–13,30)	2,613 (0,590–3,705)	11,48	99
22+25+35+60	1,84	2,01	2,23	4,41	—	10,50 (3,40–13,30)	2,660 (0,590–3,695)	11,68	99
22+25+35+71	1,84	2,01	2,23	4,41	—	10,50 (3,40–13,30)	2,650 (0,590–3,685)	11,64	99
22+25+42+42	1,94	2,12	3,17	3,17	—	10,40 (3,40–13,30)	2,606 (0,590–3,705)	11,44	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
22+25+42+50	1,78	1,94	2,91	3,88	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,663 (0,590– 3,705)	11,70	99
22+25+42+60	1,72	1,87	2,81	4,11	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
22+25+42+71	1,72	1,87	2,81	4,11	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
22+25+50+50	1,63	1,77	3,55	3,55	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
22+25+50+60	1,58	1,72	3,44	3,77	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
22+25+50+71	1,58	1,72	3,44	3,77	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
22+25+60+60	1,53	1,67	3,65	3,65	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
22+35+35+35	2,22	2,69	2,69	2,69	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,577 (0,590– 3,705)	11,32	99
22+35+35+42	2,06	2,49	2,49	3,36	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,627 (0,590– 3,705)	11,54	99
22+35+35+50	1,87	2,27	2,27	4,09	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
22+35+35+60	1,80	2,19	2,19	4,32	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
22+35+35+71	1,80	2,19	2,19	4,32	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
22+35+42+42	1,91	2,32	3,13	3,13	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
22+35+42+50	1,74	2,11	2,85	3,80	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
22+35+42+60	1,68	2,04	2,75	4,03	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
22+35+42+71	1,68	2,04	2,75	4,03	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
22+35+50+50	1,60	1,94	3,48	3,48	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
22+35+50+60	1,55	1,88	3,38	3,70	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
22+42+42+42	1,78	2,91	2,91	2,91	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
22+42+42+50	1,63	2,66	2,66	3,55	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
22+42+42+60	1,58	2,58	2,58	3,77	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
22+42+50+50	1,50	2,45	3,27	3,27	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
22+50+50+50	1,39	3,04	3,04	3,04	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
25+25+25+25	2,50	2,50	2,50	2,50	—	10,00 (3,40– 13,30)	2,382 (0,590– 3,705)	10,46	99
25+25+25+35	2,46	2,46	2,46	2,73	—	10,10 (3,40– 13,30)	2,454 (0,590– 3,705)	10,78	99
25+25+25+42	2,27	2,27	2,27	3,40	—	10,20 (3,40– 13,30)	2,505 (0,590– 3,705)	11,00	99
25+25+25+50	2,06	2,06	2,06	4,12	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,562 (0,590– 3,705)	11,25	99
25+25+25+60	2,00	2,00	2,00	4,39	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,624 (0,590– 3,695)	11,52	99
25+25+25+71	2,02	2,02	2,02	4,44	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
25+25+35+35	2,44	2,44	2,71	2,71	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,526 (0,590– 3,705)	11,09	99
25+25+35+42	2,23	2,23	2,48	3,35	—	10,30 (3,40– 13,30)	2,577 (0,590– 3,705)	11,32	99
25+25+35+50	2,03	2,03	2,26	4,07	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,634 (0,590– 3,705)	11,57	99
25+25+35+60	1,98	1,98	2,20	4,34	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
25+25+35+71	1,98	1,98	2,20	4,34	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
25+25+42+42	2,08	2,08	3,12	3,12	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,627 (0,590– 3,705)	11,54	99
25+25+42+50	1,91	1,91	2,86	3,82	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
25+25+42+60	1,84	1,84	2,77	4,05	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
25+25+42+71	1,84	1,84	2,77	4,05	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
25+25+50+50	1,75	1,75	3,50	3,50	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
25+25+50+60	1,70	1,70	3,39	3,72	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
25+25+50+71	1,70	1,70	3,39	3,72	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
25+25+60+60	1,64	1,64	3,61	3,61	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
25+35+35+35	2,40	2,67	2,67	2,67	—	10,40 (3,40– 13,30)	2,598 (0,590– 3,705)	11,41	99
25+35+35+42	2,22	2,47	2,47	3,34	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,649 (0,590– 3,705)	11,63	99
25+35+35+50	2,01	2,23	2,23	4,02	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
25+35+35+60	1,94	2,15	2,15	4,25	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
25+35+35+71	1,94	2,15	2,15	4,25	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,650 (0,590– 3,685)	11,64	99
25+35+42+42	2,05	2,28	3,08	3,08	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
25+35+42+50	1,87	2,08	2,81	3,74	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
25+35+42+60	1,81	2,01	2,71	3,97	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
25+35+50+50	1,72	1,91	3,44	3,44	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
25+35+50+60	1,67	1,85	3,33	3,65	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
25+42+42+42	1,91	2,86	2,86	2,86	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
25+42+42+50	1,75	2,63	2,63	3,50	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
25+42+42+60	1,70	2,54	2,54	3,72	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
25+42+50+50	1,62	2,42	3,23	3,23	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
35+35+35+35	2,63	2,63	2,63	2,63	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
35+35+35+42	2,41	2,41	2,41	3,26	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
35+35+35+50	2,19	2,19	2,19	3,94	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
35+35+35+60	2,11	2,11	2,11	4,17	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
35+35+42+42	2,23	2,23	3,02	3,02	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
35+35+42+50	2,04	2,04	2,75	3,67	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
35+35+42+60	1,97	1,97	2,66	3,89	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,660 (0,590– 3,695)	11,68	99
35+35+50+50	1,88	1,88	3,38	3,38	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
35+42+42+42	2,08	2,81	2,81	2,81	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
35+42+42+50	1,91	2,58	2,58	3,44	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
42+42+42+42	2,63	2,63	2,63	2,63	—	10,50 (3,40– 13,30)	2,670 (0,590– 3,705)	11,73	99
15+15+15+15+15	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	8,50 (4,10– 10,50)	1,385 (0,740– 4,060)	6,08	99
15+15+15+15+18	1,50	1,50	1,50	1,50	2,91	8,90 (4,10– 11,20)	1,553 (0,720– 4,060)	6,82	99
15+15+15+15+20	1,66	1,66	1,66	1,66	2,15	8,80 (4,10– 11,10)	1,592 (0,740– 4,055)	6,99	99
15+15+15+15+22	1,50	1,50	1,50	1,50	2,91	8,90 (4,10– 11,50)	1,550 (0,720– 4,055)	6,81	99
15+15+15+15+25	1,45	1,45	1,45	1,45	3,08	8,90 (4,10– 11,70)	1,548 (0,720– 4,055)	6,80	99
15+15+15+15+35	1,40	1,40	1,40	1,40	3,30	8,90 (4,10– 12,00)	1,540 (0,720– 4,045)	6,76	99
15+15+15+15+42	1,24	1,24	1,24	1,24	3,94	8,90 (4,10– 12,00)	1,525 (0,720– 4,030)	6,70	99
15+15+15+15+50	1,08	1,08	1,08	1,08	4,58	8,90 (4,10– 12,00)	1,525 (0,720– 4,030)	6,70	99
15+15+15+15+60	1,03	1,03	1,03	1,03	4,78	8,90 (4,10– 12,00)	1,508 (0,720– 4,015)	6,62	99
15+15+15+15+71	1,03	1,03	1,03	1,03	4,78	8,90 (4,10– 12,00)	1,495 (0,720– 4,000)	6,57	99
15+15+15+18+18	1,35	1,35	1,35	2,62	2,62	9,30 (4,10– 11,90)	1,721 (0,700– 4,055)	7,56	99
15+15+15+18+20	1,48	1,48	1,48	2,86	1,91	9,20 (4,10– 11,80)	1,760 (0,720– 4,055)	7,73	99
15+15+15+18+22	1,35	1,35	1,35	2,62	2,62	9,30 (4,10– 12,20)	1,718 (0,700– 4,055)	7,55	99
15+15+15+18+25	1,32	1,32	1,32	2,56	2,79	9,30 (4,10– 12,40)	1,716 (0,700– 4,050)	7,54	99
15+15+15+18+35	1,28	1,28	1,28	2,48	3,00	9,30 (4,10– 12,50)	1,707 (0,700– 4,040)	7,50	99
15+15+15+18+42	1,15	1,15	1,15	2,22	3,64	9,30 (4,10– 12,50)	1,695 (0,700– 4,030)	7,44	99
15+15+15+18+50	1,01	1,01	1,01	1,97	4,29	9,30 (4,10– 12,50)	1,693 (0,700– 4,030)	7,44	99
15+15+15+18+60	0,97	0,97	0,97	1,88	4,51	9,30 (4,10– 12,50)	1,676 (0,700– 4,010)	7,36	99
15+15+15+18+71	0,97	0,97	0,97	1,88	4,51	9,30 (4,10– 12,50)	1,665 (0,700– 4,000)	7,31	99
15+15+15+20+20	1,63	1,63	1,63	2,11	2,11	9,10 (4,10– 11,80)	1,798 (0,740– 4,055)	7,90	99
15+15+15+20+22	1,48	1,48	1,48	1,91	2,86	9,20 (4,10– 12,10)	1,757 (0,720– 4,050)	7,72	99
15+15+15+20+25	1,43	1,43	1,43	1,86	3,04	9,20 (4,10– 12,30)	1,755 (0,720– 4,050)	7,71	99
15+15+15+20+35	1,38	1,38	1,38	1,79	3,26	9,20 (4,10– 12,30)	1,745 (0,720– 4,040)	7,66	99
15+15+15+20+42	1,23	1,23	1,23	1,59	3,91	9,20 (4,10– 12,30)	1,735 (0,720– 4,030)	7,62	99
15+15+15+20+50	1,08	1,08	1,08	1,40	4,57	9,20 (4,10– 12,30)	1,732 (0,720– 4,025)	7,61	99
15+15+15+20+60	1,03	1,03	1,03	1,33	4,78	9,20 (4,10– 12,30)	1,715 (0,720– 4,010)	7,53	99
15+15+15+20+71	1,03	1,03	1,03	1,33	4,78	9,20 (4,10– 12,30)	1,705 (0,720– 4,000)	7,49	99
15+15+15+22+22	1,35	1,35	1,35	2,62	2,62	9,30 (4,10– 12,40)	1,716 (0,700– 4,050)	7,54	99
15+15+15+22+25	1,32	1,32	1,32	2,56	2,79	9,30 (4,10– 12,50)	1,713 (0,700– 4,050)	7,52	99
15+15+15+22+35	1,28	1,28	1,28	2,48	3,00	9,30 (4,10– 12,50)	1,695 (0,700– 4,030)	7,44	99
15+15+15+22+42	1,15	1,15	1,15	2,22	3,64	9,30 (4,10– 12,50)	1,695 (0,700– 4,030)	7,44	99
15+15+15+22+50	1,01	1,01	1,01	1,97	4,29	9,30 (4,10– 12,50)	1,690 (0,700– 4,025)	7,42	99
15+15+15+22+60	0,97	0,97	0,97	1,88	4,51	9,30 (4,10– 12,50)	1,675 (0,700– 4,010)	7,36	99
15+15+15+22+71	0,97	0,97	0,97	1,88	4,51	9,30 (4,10– 12,50)	1,665 (0,700– 4,000)	7,31	99
15+15+15+25+25	1,29	1,29	1,29	2,72	2,72	9,30 (4,10– 12,50)	1,710 (0,700– 4,045)	7,51	99
15+15+15+25+35	1,24	1,24	1,24	2,64	2,93	9,30 (4,10– 12,50)	1,695 (0,700– 4,030)	7,44	99
15+15+15+25+42	1,12	1,12	1,12	2,37	3,56	9,30 (4,10– 12,50)	1,694 (0,700– 4,030)	7,44	99
15+15+15+25+50	0,99	0,99	0,99	2,11	4,21	9,30 (4,10– 12,50)	1,688 (0,700– 4,025)	7,41	99
15+15+15+25+60	0,95	0,95	0,95	2,02	4,43	9,30 (4,10– 12,50)	1,675 (0,700– 4,010)	7,36	99
15+15+15+25+71	0,95	0,95	0,95	2,02	4,43	9,30 (4,10– 12,50)	1,665 (0,700– 4,000)	7,31	99
15+15+15+35+35	1,21	1,21	1,21	2,84	2,84	9,30 (4,10– 12,50)	1,692 (0,700– 4,025)	7,43	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+15+15+35+42	1,09	1,09	1,09	2,57	3,46	9,30 (4,10– 12,50)	1,687 (0,700– 4,020)	7,41	99
15+15+15+35+50	0,97	0,97	0,97	2,28	4,11	9,30 (4,10– 12,50)	1,685 (0,700– 4,020)	7,40	99
15+15+15+35+60	0,93	0,93	0,93	2,19	4,32	9,30 (4,10– 12,50)	1,675 (0,700– 4,010)	7,36	99
15+15+15+35+71	0,93	0,93	0,93	2,19	4,32	9,30 (4,10– 12,50)	1,665 (0,700– 4,000)	7,31	99
15+15+15+42+42	0,99	0,99	0,99	3,16	3,16	9,30 (4,10– 12,50)	1,685 (0,700– 4,020)	7,40	99
15+15+15+42+50	0,89	0,89	0,89	2,84	3,78	9,30 (4,10– 12,50)	1,685 (0,700– 4,020)	7,40	99
15+15+15+42+60	0,86	0,86	0,86	2,73	3,99	9,30 (4,10– 12,50)	1,675 (0,700– 4,010)	7,36	99
15+15+15+42+71	0,86	0,86	0,86	2,73	3,99	9,30 (4,10– 12,50)	1,665 (0,700– 4,000)	7,31	99
15+15+15+50+50	0,81	0,81	0,81	3,43	3,43	9,30 (4,10– 12,50)	1,685 (0,700– 4,020)	7,40	99
15+15+15+50+60	0,78	0,78	0,78	3,31	3,64	9,30 (4,10– 12,50)	1,675 (0,700– 4,010)	7,36	99
15+15+15+50+71	0,78	0,78	0,78	3,31	3,64	9,30 (4,10– 12,50)	1,665 (0,700– 4,000)	7,31	99
15+15+15+60+60	0,76	0,76	0,76	3,52	3,52	9,30 (4,10– 12,50)	1,665 (0,700– 4,000)	7,31	99
15+15+18+18+18	1,24	1,24	2,41	2,41	2,41	9,70 (4,10– 12,60)	1,889 (0,680– 4,055)	8,30	99
15+15+18+18+20	1,34	1,34	2,60	2,60	1,73	9,60 (4,10– 12,50)	1,928 (0,700– 4,055)	8,47	99
15+15+18+18+22	1,24	1,24	2,41	2,41	2,41	9,70 (4,10– 12,90)	1,886 (0,680– 4,050)	8,28	99
15+15+18+18+25	1,21	1,21	2,35	2,35	2,57	9,70 (4,10– 13,00)	1,884 (0,680– 4,050)	8,27	99
15+15+18+18+35	1,18	1,18	2,29	2,29	2,77	9,70 (4,10– 13,00)	1,870 (0,680– 4,035)	8,21	99
15+15+18+18+42	1,07	1,07	2,08	2,08	3,40	9,70 (4,10– 13,00)	1,865 (0,680– 4,030)	8,19	99
15+15+18+18+50	0,96	0,96	1,86	1,86	4,06	9,70 (4,10– 13,00)	1,861 (0,680– 4,025)	8,17	99
15+15+18+18+60	0,92	0,92	1,79	1,79	4,28	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+18+18+71	0,92	0,92	1,79	1,79	4,28	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+18+20+20	1,45	1,45	2,82	1,88	1,88	9,50 (4,10– 12,50)	1,966 (0,720– 4,050)	8,63	99
15+15+18+20+22	1,34	1,34	2,60	1,73	2,60	9,60 (4,10– 12,80)	1,925 (0,700– 4,050)	8,45	99
15+15+18+20+25	1,31	1,31	2,53	1,69	2,76	9,60 (4,10– 12,80)	1,922 (0,700– 4,045)	8,44	99
15+15+18+20+35	1,27	1,27	2,46	1,64	2,98	9,60 (4,10– 12,80)	1,905 (0,700– 4,030)	8,37	99
15+15+18+20+42	1,14	1,14	2,22	1,48	3,63	9,60 (4,10– 12,80)	1,905 (0,700– 4,030)	8,37	99
15+15+18+20+50	1,01	1,01	1,97	1,31	4,29	9,60 (4,10– 12,80)	1,900 (0,700– 4,025)	8,34	99
15+15+18+20+60	0,97	0,97	1,89	1,26	4,51	9,60 (4,10– 12,80)	1,885 (0,700– 4,010)	8,28	99
15+15+18+20+71	0,97	0,97	1,89	1,26	4,51	9,60 (4,10– 12,80)	1,875 (0,700– 4,000)	8,23	99
15+15+18+22+22	1,24	1,24	2,41	2,41	2,41	9,70 (4,10– 13,00)	1,883 (0,680– 4,050)	8,27	99
15+15+18+22+25	1,21	1,21	2,35	2,35	2,57	9,70 (4,10– 13,00)	1,880 (0,680– 4,045)	8,26	99
15+15+18+22+35	1,18	1,18	2,29	2,29	2,77	9,70 (4,10– 13,00)	1,865 (0,680– 4,030)	8,19	99
15+15+18+22+42	1,07	1,07	2,08	2,08	3,40	9,70 (4,10– 13,00)	1,864 (0,680– 4,030)	8,19	99
15+15+18+22+50	0,96	0,96	1,86	1,86	4,06	9,70 (4,10– 13,00)	1,858 (0,680– 4,025)	8,16	99
15+15+18+22+60	0,92	0,92	1,79	1,79	4,28	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+18+22+71	0,92	0,92	1,79	1,79	4,28	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+18+25+25	1,19	1,19	2,30	2,51	2,51	9,70 (4,10– 13,00)	1,877 (0,680– 4,040)	8,24	99
15+15+18+25+35	1,15	1,15	2,24	2,44	2,71	9,70 (4,10– 13,00)	1,865 (0,680– 4,030)	8,19	99
15+15+18+25+42	1,05	1,05	2,04	2,22	3,34	9,70 (4,10– 13,00)	1,862 (0,680– 4,025)	8,18	99
15+15+18+25+50	0,94	0,94	1,83	2,00	3,99	9,70 (4,10– 13,00)	1,856 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+18+25+60	0,91	0,91	1,76	1,92	4,21	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+18+25+71	0,91	0,91	1,76	1,92	4,21	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+18+35+35	1,12	1,12	2,18	2,64	2,64	9,70 (4,10– 13,00)	1,860 (0,680– 4,025)	8,17	99
15+15+18+35+42	1,02	1,02	1,99	2,41	3,25	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+18+35+50	0,92	0,92	1,79	2,17	3,90	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+18+35+60	0,89	0,89	1,72	2,09	4,12	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+18+35+71	0,89	0,89	1,72	2,09	4,12	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+18+42+42	0,94	0,94	1,83	2,99	2,99	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+18+42+50	0,85	0,85	1,66	2,71	3,62	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+18+42+60	0,82	0,82	1,60	2,62	3,83	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+18+42+71	0,82	0,82	1,60	2,62	3,83	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+18+50+50	0,78	0,78	1,52	3,31	3,31	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+18+50+60	0,76	0,76	1,47	3,20	3,52	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+18+50+71	0,76	0,76	1,47	3,20	3,52	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+15+18+60+60	0,73	0,73	1,42	3,41	3,41	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+20+20+20	1,60	1,60	2,07	2,07	2,07	9,40 (4,10– 12,40)	2,005 (0,740– 4,050)	8,81	99
15+15+20+20+22	1,45	1,45	1,88	1,88	2,82	9,50 (4,10– 12,60)	1,963 (0,720– 4,050)	8,62	99
15+15+20+20+25	1,42	1,42	1,83	1,83	3,00	9,50 (4,10– 12,60)	1,960 (0,720– 4,045)	8,61	99
15+15+20+20+35	1,37	1,37	1,77	1,77	3,22	9,50 (4,10– 12,60)	1,945 (0,720– 4,030)	8,54	99
15+15+20+20+42	1,22	1,22	1,58	1,58	3,89	9,50 (4,10– 12,60)	1,944 (0,720– 4,030)	8,54	99
15+15+20+20+50	1,08	1,08	1,39	1,39	4,56	9,50 (4,10– 12,60)	1,938 (0,720– 4,025)	8,51	99
15+15+20+20+60	1,03	1,03	1,33	1,33	4,78	9,50 (4,10– 12,60)	1,925 (0,720– 4,010)	8,45	99
15+15+20+20+71	1,03	1,03	1,33	1,33	4,78	9,50 (4,10– 12,60)	1,915 (0,720– 4,000)	8,41	99
15+15+20+22+22	1,34	1,34	1,73	2,60	2,60	9,60 (4,10– 12,80)	1,921 (0,700– 4,045)	8,44	99
15+15+20+22+25	1,31	1,31	1,69	2,53	2,76	9,60 (4,10– 12,80)	1,918 (0,700– 4,045)	8,42	99
15+15+20+22+35	1,27	1,27	1,64	2,46	2,98	9,60 (4,10– 12,80)	1,905 (0,700– 4,030)	8,37	99
15+15+20+22+42	1,14	1,14	1,48	2,22	3,63	9,60 (4,10– 12,80)	1,902 (0,700– 4,025)	8,35	99
15+15+20+22+50	1,01	1,01	1,31	1,97	4,29	9,60 (4,10– 12,80)	1,897 (0,700– 4,020)	8,33	99
15+15+20+22+60	0,97	0,97	1,26	1,89	4,51	9,60 (4,10– 12,80)	1,885 (0,700– 4,010)	8,28	99
15+15+20+22+71	0,97	0,97	1,26	1,89	4,51	9,60 (4,10– 12,80)	1,875 (0,700– 4,000)	8,23	99
15+15+20+25+25	1,28	1,28	1,65	2,70	2,70	9,60 (4,10– 12,80)	1,915 (0,700– 4,040)	8,41	99
15+15+20+25+35	1,24	1,24	1,60	2,62	2,91	9,60 (4,10– 12,80)	1,905 (0,700– 4,030)	8,37	99
15+15+20+25+42	1,12	1,12	1,45	2,37	3,55	9,60 (4,10– 12,80)	1,900 (0,700– 4,025)	8,34	99
15+15+20+25+50	1,00	1,00	1,29	2,11	4,21	9,60 (4,10– 12,80)	1,895 (0,700– 4,020)	8,32	99
15+15+20+25+60	0,95	0,95	1,24	2,02	4,44	9,60 (4,10– 12,80)	1,885 (0,700– 4,010)	8,28	99
15+15+20+25+71	0,95	0,95	1,24	2,02	4,44	9,60 (4,10– 12,80)	1,875 (0,700– 4,000)	8,23	99
15+15+20+35+35	1,20	1,20	1,55	2,82	2,82	9,60 (4,10– 12,80)	1,898 (0,700– 4,025)	8,34	99
15+15+20+35+42	1,09	1,09	1,41	2,56	3,46	9,60 (4,10– 12,80)	1,895 (0,700– 4,020)	8,32	99
15+15+20+35+50	0,97	0,97	1,26	2,29	4,11	9,60 (4,10– 12,80)	1,895 (0,700– 4,020)	8,32	99
15+15+20+35+60	0,93	0,93	1,21	2,19	4,33	9,60 (4,10– 12,80)	1,885 (0,700– 4,010)	8,28	99
15+15+20+35+71	0,93	0,93	1,21	2,19	4,33	9,60 (4,10– 12,80)	1,875 (0,700– 4,000)	8,23	99
15+15+20+42+42	1,00	1,00	1,29	3,16	3,16	9,60 (4,10– 12,80)	1,895 (0,700– 4,020)	8,32	99
15+15+20+42+50	0,90	0,90	1,16	2,85	3,80	9,60 (4,10– 12,80)	1,895 (0,700– 4,020)	8,32	99
15+15+20+42+60	0,86	0,86	1,12	2,74	4,01	9,60 (4,10– 12,80)	1,885 (0,700– 4,010)	8,28	99
15+15+20+42+71	0,86	0,86	1,12	2,74	4,01	9,60 (4,10– 12,80)	1,875 (0,700– 4,000)	8,23	99
15+15+20+50+50	0,82	0,82	1,06	3,46	3,46	9,60 (4,10– 12,80)	1,895 (0,700– 4,020)	8,32	99
15+15+20+50+60	0,79	0,79	1,02	3,34	3,66	9,60 (4,10– 12,80)	1,885 (0,700– 4,010)	8,28	99
15+15+20+50+71	0,79	0,79	1,02	3,34	3,66	9,60 (4,10– 12,80)	1,875 (0,700– 4,000)	8,23	99
15+15+20+60+60	0,76	0,76	0,99	3,54	3,54	9,60 (4,10– 12,80)	1,875 (0,700– 4,000)	8,23	99
15+15+22+22+22	1,24	1,24	2,41	2,41	2,41	9,70 (4,10– 13,00)	1,879 (0,680– 4,045)	8,25	99
15+15+22+22+25	1,21	1,21	2,35	2,35	2,57	9,70 (4,10– 13,00)	1,876 (0,680– 4,040)	8,24	99
15+15+22+22+35	1,18	1,18	2,29	2,29	2,77	9,70 (4,10– 13,00)	1,865 (0,680– 4,030)	8,19	99
15+15+22+22+42	1,07	1,07	2,08	2,08	3,40	9,70 (4,10– 13,00)	1,861 (0,680– 4,025)	8,17	99
15+15+22+22+50	0,96	0,96	1,86	1,86	4,06	9,70 (4,10– 13,00)	1,856 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+22+22+60	0,92	0,92	1,79	1,79	4,28	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+22+22+71	0,92	0,92	1,79	1,79	4,28	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+22+25+25	1,19	1,19	2,30	2,51	2,51	9,70 (4,10– 13,00)	1,865 (0,680– 4,030)	8,19	99
15+15+22+25+35	1,15	1,15	2,24	2,44	2,71	9,70 (4,10– 13,00)	1,864 (0,680– 4,030)	8,19	99
15+15+22+25+42	1,05	1,05	2,04	2,22	3,34	9,70 (4,10– 13,00)	1,859 (0,680– 4,025)	8,16	99
15+15+22+25+50	0,94	0,94	1,83	2,00	3,99	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+22+25+60	0,91	0,91	1,76	1,92	4,21	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+22+25+71	0,91	0,91	1,76	1,92	4,21	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+22+35+35	1,12	1,12	2,18	2,64	2,64	9,70 (4,10– 13,00)	1,857 (0,680– 4,020)	8,16	99
15+15+22+35+42	1,02	1,02	1,99	2,41	3,25	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+22+35+50	0,92	0,92	1,79	2,17	3,90	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+22+35+60	0,89	0,89	1,72	2,09	4,12	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+22+35+71	0,89	0,89	1,72	2,09	4,12	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+22+42+42	0,94	0,94	1,83	2,99	2,99	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+15+22+42+50	0,85	0,85	1,66	2,71	3,62	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+22+42+60	0,82	0,82	1,60	2,62	3,83	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+22+42+71	0,82	0,82	1,60	2,62	3,83	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+22+50+50	0,78	0,78	1,52	3,31	3,31	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+22+50+60	0,76	0,76	1,47	3,20	3,52	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+22+60+60	0,73	0,73	1,42	3,41	3,41	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+25+25+25	1,16	1,16	2,46	2,46	2,46	9,70 (4,10– 13,00)	1,865 (0,680– 4,030)	8,19	99
15+15+25+25+35	1,13	1,13	2,39	2,39	2,66	9,70 (4,10– 13,00)	1,862 (0,680– 4,025)	8,18	99
15+15+25+25+42	1,03	1,03	2,18	2,18	3,27	9,70 (4,10– 13,00)	1,857 (0,680– 4,020)	8,16	99
15+15+25+25+50	0,93	0,93	1,96	1,96	3,92	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+25+25+60	0,89	0,89	1,89	1,89	4,14	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+25+25+71	0,89	0,89	1,89	1,89	4,14	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+25+35+35	1,10	1,10	2,33	2,59	2,59	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+25+35+42	1,01	1,01	2,13	2,37	3,19	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+25+35+50	0,91	0,91	1,92	2,13	3,84	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+25+35+60	0,87	0,87	1,85	2,05	4,05	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+25+35+71	0,87	0,87	1,85	2,05	4,05	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+25+42+42	0,93	0,93	1,96	2,94	2,94	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+25+42+50	0,84	0,84	1,78	2,67	3,56	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+25+42+60	0,81	0,81	1,72	2,58	3,77	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+25+42+71	0,81	0,81	1,72	2,58	3,77	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+25+50+50	0,77	0,77	1,63	3,26	3,26	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+25+50+60	0,75	0,75	1,58	3,16	3,47	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+35+35+35	1,07	1,07	2,52	2,52	2,52	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+35+35+42	0,98	0,98	2,31	2,31	3,12	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+35+35+50	0,89	0,89	2,09	2,09	3,75	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+35+35+60	0,85	0,85	2,01	2,01	3,97	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+35+35+71	0,85	0,85	2,01	2,01	3,97	9,70 (4,10– 13,00)	1,835 (0,680– 4,000)	8,06	99
15+15+35+42+42	0,91	0,91	2,13	2,88	2,88	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+35+42+50	0,82	0,82	1,94	2,62	3,49	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+35+42+60	0,80	0,80	1,87	2,53	3,70	9,70 (4,10– 13,00)	1,845 (0,680– 4,010)	8,10	99
15+15+35+50+50	0,76	0,76	1,78	3,20	3,20	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+42+42+42	0,84	0,84	2,67	2,67	2,67	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+42+42+50	0,77	0,77	2,45	2,45	3,26	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+15+42+50+50	0,71	0,71	2,26	3,01	3,01	9,70 (4,10– 13,00)	1,855 (0,680– 4,020)	8,15	99
15+18+18+18+18	1,15	2,24	2,24	2,24	2,24	10,10 (4,10– 13,30)	2,057 (0,660– 4,050)	9,03	99
15+18+18+18+20	1,23	2,39	2,39	2,39	1,59	10,00 (4,10– 13,20)	2,096 (0,680– 4,050)	9,21	99
15+18+18+18+22	1,15	2,24	2,24	2,24	2,24	10,10 (4,10– 13,50)	2,054 (0,660– 4,050)	9,02	99
15+18+18+18+25	1,13	2,19	2,19	2,19	2,39	10,10 (4,10– 13,50)	2,051 (0,660– 4,045)	9,01	99
15+18+18+18+35	1,10	2,14	2,14	2,14	2,59	10,10 (4,10– 13,50)	2,035 (0,660– 4,030)	8,94	99
15+18+18+18+42	1,01	1,96	1,96	1,96	3,21	10,10 (4,10– 13,50)	2,034 (0,660– 4,030)	8,93	99
15+18+18+18+50	0,91	1,77	1,77	1,77	3,87	10,10 (4,10– 13,50)	2,029 (0,660– 4,025)	8,91	99
15+18+18+18+60	0,88	1,71	1,71	1,71	4,09	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+18+18+71	0,88	1,71	1,71	1,71	4,09	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+18+20+20	1,33	2,57	2,57	1,71	1,71	9,90 (4,10– 13,10)	2,134 (0,700– 4,050)	9,37	99
15+18+18+20+22	1,23	2,39	2,39	1,59	2,39	10,00 (4,10– 13,30)	2,092 (0,680– 4,045)	9,19	99
15+18+18+20+25	1,21	2,34	2,34	1,56	2,55	10,00 (4,10– 13,30)	2,089 (0,680– 4,045)	9,17	99
15+18+18+20+35	1,17	2,28	2,28	1,52	2,76	10,00 (4,10– 13,30)	2,075 (0,680– 4,030)	9,11	99
15+18+18+20+42	1,07	2,08	2,08	1,38	3,40	10,00 (4,10– 13,30)	2,073 (0,680– 4,030)	9,10	99
15+18+18+20+50	0,96	1,86	1,86	1,24	4,07	10,00 (4,10– 13,30)	2,068 (0,680– 4,025)	9,08	99
15+18+18+20+60	0,92	1,79	1,79	1,20	4,29	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+18+18+20+71	0,92	1,79	1,79	1,20	4,29	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+18+18+22+22	1,15	2,24	2,24	2,24	2,24	10,10 (4,10– 13,50)	2,050 (0,660– 4,045)	9,00	99
15+18+18+22+25	1,13	2,19	2,19	2,19	2,39	10,10 (4,10– 13,50)	2,047 (0,660– 4,040)	8,99	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+18+18+22+35	1,10	2,14	2,14	2,14	2,59	10,10 (4,10– 13,50)	2,035 (0,660– 4,030)	8,94	99
15+18+18+22+42	1,01	1,96	1,96	1,96	3,21	10,10 (4,10– 13,50)	2,032 (0,660– 4,025)	8,92	99
15+18+18+22+50	0,91	1,77	1,77	1,77	3,87	10,10 (4,10– 13,50)	2,026 (0,660– 4,020)	8,90	99
15+18+18+22+60	0,88	1,71	1,71	1,71	4,09	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+18+22+71	0,88	1,71	1,71	1,71	4,09	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+18+25+25	1,11	2,15	2,15	2,35	2,35	10,10 (4,10– 13,50)	2,040 (0,660– 4,035)	8,96	99
15+18+18+25+35	1,08	2,10	2,10	2,29	2,54	10,10 (4,10– 13,50)	2,034 (0,660– 4,030)	8,93	99
15+18+18+25+42	0,99	1,93	1,93	2,10	3,15	10,10 (4,10– 13,50)	2,030 (0,660– 4,025)	8,92	99
15+18+18+25+50	0,90	1,75	1,75	1,90	3,81	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+18+25+60	0,87	1,68	1,68	1,84	4,03	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+18+25+71	0,87	1,68	1,68	1,84	4,03	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+18+35+35	1,05	2,04	2,04	2,48	2,48	10,10 (4,10– 13,50)	2,028 (0,660– 4,025)	8,91	99
15+18+18+35+42	0,97	1,88	1,88	2,28	3,08	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+18+35+50	0,88	1,71	1,71	2,07	3,73	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+18+35+60	0,85	1,65	1,65	2,00	3,95	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+18+35+71	0,85	1,65	1,65	2,00	3,95	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+18+42+42	0,90	1,75	1,75	2,86	2,86	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+18+42+50	0,82	1,59	1,59	2,61	3,48	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+18+42+60	0,79	1,54	1,54	2,53	3,69	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+18+42+71	0,79	1,54	1,54	2,53	3,69	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+18+50+50	0,76	1,47	1,47	3,20	3,20	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+18+50+60	0,73	1,42	1,42	3,11	3,41	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+18+50+71	0,73	1,42	1,42	3,11	3,41	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+18+60+60	0,71	1,38	1,38	3,31	3,31	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+20+20+20	1,44	2,79	1,86	1,86	1,86	9,80 (4,10– 12,90)	2,172 (0,720– 4,045)	9,54	99
15+18+20+20+22	1,33	2,57	1,71	1,71	2,57	9,90 (4,10– 13,10)	2,130 (0,700– 4,045)	9,35	99
15+18+20+20+25	1,29	2,51	1,68	1,68	2,74	9,90 (4,10– 13,10)	2,127 (0,700– 4,040)	9,34	99
15+18+20+20+35	1,26	2,44	1,63	1,63	2,96	9,90 (4,10– 13,10)	2,115 (0,700– 4,030)	9,29	99
15+18+20+20+42	1,14	2,21	1,47	1,47	3,61	9,90 (4,10– 13,10)	2,112 (0,700– 4,025)	9,28	99
15+18+20+20+50	1,01	1,97	1,31	1,31	4,29	9,90 (4,10– 13,10)	2,106 (0,700– 4,020)	9,25	99
15+18+20+20+60	0,97	1,89	1,26	1,26	4,52	9,90 (4,10– 13,10)	2,095 (0,700– 4,010)	9,20	99
15+18+20+20+71	0,97	1,89	1,26	1,26	4,52	9,90 (4,10– 13,10)	2,085 (0,700– 4,000)	9,16	99
15+18+20+22+22	1,23	2,39	1,59	2,39	2,39	10,00 (4,10– 13,30)	2,088 (0,680– 4,045)	9,17	99
15+18+20+22+25	1,21	2,34	1,56	2,34	2,55	10,00 (4,10– 13,30)	2,085 (0,680– 4,040)	9,16	99
15+18+20+22+35	1,17	2,28	1,52	2,28	2,76	10,00 (4,10– 13,30)	2,075 (0,680– 4,030)	9,11	99
15+18+20+22+42	1,07	2,08	1,38	2,08	3,40	10,00 (4,10– 13,30)	2,070 (0,680– 4,025)	9,09	99
15+18+20+22+50	0,96	1,86	1,24	1,86	4,07	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+18+20+22+60	0,92	1,79	1,20	1,79	4,29	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+18+20+22+71	0,92	1,79	1,20	1,79	4,29	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+18+20+25+25	1,18	2,29	1,53	2,50	2,50	10,00 (4,10– 13,30)	2,075 (0,680– 4,030)	9,11	99
15+18+20+25+35	1,15	2,23	1,49	2,43	2,70	10,00 (4,10– 13,30)	2,073 (0,680– 4,030)	9,10	99
15+18+20+25+42	1,05	2,04	1,36	2,22	3,33	10,00 (4,10– 13,30)	2,068 (0,680– 4,025)	9,08	99
15+18+20+25+50	0,94	1,83	1,22	2,00	4,00	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+18+20+25+60	0,91	1,76	1,18	1,93	4,22	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+18+20+25+71	0,91	1,76	1,18	1,93	4,22	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+18+20+35+35	1,12	2,17	1,45	2,63	2,63	10,00 (4,10– 13,30)	2,066 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+18+20+35+42	1,02	1,99	1,33	2,41	3,25	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+18+20+35+50	0,92	1,79	1,20	2,17	3,91	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+18+20+35+60	0,89	1,73	1,15	2,09	4,14	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+18+20+35+71	0,89	1,73	1,15	2,09	4,14	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+18+20+42+42	0,94	1,83	1,22	3,00	3,00	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+18+20+42+50	0,86	1,67	1,11	2,73	3,64	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+18+20+42+60	0,83	1,61	1,07	2,63	3,85	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+18+20+42+71	0,83	1,61	1,07	2,63	3,85	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+18+20+50+50	0,79	1,53	1,02	3,33	3,33	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+18+20+50+60	0,76	1,48	0,99	3,23	3,54	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+18+22+22+22	1,15	2,24	2,24	2,24	2,24	10,10 (4,10– 13,50)	2,046 (0,660– 4,040)	8,99	99
15+18+22+22+25	1,13	2,19	2,19	2,19	2,39	10,10 (4,10– 13,50)	2,035 (0,660– 4,030)	8,94	99
15+18+22+22+35	1,10	2,14	2,14	2,14	2,59	10,10 (4,10– 13,50)	2,034 (0,660– 4,030)	8,93	99
15+18+22+22+42	1,01	1,96	1,96	1,96	3,21	10,10 (4,10– 13,50)	2,029 (0,660– 4,025)	8,91	99
15+18+22+22+50	0,91	1,77	1,77	1,77	3,87	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+22+22+60	0,88	1,71	1,71	1,71	4,09	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+22+22+71	0,88	1,71	1,71	1,71	4,09	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+22+25+25	1,11	2,15	2,15	2,35	2,35	10,10 (4,10– 13,50)	2,035 (0,660– 4,030)	8,94	99
15+18+22+25+35	1,08	2,10	2,10	2,29	2,54	10,10 (4,10– 13,50)	2,032 (0,660– 4,025)	8,92	99
15+18+22+25+42	0,99	1,93	1,93	2,10	3,15	10,10 (4,10– 13,50)	2,027 (0,660– 4,020)	8,90	99
15+18+22+25+50	0,90	1,75	1,75	1,90	3,81	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+22+25+60	0,87	1,68	1,68	1,84	4,03	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+22+25+71	0,87	1,68	1,68	1,84	4,03	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+22+35+35	1,05	2,04	2,04	2,48	2,48	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+22+35+42	0,97	1,88	1,88	2,28	3,08	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+22+35+50	0,88	1,71	1,71	2,07	3,73	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+22+35+60	0,85	1,65	1,65	2,00	3,95	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+22+35+71	0,85	1,65	1,65	2,00	3,95	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+22+42+42	0,90	1,75	1,75	2,86	2,86	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+22+42+50	0,82	1,59	1,59	2,61	3,48	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+22+42+60	0,79	1,54	1,54	2,53	3,69	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+22+42+71	0,79	1,54	1,54	2,53	3,69	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+22+50+50	0,76	1,47	1,47	3,20	3,20	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+22+50+60	0,73	1,42	1,42	3,11	3,41	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+25+25+25	1,09	2,11	2,30	2,30	2,30	10,10 (4,10– 13,50)	2,035 (0,660– 4,030)	8,94	99
15+18+25+25+35	1,06	2,06	2,24	2,24	2,49	10,10 (4,10– 13,50)	2,030 (0,660– 4,025)	8,92	99
15+18+25+25+42	0,98	1,89	2,07	2,07	3,10	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+25+25+50	0,89	1,72	1,87	1,87	3,75	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+25+25+60	0,85	1,66	1,81	1,81	3,97	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+25+25+71	0,85	1,66	1,81	1,81	3,97	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+25+35+35	1,03	2,01	2,19	2,43	2,43	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+25+35+42	0,95	1,85	2,02	2,24	3,03	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+25+35+50	0,87	1,68	1,84	2,04	3,67	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+25+35+60	0,84	1,63	1,77	1,97	3,89	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+25+35+71	0,84	1,63	1,77	1,97	3,89	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+25+42+42	0,89	1,72	1,87	2,81	2,81	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+25+42+50	0,81	1,57	1,72	2,57	3,43	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+25+42+60	0,78	1,52	1,66	2,49	3,64	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+25+42+71	0,78	1,52	1,66	2,49	3,64	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+18+25+50+50	0,75	1,45	1,58	3,16	3,16	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+25+50+60	0,72	1,41	1,53	3,07	3,37	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+35+35+35	1,01	1,96	2,38	2,38	2,38	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+35+35+42	0,93	1,81	2,20	2,20	2,96	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+35+35+50	0,85	1,65	2,00	2,00	3,60	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+35+35+60	0,82	1,59	1,93	1,93	3,82	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+35+42+42	0,87	1,68	2,04	2,75	2,75	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+35+42+50	0,79	1,54	1,87	2,53	3,37	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+35+42+60	0,77	1,49	1,81	2,45	3,58	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+18+35+50+50	0,73	1,42	1,73	3,11	3,11	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+42+42+42	0,81	1,57	2,57	2,57	2,57	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+18+42+42+50	0,75	1,45	2,37	2,37	3,16	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+20+20+20+20	1,57	2,03	2,03	2,03	2,03	9,70 (4,10– 12,70)	2,210 (0,740– 4,045)	9,71	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+20+20+20+22	1,44	1,86	1,86	1,86	2,79	9,80 (4,10– 12,90)	2,168 (0,720– 4,045)	9,52	99
15+20+20+20+25	1,40	1,81	1,81	1,81	2,96	9,80 (4,10– 12,90)	2,165 (0,720– 4,040)	9,51	99
15+20+20+20+35	1,35	1,75	1,75	1,75	3,19	9,80 (4,10– 12,90)	2,155 (0,720– 4,030)	9,46	99
15+20+20+20+42	1,22	1,57	1,57	1,57	3,86	9,80 (4,10– 12,90)	2,150 (0,720– 4,025)	9,44	99
15+20+20+20+50	1,07	1,39	1,39	1,39	4,55	9,80 (4,10– 12,90)	2,145 (0,720– 4,020)	9,42	99
15+20+20+20+60	1,03	1,33	1,33	1,33	4,78	9,80 (4,10– 12,90)	2,135 (0,720– 4,010)	9,38	99
15+20+20+20+71	1,03	1,33	1,33	1,33	4,78	9,80 (4,10– 12,90)	2,125 (0,720– 4,000)	9,33	99
15+20+20+22+22	1,33	1,71	1,71	2,57	2,57	9,90 (4,10– 13,10)	2,126 (0,700– 4,040)	9,34	99
15+20+20+22+25	1,29	1,68	1,68	2,51	2,74	9,90 (4,10– 13,10)	2,115 (0,700– 4,030)	9,29	99
15+20+20+22+35	1,26	1,63	1,63	2,44	2,96	9,90 (4,10– 13,10)	2,114 (0,700– 4,030)	9,28	99
15+20+20+22+42	1,14	1,47	1,47	2,21	3,61	9,90 (4,10– 13,10)	2,109 (0,700– 4,025)	9,26	99
15+20+20+22+50	1,01	1,31	1,31	1,97	4,29	9,90 (4,10– 13,10)	2,105 (0,700– 4,020)	9,24	99
15+20+20+22+60	0,97	1,26	1,26	1,89	4,52	9,90 (4,10– 13,10)	2,095 (0,700– 4,010)	9,20	99
15+20+20+22+71	0,97	1,26	1,26	1,89	4,52	9,90 (4,10– 13,10)	2,085 (0,700– 4,000)	9,16	99
15+20+20+25+25	1,27	1,64	1,64	2,68	2,68	9,90 (4,10– 13,10)	2,115 (0,700– 4,030)	9,29	99
15+20+20+25+35	1,23	1,59	1,59	2,60	2,89	9,90 (4,10– 13,10)	2,112 (0,700– 4,025)	9,28	99
15+20+20+25+42	1,11	1,44	1,44	2,36	3,54	9,90 (4,10– 13,10)	2,107 (0,700– 4,020)	9,25	99
15+20+20+25+50	1,00	1,29	1,29	2,11	4,22	9,90 (4,10– 13,10)	2,105 (0,700– 4,020)	9,24	99
15+20+20+25+60	0,96	1,24	1,24	2,03	4,44	9,90 (4,10– 13,10)	2,095 (0,700– 4,010)	9,20	99
15+20+20+25+71	0,96	1,24	1,24	2,03	4,44	9,90 (4,10– 13,10)	2,085 (0,700– 4,000)	9,16	99
15+20+20+35+35	1,19	1,54	1,54	2,81	2,81	9,90 (4,10– 13,10)	2,105 (0,700– 4,020)	9,24	99
15+20+20+35+42	1,09	1,41	1,41	2,55	3,45	9,90 (4,10– 13,10)	2,105 (0,700– 4,020)	9,24	99
15+20+20+35+50	0,97	1,26	1,26	2,29	4,12	9,90 (4,10– 13,10)	2,105 (0,700– 4,020)	9,24	99
15+20+20+35+60	0,94	1,21	1,21	2,20	4,35	9,90 (4,10– 13,10)	2,095 (0,700– 4,010)	9,20	99
15+20+20+35+71	0,94	1,21	1,21	2,20	4,35	9,90 (4,10– 13,10)	2,085 (0,700– 4,000)	9,16	99
15+20+20+42+42	1,00	1,29	1,29	3,16	3,16	9,90 (4,10– 13,10)	2,105 (0,700– 4,020)	9,24	99
15+20+20+42+50	0,90	1,16	1,16	2,86	3,81	9,90 (4,10– 13,10)	2,105 (0,700– 4,020)	9,24	99
15+20+20+42+60	0,87	1,12	1,12	2,76	4,03	9,90 (4,10– 13,10)	2,095 (0,700– 4,010)	9,20	99
15+20+20+42+71	0,87	1,12	1,12	2,76	4,03	9,90 (4,10– 13,10)	2,085 (0,700– 4,000)	9,16	99
15+20+20+50+50	0,82	1,06	1,06	3,48	3,48	9,90 (4,10– 13,10)	2,105 (0,700– 4,020)	9,24	99
15+20+20+50+60	0,79	1,03	1,03	3,36	3,69	9,90 (4,10– 13,10)	2,095 (0,700– 4,010)	9,20	99
15+20+22+22+22	1,23	1,59	2,39	2,39	2,39	10,00 (4,10– 13,30)	2,080 (0,680– 4,035)	9,13	99
15+20+22+22+25	1,21	1,56	2,34	2,34	2,55	10,00 (4,10– 13,30)	2,075 (0,680– 4,030)	9,11	99
15+20+22+22+35	1,17	1,52	2,28	2,28	2,76	10,00 (4,10– 13,30)	2,072 (0,680– 4,025)	9,10	99
15+20+22+22+42	1,07	1,38	2,08	2,08	3,40	10,00 (4,10– 13,30)	2,068 (0,680– 4,025)	9,08	99
15+20+22+22+50	0,96	1,24	1,86	1,86	4,07	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+22+22+60	0,92	1,20	1,79	1,79	4,29	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+22+22+71	0,92	1,20	1,79	1,79	4,29	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+20+22+25+25	1,18	1,53	2,29	2,50	2,50	10,00 (4,10– 13,30)	2,075 (0,680– 4,030)	9,11	99
15+20+22+25+35	1,15	1,49	2,23	2,43	2,70	10,00 (4,10– 13,30)	2,070 (0,680– 4,025)	9,09	99
15+20+22+25+42	1,05	1,36	2,04	2,22	3,33	10,00 (4,10– 13,30)	2,066 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+22+25+50	0,94	1,22	1,83	2,00	4,00	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+22+25+60	0,91	1,18	1,76	1,93	4,22	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+22+25+71	0,91	1,18	1,76	1,93	4,22	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+20+22+35+35	1,12	1,45	2,17	2,63	2,63	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+22+35+42	1,02	1,33	1,99	2,41	3,25	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+22+35+50	0,92	1,20	1,79	2,17	3,91	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+22+35+60	0,89	1,15	1,73	2,09	4,14	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+22+35+71	0,89	1,15	1,73	2,09	4,14	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+20+22+42+42	0,94	1,22	1,83	3,00	3,00	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+22+42+50	0,86	1,11	1,67	2,73	3,64	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+22+42+60	0,83	1,07	1,61	2,63	3,85	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+22+42+71	0,83	1,07	1,61	2,63	3,85	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+20+22+50+50	0,79	1,02	1,53	3,33	3,33	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+20+22+50+60	0,76	0,99	1,48	3,23	3,54	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+25+25+25	1,16	1,50	2,45	2,45	2,45	10,00 (4,10– 13,30)	2,075 (0,680– 4,030)	9,11	99
15+20+25+25+35	1,13	1,46	2,38	2,38	2,65	10,00 (4,10– 13,30)	2,068 (0,680– 4,025)	9,08	99
15+20+25+25+42	1,03	1,33	2,18	2,18	3,27	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+25+25+50	0,93	1,20	1,97	1,97	3,93	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+25+25+60	0,89	1,16	1,89	1,89	4,16	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+25+25+71	0,89	1,16	1,89	1,89	4,16	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+20+25+35+35	1,10	1,42	2,32	2,58	2,58	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+25+35+42	1,01	1,30	2,13	2,37	3,20	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+25+35+50	0,91	1,18	1,93	2,14	3,85	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+25+35+60	0,88	1,13	1,86	2,06	4,07	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+25+35+71	0,88	1,13	1,86	2,06	4,07	10,00 (4,10– 13,30)	2,045 (0,680– 4,000)	8,98	99
15+20+25+42+42	0,93	1,20	1,97	2,95	2,95	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+25+42+50	0,85	1,09	1,79	2,69	3,58	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+25+42+60	0,82	1,06	1,73	2,60	3,80	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+25+50+50	0,78	1,00	1,64	3,29	3,29	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+25+50+60	0,75	0,97	1,59	3,19	3,50	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+35+35+35	1,07	1,38	2,52	2,52	2,52	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+35+35+42	0,98	1,27	2,31	2,31	3,12	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+35+35+50	0,89	1,15	2,09	2,09	3,77	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+35+35+60	0,86	1,11	2,02	2,02	3,99	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+35+42+42	0,91	1,18	2,14	2,89	2,89	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+35+42+50	0,83	1,07	1,95	2,63	3,51	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+35+42+60	0,80	1,04	1,89	2,55	3,73	10,00 (4,10– 13,30)	2,055 (0,680– 4,010)	9,03	99
15+20+35+50+50	0,76	0,99	1,79	3,23	3,23	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+42+42+42	0,85	1,09	2,69	2,69	2,69	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+20+42+42+50	0,78	1,00	2,47	2,47	3,29	10,00 (4,10– 13,30)	2,065 (0,680– 4,020)	9,07	99
15+22+22+22+22	1,15	2,24	2,24	2,24	2,24	10,10 (4,10– 13,50)	2,035 (0,660– 4,030)	8,94	99
15+22+22+22+25	1,13	2,19	2,19	2,19	2,39	10,10 (4,10– 13,50)	2,035 (0,660– 4,030)	8,94	99
15+22+22+22+35	1,10	2,14	2,14	2,14	2,59	10,10 (4,10– 13,50)	2,031 (0,660– 4,025)	8,92	99
15+22+22+22+42	1,01	1,96	1,96	1,96	3,21	10,10 (4,10– 13,50)	2,026 (0,660– 4,020)	8,90	99
15+22+22+22+50	0,91	1,77	1,77	1,77	3,87	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+22+60	0,88	1,71	1,71	1,71	4,09	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+22+22+71	0,88	1,71	1,71	1,71	4,09	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+22+22+25+25	1,11	2,15	2,15	2,35	2,35	10,10 (4,10– 13,50)	2,035 (0,660– 4,030)	8,94	99
15+22+22+25+35	1,08	2,10	2,10	2,29	2,54	10,10 (4,10– 13,50)	2,029 (0,660– 4,025)	8,91	99
15+22+22+25+42	0,99	1,93	1,93	2,10	3,15	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+25+50	0,90	1,75	1,75	1,90	3,81	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+25+60	0,87	1,68	1,68	1,84	4,03	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+22+25+71	0,87	1,68	1,68	1,84	4,03	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+22+22+35+35	1,05	2,04	2,04	2,48	2,48	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+35+42	0,97	1,88	1,88	2,28	3,08	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+35+50	0,88	1,71	1,71	2,07	3,73	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+35+60	0,85	1,65	1,65	2,00	3,95	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+22+35+71	0,85	1,65	1,65	2,00	3,95	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+22+22+42+42	0,90	1,75	1,75	2,86	2,86	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+42+50	0,82	1,59	1,59	2,61	3,48	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+42+60	0,79	1,54	1,54	2,53	3,69	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+22+42+71	0,79	1,54	1,54	2,53	3,69	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+22+22+50+50	0,76	1,47	1,47	3,20	3,20	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+22+50+60	0,73	1,42	1,42	3,11	3,41	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+25+25+25	1,09	2,11	2,30	2,30	2,30	10,10 (4,10– 13,50)	2,034 (0,660– 4,030)	8,93	99
15+22+25+25+35	1,06	2,06	2,24	2,24	2,49	10,10 (4,10– 13,50)	2,027 (0,660– 4,020)	8,90	99
15+22+25+25+42	0,98	1,89	2,07	2,07	3,10	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
15+22+25+25+50	0,89	1,72	1,87	1,87	3,75	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+25+25+60	0,85	1,66	1,81	1,81	3,97	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+25+25+71	0,85	1,66	1,81	1,81	3,97	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+22+25+35+35	1,03	2,01	2,19	2,43	2,43	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+25+35+42	0,95	1,85	2,02	2,24	3,03	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+25+35+50	0,87	1,68	1,84	2,04	3,67	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+25+35+60	0,84	1,63	1,77	1,97	3,89	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+25+35+71	0,84	1,63	1,77	1,97	3,89	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+22+25+42+42	0,89	1,72	1,87	2,81	2,81	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+25+42+50	0,81	1,57	1,72	2,57	3,43	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+25+42+60	0,78	1,52	1,66	2,49	3,64	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+25+50+50	0,75	1,45	1,58	3,16	3,16	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+25+50+60	0,72	1,41	1,53	3,07	3,37	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+35+35+35	1,01	1,96	2,38	2,38	2,38	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+35+35+42	0,93	1,81	2,20	2,20	2,96	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+35+35+50	0,85	1,65	2,00	2,00	3,60	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+35+35+60	0,82	1,59	1,93	1,93	3,82	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+22+35+42+42	0,87	1,68	2,04	2,75	2,75	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+35+42+50	0,79	1,54	1,87	2,53	3,37	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+35+50+50	0,73	1,42	1,73	3,11	3,11	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+42+42+42	0,81	1,57	2,57	2,57	2,57	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+22+42+42+50	0,75	1,45	2,37	2,37	3,16	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+25+25	1,07	2,26	2,26	2,26	2,26	10,10 (4,10– 13,50)	2,032 (0,660– 4,025)	8,92	99
15+25+25+25+35	1,04	2,20	2,20	2,20	2,45	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+25+42	0,96	2,03	2,03	2,03	3,05	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+25+50	0,87	1,85	1,85	1,85	3,69	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+25+60	0,84	1,78	1,78	1,78	3,91	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+25+25+25+71	0,84	1,78	1,78	1,78	3,91	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+25+25+35+35	1,02	2,15	2,15	2,39	2,39	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+35+42	0,94	1,99	1,99	2,21	2,98	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+35+50	0,85	1,81	1,81	2,01	3,62	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+35+60	0,83	1,75	1,75	1,94	3,84	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+25+25+35+71	0,83	1,75	1,75	1,94	3,84	10,10 (4,10– 13,50)	2,005 (0,660– 4,000)	8,81	99
15+25+25+42+42	0,87	1,85	1,85	2,77	2,77	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+42+50	0,80	1,69	1,69	2,54	3,38	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+25+42+60	0,77	1,64	1,64	2,46	3,59	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+25+25+50+50	0,74	1,56	1,56	3,12	3,12	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+35+35+35	0,99	2,10	2,34	2,34	2,34	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+35+35+42	0,92	1,94	2,16	2,16	2,92	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+35+35+50	0,84	1,77	1,97	1,97	3,55	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+35+35+60	0,81	1,72	1,91	1,91	3,76	10,10 (4,10– 13,50)	2,015 (0,660– 4,010)	8,85	99
15+25+35+42+42	0,85	1,81	2,01	2,71	2,71	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+35+42+50	0,78	1,66	1,84	2,49	3,32	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+25+42+42+42	0,80	1,69	2,54	2,54	2,54	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+35+35+35+35	0,97	2,28	2,28	2,28	2,28	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+35+35+35+42	0,90	2,12	2,12	2,12	2,86	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+35+35+35+50	0,82	1,93	1,93	1,93	3,48	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
15+35+35+42+42	0,84	1,97	1,97	2,66	2,66	10,10 (4,10– 13,50)	2,025 (0,660– 4,020)	8,89	99
18+18+18+18+18	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	10,50 (4,10– 14,00)	2,225 (0,640– 4,050)	9,77	99
18+18+18+18+20	2,23	2,23	2,23	2,23	1,49	10,40 (4,10– 13,80)	2,263 (0,660– 4,050)	9,94	99
18+18+18+18+22	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	10,50 (4,10– 14,00)	2,221 (0,640– 4,045)	9,75	99
18+18+18+18+25	2,06	2,06	2,06	2,06	2,25	10,50 (4,10– 14,00)	2,218 (0,640– 4,045)	9,74	99
18+18+18+18+35	2,01	2,01	2,01	2,01	2,44	10,50 (4,10– 14,00)	2,205 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+18+18+18+42	1,86	1,86	1,86	1,86	3,05	10,50 (4,10– 14,00)	2,202 (0,640– 4,025)	9,67	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+18+18+18+50	1,70	1,70	1,70	1,70	3,71	10,50 (4,10– 14,00)	2,197 (0,640– 4,020)	9,65	99
18+18+18+18+60	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+18+18+71	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+18+20+20	2,38	2,38	2,38	1,58	1,58	10,30 (4,10– 13,60)	2,301 (0,680– 4,045)	10,11	99
18+18+18+20+22	2,23	2,23	2,23	1,49	2,23	10,40 (4,10– 13,80)	2,259 (0,660– 4,045)	9,92	99
18+18+18+20+25	2,19	2,19	2,19	1,46	2,38	10,40 (4,10– 13,80)	2,256 (0,660– 4,040)	9,91	99
18+18+18+20+35	2,13	2,13	2,13	1,42	2,58	10,40 (4,10– 13,80)	2,245 (0,660– 4,030)	9,86	99
18+18+18+20+42	1,96	1,96	1,96	1,31	3,21	10,40 (4,10– 13,80)	2,241 (0,660– 4,025)	9,84	99
18+18+18+20+50	1,78	1,78	1,78	1,19	3,88	10,40 (4,10– 13,80)	2,236 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+18+18+20+60	1,72	1,72	1,72	1,14	4,11	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+18+18+20+71	1,72	1,72	1,72	1,14	4,11	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+18+18+22+22	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	10,50 (4,10– 14,00)	2,217 (0,640– 4,040)	9,74	99
18+18+18+22+25	2,06	2,06	2,06	2,06	2,25	10,50 (4,10– 14,00)	2,210 (0,640– 4,035)	9,71	99
18+18+18+22+35	2,01	2,01	2,01	2,01	2,44	10,50 (4,10– 14,00)	2,204 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+18+18+22+42	1,86	1,86	1,86	1,86	3,05	10,50 (4,10– 14,00)	2,200 (0,640– 4,025)	9,66	99
18+18+18+22+50	1,70	1,70	1,70	1,70	3,71	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+18+22+60	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+18+22+71	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+18+25+25	2,03	2,03	2,03	2,21	2,21	10,50 (4,10– 14,00)	2,205 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+18+18+25+35	1,98	1,98	1,98	2,16	2,40	10,50 (4,10– 14,00)	2,202 (0,640– 4,025)	9,67	99
18+18+18+25+42	1,83	1,83	1,83	2,00	3,00	10,50 (4,10– 14,00)	2,198 (0,640– 4,025)	9,65	99
18+18+18+25+50	1,67	1,67	1,67	1,83	3,65	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+18+25+60	1,62	1,62	1,62	1,77	3,88	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+18+25+71	1,62	1,62	1,62	1,77	3,88	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+18+35+35	1,94	1,94	1,94	2,35	2,35	10,50 (4,10– 14,00)	2,196 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+18+35+42	1,80	1,80	1,80	2,18	2,94	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+18+35+50	1,64	1,64	1,64	1,99	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+18+35+60	1,59	1,59	1,59	1,93	3,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+18+35+71	1,59	1,59	1,59	1,93	3,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+18+42+42	1,67	1,67	1,67	2,74	2,74	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+18+42+50	1,54	1,54	1,54	2,52	3,36	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+18+42+60	1,49	1,49	1,49	2,44	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+18+42+71	1,49	1,49	1,49	2,44	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+18+50+50	1,43	1,43	1,43	3,11	3,11	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+18+50+60	1,39	1,39	1,39	3,02	3,32	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+20+20+20	2,55	2,55	1,70	1,70	1,70	10,20 (4,10– 13,40)	2,339 (0,700– 4,045)	10,27	99
18+18+20+20+22	2,38	2,38	1,58	1,58	2,38	10,30 (4,10– 13,60)	2,297 (0,680– 4,040)	10,09	99
18+18+20+20+25	2,33	2,33	1,55	1,55	2,54	10,30 (4,10– 13,60)	2,290 (0,680– 4,035)	10,06	99
18+18+20+20+35	2,27	2,27	1,51	1,51	2,75	10,30 (4,10– 13,60)	2,284 (0,680– 4,030)	10,03	99
18+18+20+20+42	2,07	2,07	1,38	1,38	3,39	10,30 (4,10– 13,60)	2,280 (0,680– 4,025)	10,01	99
18+18+20+20+50	1,87	1,87	1,25	1,25	4,07	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+18+20+20+60	1,80	1,80	1,20	1,20	4,31	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
18+18+20+20+71	1,80	1,80	1,20	1,20	4,31	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
18+18+20+22+22	2,23	2,23	1,49	2,23	2,23	10,40 (4,10– 13,80)	2,255 (0,660– 4,040)	9,90	99
18+18+20+22+25	2,19	2,19	1,46	2,19	2,38	10,40 (4,10– 13,80)	2,245 (0,660– 4,030)	9,86	99
18+18+20+22+35	2,13	2,13	1,42	2,13	2,58	10,40 (4,10– 13,80)	2,243 (0,660– 4,030)	9,85	99
18+18+20+22+42	1,96	1,96	1,31	1,96	3,21	10,40 (4,10– 13,80)	2,238 (0,660– 4,025)	9,83	99
18+18+20+22+50	1,78	1,78	1,19	1,78	3,88	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+18+20+22+60	1,72	1,72	1,14	1,72	4,11	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+18+20+22+71	1,72	1,72	1,14	1,72	4,11	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+18+20+25+25	2,15	2,15	1,43	2,34	2,34	10,40 (4,10– 13,80)	2,245 (0,660– 4,030)	9,86	99
18+18+20+25+35	2,09	2,09	1,40	2,28	2,54	10,40 (4,10– 13,80)	2,241 (0,660– 4,025)	9,84	99
18+18+20+25+42	1,93	1,93	1,29	2,10	3,16	10,40 (4,10– 13,80)	2,236 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+18+20+25+50	1,75	1,75	1,17	1,91	3,82	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+18+20+25+60	1,69	1,69	1,13	1,84	4,05	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+18+20+25+71	1,69	1,69	1,13	1,84	4,05	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+18+20+35+35	2,04	2,04	1,36	2,48	2,48	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+18+20+35+42	1,89	1,89	1,26	2,29	3,09	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+18+20+35+50	1,72	1,72	1,14	2,08	3,74	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+18+20+35+60	1,66	1,66	1,11	2,01	3,97	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+18+20+35+71	1,66	1,66	1,11	2,01	3,97	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+18+20+42+42	1,75	1,75	1,17	2,87	2,87	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+18+20+42+50	1,62	1,62	1,08	2,65	3,53	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+20+42+60	1,55	1,55	1,04	2,54	3,72	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+18+20+42+71	1,55	1,55	1,04	2,54	3,72	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+18+20+50+50	1,48	1,48	0,99	3,23	3,23	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+18+20+50+60	1,44	1,44	0,96	3,13	3,44	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+18+22+22+22	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	10,50 (4,10– 14,00)	2,205 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+18+22+22+25	2,06	2,06	2,06	2,06	2,25	10,50 (4,10– 14,00)	2,205 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+18+22+22+35	2,01	2,01	2,01	2,01	2,44	10,50 (4,10– 14,00)	2,202 (0,640– 4,025)	9,67	99
18+18+22+22+42	1,86	1,86	1,86	1,86	3,05	10,50 (4,10– 14,00)	2,197 (0,640– 4,020)	9,65	99
18+18+22+22+50	1,70	1,70	1,70	1,70	3,71	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+22+60	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+22+22+71	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+22+25+25	2,03	2,03	2,03	2,21	2,21	10,50 (4,10– 14,00)	2,205 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+18+22+25+35	1,98	1,98	1,98	2,16	2,40	10,50 (4,10– 14,00)	2,200 (0,640– 4,025)	9,66	99
18+18+22+25+42	1,83	1,83	1,83	2,00	3,00	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+25+50	1,67	1,67	1,67	1,83	3,65	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+25+60	1,62	1,62	1,62	1,77	3,88	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+22+25+71	1,62	1,62	1,62	1,77	3,88	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+22+35+35	1,94	1,94	1,94	2,35	2,35	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+35+42	1,80	1,80	1,80	2,18	2,94	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+35+50	1,64	1,64	1,64	1,99	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+35+60	1,59	1,59	1,59	1,93	3,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+22+35+71	1,59	1,59	1,59	1,93	3,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+22+42+42	1,67	1,67	1,67	2,74	2,74	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+42+50	1,54	1,54	1,54	2,52	3,36	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+42+60	1,49	1,49	1,49	2,44	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+22+42+71	1,49	1,49	1,49	2,44	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+22+50+50	1,43	1,43	1,43	3,11	3,11	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+22+50+60	1,39	1,39	1,39	3,02	3,32	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+25+25+25	1,99	1,99	2,17	2,17	2,17	10,50 (4,10– 14,00)	2,204 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+18+25+25+35	1,95	1,95	2,12	2,12	2,36	10,50 (4,10– 14,00)	2,198 (0,640– 4,025)	9,65	99
18+18+25+25+42	1,80	1,80	1,97	1,97	2,95	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+25+25+50	1,65	1,65	1,80	1,80	3,60	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+25+25+60	1,60	1,60	1,74	1,74	3,82	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+25+25+71	1,60	1,60	1,74	1,74	3,82	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+25+35+35	1,90	1,90	2,08	2,31	2,31	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+25+35+42	1,77	1,77	1,93	2,14	2,89	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+25+35+50	1,62	1,62	1,77	1,96	3,53	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+25+35+60	1,57	1,57	1,71	1,90	3,75	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+25+35+71	1,57	1,57	1,71	1,90	3,75	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+18+25+42+42	1,65	1,65	1,80	2,70	2,70	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+25+42+50	1,52	1,52	1,66	2,49	3,32	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+25+42+60	1,47	1,47	1,61	2,41	3,53	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+25+50+50	1,41	1,41	1,54	3,07	3,07	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+25+50+60	1,37	1,37	1,49	2,99	3,28	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+35+35+35	1,86	1,86	2,26	2,26	2,26	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+18+35+35+42	1,73	1,73	2,10	2,10	2,84	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+35+35+50	1,59	1,59	1,93	1,93	3,47	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+35+35+60	1,54	1,54	1,87	1,87	3,69	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+18+35+42+42	1,62	1,62	1,96	2,65	2,65	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+35+42+50	1,49	1,49	1,81	2,44	3,26	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+35+50+50	1,39	1,39	1,68	3,02	3,02	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+42+42+42	1,52	1,52	2,49	2,49	2,49	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+18+42+42+50	1,41	1,41	2,30	2,30	3,07	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+20+20+20+20	2,75	1,84	1,84	1,84	1,84	10,10 (4,10– 13,20)	2,377 (0,720– 4,040)	10,44	99
18+20+20+20+22	2,55	1,70	1,70	1,70	2,55	10,20 (4,10– 13,40)	2,335 (0,700– 4,040)	10,25	99
18+20+20+20+25	2,49	1,66	1,66	1,66	2,72	10,20 (4,10– 13,40)	2,325 (0,700– 4,030)	10,21	99
18+20+20+20+35	2,42	1,61	1,61	1,61	2,94	10,20 (4,10– 13,40)	2,323 (0,700– 4,030)	10,20	99
18+20+20+20+42	2,20	1,47	1,47	1,47	3,60	10,20 (4,10– 13,40)	2,318 (0,700– 4,025)	10,18	99
18+20+20+20+50	1,97	1,31	1,31	1,31	4,29	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
18+20+20+20+60	1,89	1,26	1,26	1,26	4,53	10,20 (4,10– 13,40)	2,305 (0,700– 4,010)	10,12	99
18+20+20+20+71	1,89	1,26	1,26	1,26	4,53	10,20 (4,10– 13,40)	2,295 (0,700– 4,000)	10,08	99
18+20+20+22+22	2,38	1,58	1,58	2,38	2,38	10,30 (4,10– 13,60)	2,285 (0,680– 4,030)	10,04	99
18+20+20+22+25	2,33	1,55	1,55	2,33	2,54	10,30 (4,10– 13,60)	2,285 (0,680– 4,030)	10,04	99
18+20+20+22+35	2,27	1,51	1,51	2,27	2,75	10,30 (4,10– 13,60)	2,282 (0,680– 4,025)	10,02	99
18+20+20+22+42	2,07	1,38	1,38	2,07	3,39	10,30 (4,10– 13,60)	2,277 (0,680– 4,020)	10,00	99
18+20+20+22+50	1,87	1,25	1,25	1,87	4,07	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+22+60	1,80	1,20	1,20	1,80	4,31	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
18+20+20+22+71	1,80	1,20	1,20	1,80	4,31	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
18+20+20+25+25	2,28	1,52	1,52	2,49	2,49	10,30 (4,10– 13,60)	2,285 (0,680– 4,030)	10,04	99
18+20+20+25+35	2,22	1,48	1,48	2,42	2,69	10,30 (4,10– 13,60)	2,280 (0,680– 4,025)	10,01	99
18+20+20+25+42	2,04	1,36	1,36	2,22	3,33	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+25+50	1,84	1,22	1,22	2,00	4,01	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+25+60	1,77	1,18	1,18	1,93	4,24	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
18+20+20+25+71	1,77	1,18	1,18	1,93	4,24	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
18+20+20+35+35	2,16	1,44	1,44	2,62	2,62	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+35+42	1,99	1,33	1,33	2,41	3,25	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+35+50	1,80	1,20	1,20	2,18	3,92	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+35+60	1,73	1,16	1,16	2,10	4,15	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
18+20+20+35+71	1,73	1,16	1,16	2,10	4,15	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
18+20+20+42+42	1,84	1,22	1,22	3,01	3,01	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+42+50	1,67	1,12	1,12	2,74	3,65	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+42+60	1,62	1,08	1,08	2,65	3,87	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
18+20+20+42+71	1,62	1,08	1,08	2,65	3,87	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
18+20+20+50+50	1,54	1,03	1,03	3,36	3,36	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
18+20+20+50+60	1,49	0,99	0,99	3,25	3,57	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
18+20+22+22+22	2,23	1,49	2,23	2,23	2,23	10,40 (4,10– 13,80)	2,245 (0,660– 4,030)	9,86	99
18+20+22+22+25	2,19	1,46	2,19	2,19	2,38	10,40 (4,10– 13,80)	2,245 (0,660– 4,030)	9,86	99
18+20+22+22+35	2,13	1,42	2,13	2,13	2,58	10,40 (4,10– 13,80)	2,240 (0,660– 4,025)	9,84	99
18+20+22+22+42	1,96	1,31	1,96	1,96	3,21	10,40 (4,10– 13,80)	2,236 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+22+50	1,78	1,19	1,78	1,78	3,88	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+22+60	1,72	1,14	1,72	1,72	4,11	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+22+22+71	1,72	1,14	1,72	1,72	4,11	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+20+22+25+25	2,15	1,43	2,15	2,34	2,34	10,40 (4,10– 13,80)	2,245 (0,660– 4,030)	9,86	99
18+20+22+25+35	2,09	1,40	2,09	2,28	2,54	10,40 (4,10– 13,80)	2,238 (0,660– 4,025)	9,83	99
18+20+22+25+42	1,93	1,29	1,93	2,10	3,16	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+25+50	1,75	1,17	1,75	1,91	3,82	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+25+60	1,69	1,13	1,69	1,84	4,05	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+22+25+71	1,69	1,13	1,69	1,84	4,05	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+20+22+35+35	2,04	1,36	2,04	2,48	2,48	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+20+22+35+42	1,89	1,26	1,89	2,29	3,09	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+35+50	1,72	1,14	1,72	2,08	3,74	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+35+60	1,66	1,11	1,66	2,01	3,97	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+22+35+71	1,66	1,11	1,66	2,01	3,97	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+20+22+42+42	1,75	1,17	1,75	2,87	2,87	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+42+50	1,60	1,07	1,60	2,62	3,50	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+42+60	1,55	1,04	1,55	2,54	3,72	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+22+50+50	1,48	0,99	1,48	3,23	3,23	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+22+50+60	1,44	0,96	1,44	3,13	3,44	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+25+25+25	2,11	1,40	2,30	2,30	2,30	10,40 (4,10– 13,80)	2,243 (0,660– 4,030)	9,85	99
18+20+25+25+35	2,06	1,37	2,24	2,24	2,49	10,40 (4,10– 13,80)	2,236 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+25+25+42	1,90	1,26	2,07	2,07	3,10	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+25+25+50	1,72	1,15	1,88	1,88	3,76	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+25+25+60	1,67	1,11	1,82	1,82	3,99	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+25+25+71	1,67	1,11	1,82	1,82	3,99	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+20+25+35+35	2,01	1,34	2,19	2,43	2,43	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+25+35+42	1,86	1,24	2,02	2,25	3,04	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+25+35+50	1,69	1,13	1,84	2,05	3,69	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+25+35+60	1,63	1,09	1,78	1,98	3,91	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+25+35+71	1,63	1,09	1,78	1,98	3,91	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
18+20+25+42+42	1,72	1,15	1,88	2,82	2,82	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+25+42+50	1,58	1,05	1,73	2,59	3,45	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+25+42+60	1,53	1,02	1,67	2,51	3,67	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+25+50+50	1,46	0,97	1,59	3,19	3,19	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+35+35+35	1,96	1,31	2,38	2,38	2,38	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+35+35+42	1,82	1,21	2,20	2,20	2,97	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+35+35+50	1,66	1,11	2,01	2,01	3,62	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+35+35+60	1,60	1,07	1,94	1,94	3,84	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
18+20+35+42+42	1,69	1,13	2,05	2,77	2,77	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+35+42+50	1,55	1,04	1,88	2,54	3,39	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+42+42+42	1,58	1,05	2,59	2,59	2,59	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+20+42+42+50	1,46	0,97	2,39	2,39	3,19	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
18+22+22+22+22	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	10,50 (4,10– 14,00)	2,205 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+22+22+22+25	2,06	2,06	2,06	2,06	2,25	10,50 (4,10– 14,00)	2,205 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+22+22+22+35	2,01	2,01	2,01	2,01	2,44	10,50 (4,10– 14,00)	2,199 (0,640– 4,025)	9,66	99
18+22+22+22+42	1,86	1,86	1,86	1,86	3,05	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+22+50	1,70	1,70	1,70	1,70	3,71	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+22+60	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+22+22+71	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+22+22+25+25	2,03	2,03	2,03	2,21	2,21	10,50 (4,10– 14,00)	2,204 (0,640– 4,030)	9,68	99
18+22+22+25+35	1,98	1,98	1,98	2,16	2,40	10,50 (4,10– 14,00)	2,197 (0,640– 4,020)	9,65	99
18+22+22+25+42	1,83	1,83	1,83	2,00	3,00	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+25+50	1,67	1,67	1,67	1,83	3,65	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+25+60	1,62	1,62	1,62	1,77	3,88	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+22+25+71	1,62	1,62	1,62	1,77	3,88	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+22+22+35+35	1,94	1,94	1,94	2,35	2,35	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+35+42	1,80	1,80	1,80	2,18	2,94	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+35+50	1,64	1,64	1,64	1,99	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+35+60	1,59	1,59	1,59	1,93	3,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+22+35+71	1,59	1,59	1,59	1,93	3,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+22+22+42+42	1,67	1,67	1,67	2,74	2,74	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+42+50	1,54	1,54	1,54	2,52	3,36	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+22+42+60	1,49	1,49	1,49	2,44	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+22+50+50	1,43	1,43	1,43	3,11	3,11	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
18+22+22+50+60	1,39	1,39	1,39	3,02	3,32	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+25+25+25	1,99	1,99	2,17	2,17	2,17	10,50 (4,10– 14,00)	2,202 (0,640– 4,025)	9,67	99
18+22+25+25+35	1,95	1,95	2,12	2,12	2,36	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+25+25+42	1,80	1,80	1,97	1,97	2,95	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+25+25+50	1,65	1,65	1,80	1,80	3,60	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+25+25+60	1,60	1,60	1,74	1,74	3,82	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+25+25+71	1,60	1,60	1,74	1,74	3,82	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+22+25+35+35	1,90	1,90	2,08	2,31	2,31	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+25+35+42	1,77	1,77	1,93	2,14	2,89	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+25+35+50	1,62	1,62	1,77	1,96	3,53	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+25+35+60	1,57	1,57	1,71	1,90	3,75	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+25+35+71	1,57	1,57	1,71	1,90	3,75	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+22+25+42+42	1,65	1,65	1,80	2,70	2,70	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+25+42+50	1,52	1,52	1,66	2,49	3,32	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+25+42+60	1,47	1,47	1,61	2,41	3,53	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+25+50+50	1,41	1,41	1,54	3,07	3,07	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+35+35+35	1,86	1,86	2,26	2,26	2,26	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+35+35+42	1,73	1,73	2,10	2,10	2,84	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+35+35+50	1,59	1,59	1,93	1,93	3,47	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+35+35+60	1,54	1,54	1,87	1,87	3,69	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+22+35+42+42	1,62	1,62	1,96	2,65	2,65	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+35+42+50	1,49	1,49	1,81	2,44	3,26	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+22+42+42+42	1,52	1,52	2,49	2,49	2,49	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+25+25	1,96	2,14	2,14	2,14	2,14	10,50 (4,10– 14,00)	2,200 (0,640– 4,025)	9,66	99
18+25+25+25+35	1,91	2,09	2,09	2,09	2,32	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+25+42	1,78	1,94	1,94	1,94	2,91	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+25+50	1,63	1,77	1,77	1,77	3,55	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+25+60	1,58	1,72	1,72	1,72	3,77	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+25+25+25+71	1,58	1,72	1,72	1,72	3,77	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
18+25+25+35+35	1,87	2,04	2,04	2,27	2,27	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+35+42	1,74	1,90	1,90	2,11	2,85	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+35+50	1,60	1,74	1,74	1,94	3,48	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+35+60	1,55	1,69	1,69	1,88	3,70	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+25+25+42+42	1,63	1,77	1,77	2,66	2,66	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+42+50	1,50	1,64	1,64	2,45	3,27	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+25+42+60	1,46	1,59	1,59	2,38	3,49	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
18+25+25+50+50	1,39	1,52	1,52	3,04	3,04	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+35+35+35	1,83	2,00	2,22	2,22	2,22	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+35+35+42	1,71	1,86	2,07	2,07	2,79	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+35+35+50	1,57	1,71	1,90	1,90	3,42	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+35+42+42	1,60	1,74	1,94	2,61	2,61	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+35+42+50	1,47	1,61	1,79	2,41	3,22	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+25+42+42+42	1,50	1,64	2,45	2,45	2,45	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+35+35+35+35	1,80	2,18	2,18	2,18	2,18	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+35+35+35+42	1,67	2,03	2,03	2,03	2,74	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
18+35+35+42+42	1,57	1,90	1,90	2,57	2,57	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
20+20+20+20+20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00 (4,10– 13,00)	2,415 (0,740– 4,040)	10,61	99
20+20+20+20+22	1,84	1,84	1,84	1,84	2,75	10,10 (4,10– 13,20)	2,365 (0,720– 4,030)	10,39	99
20+20+20+20+25	1,79	1,79	1,79	1,79	2,93	10,10 (4,10– 13,20)	2,365 (0,720– 4,030)	10,39	99
20+20+20+20+35	1,74	1,74	1,74	1,74	3,16	10,10 (4,10– 13,20)	2,362 (0,720– 4,025)	10,37	99
20+20+20+20+42	1,56	1,56	1,56	1,56	3,84	10,10 (4,10– 13,20)	2,357 (0,720– 4,020)	10,35	99
20+20+20+20+50	1,39	1,39	1,39	1,39	4,55	10,10 (4,10– 13,20)	2,355 (0,720– 4,020)	10,34	99
20+20+20+20+60	1,33	1,33	1,33	1,33	4,78	10,10 (4,10– 13,20)	2,345 (0,720– 4,010)	10,30	99
20+20+20+20+71	1,33	1,33	1,33	1,33	4,78	10,10 (4,10– 13,20)	2,335 (0,720– 4,000)	10,25	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+20+20+22+22	1,70	1,70	1,70	2,55	2,55	10,20 (4,10– 13,40)	2,325 (0,700– 4,030)	10,21	99
20+20+20+22+25	1,66	1,66	1,66	2,49	2,72	10,20 (4,10– 13,40)	2,325 (0,700– 4,030)	10,21	99
20+20+20+22+35	1,61	1,61	1,61	2,42	2,94	10,20 (4,10– 13,40)	2,320 (0,700– 4,025)	10,19	99
20+20+20+22+42	1,47	1,47	1,47	2,20	3,60	10,20 (4,10– 13,40)	2,316 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+22+50	1,31	1,31	1,31	1,97	4,29	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+22+60	1,26	1,26	1,26	1,89	4,53	10,20 (4,10– 13,40)	2,305 (0,700– 4,010)	10,12	99
20+20+20+22+71	1,26	1,26	1,26	1,89	4,53	10,20 (4,10– 13,40)	2,295 (0,700– 4,000)	10,08	99
20+20+20+25+25	1,63	1,63	1,63	2,66	2,66	10,20 (4,10– 13,40)	2,325 (0,700– 4,030)	10,21	99
20+20+20+25+35	1,58	1,58	1,58	2,59	2,87	10,20 (4,10– 13,40)	2,318 (0,700– 4,025)	10,18	99
20+20+20+25+42	1,44	1,44	1,44	2,35	3,53	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+25+50	1,29	1,29	1,29	2,11	4,22	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+25+60	1,24	1,24	1,24	2,03	4,45	10,20 (4,10– 13,40)	2,305 (0,700– 4,010)	10,12	99
20+20+20+25+71	1,24	1,24	1,24	2,03	4,45	10,20 (4,10– 13,40)	2,295 (0,700– 4,000)	10,08	99
20+20+20+35+35	1,54	1,54	1,54	2,79	2,79	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+35+42	1,40	1,40	1,40	2,55	3,44	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+35+50	1,26	1,26	1,26	2,29	4,13	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+35+60	1,21	1,21	1,21	2,21	4,36	10,20 (4,10– 13,40)	2,305 (0,700– 4,010)	10,12	99
20+20+20+35+71	1,21	1,21	1,21	2,21	4,36	10,20 (4,10– 13,40)	2,295 (0,700– 4,000)	10,08	99
20+20+20+42+42	1,29	1,29	1,29	3,17	3,17	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+42+50	1,17	1,17	1,17	2,87	3,83	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+42+60	1,13	1,13	1,13	2,77	4,05	10,20 (4,10– 13,40)	2,305 (0,700– 4,010)	10,12	99
20+20+20+50+50	1,07	1,07	1,07	3,50	3,50	10,20 (4,10– 13,40)	2,315 (0,700– 4,020)	10,17	99
20+20+20+50+60	1,03	1,03	1,03	3,38	3,71	10,20 (4,10– 13,40)	2,305 (0,700– 4,010)	10,12	99
20+20+22+22+22	1,58	1,58	2,38	2,38	2,38	10,30 (4,10– 13,60)	2,285 (0,680– 4,030)	10,04	99
20+20+22+22+25	1,55	1,55	2,33	2,33	2,54	10,30 (4,10– 13,60)	2,285 (0,680– 4,030)	10,04	99
20+20+22+22+35	1,51	1,51	2,27	2,27	2,75	10,30 (4,10– 13,60)	2,279 (0,680– 4,025)	10,01	99
20+20+22+22+42	1,38	1,38	2,07	2,07	3,39	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+22+50	1,25	1,25	1,87	1,87	4,07	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+22+60	1,20	1,20	1,80	1,80	4,31	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+22+22+71	1,20	1,20	1,80	1,80	4,31	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
20+20+22+25+25	1,52	1,52	2,28	2,49	2,49	10,30 (4,10– 13,60)	2,284 (0,680– 4,030)	10,03	99
20+20+22+25+35	1,48	1,48	2,22	2,42	2,69	10,30 (4,10– 13,60)	2,277 (0,680– 4,020)	10,00	99
20+20+22+25+42	1,36	1,36	2,04	2,22	3,33	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+25+50	1,22	1,22	1,84	2,00	4,01	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+25+60	1,18	1,18	1,77	1,93	4,24	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+22+25+71	1,18	1,18	1,77	1,93	4,24	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
20+20+22+35+35	1,44	1,44	2,16	2,62	2,62	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+35+42	1,33	1,33	1,99	2,41	3,25	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+35+50	1,20	1,20	1,80	2,18	3,92	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+35+60	1,16	1,16	1,73	2,10	4,15	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+22+35+71	1,16	1,16	1,73	2,10	4,15	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
20+20+22+42+42	1,22	1,22	1,84	3,01	3,01	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+42+50	1,12	1,12	1,67	2,74	3,65	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+42+60	1,08	1,08	1,62	2,65	3,87	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+22+50+50	1,03	1,03	1,54	3,36	3,36	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+22+50+60	0,99	0,99	1,49	3,25	3,57	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+25+25+25	1,49	1,49	2,44	2,44	2,44	10,30 (4,10– 13,60)	2,282 (0,680– 4,025)	10,02	99
20+20+25+25+35	1,45	1,45	2,38	2,38	2,64	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+25+25+42	1,33	1,33	2,18	2,18	3,27	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+25+25+50	1,21	1,21	1,97	1,97	3,94	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+25+25+60	1,16	1,16	1,90	1,90	4,17	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+25+25+71	1,16	1,16	1,90	1,90	4,17	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
20+20+25+35+35	1,42	1,42	2,32	2,58	2,58	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+25+35+42	1,30	1,30	2,13	2,37	3,20	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+20+25+35+50	1,18	1,18	1,93	2,15	3,86	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+25+35+60	1,14	1,14	1,86	2,07	4,09	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+25+35+71	1,14	1,14	1,86	2,07	4,09	10,30 (4,10– 13,60)	2,255 (0,680– 4,000)	9,90	99
20+20+25+42+42	1,21	1,21	1,97	2,96	2,96	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+25+42+50	1,10	1,10	1,80	2,70	3,60	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+25+42+60	1,06	1,06	1,74	2,61	3,82	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+25+50+50	1,01	1,01	1,66	3,31	3,31	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+35+35+35	1,38	1,38	2,51	2,51	2,51	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+35+35+42	1,27	1,27	2,31	2,31	3,12	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+35+35+50	1,16	1,16	2,10	2,10	3,78	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+35+35+60	1,12	1,12	2,03	2,03	4,01	10,30 (4,10– 13,60)	2,265 (0,680– 4,010)	9,95	99
20+20+35+42+42	1,18	1,18	2,15	2,90	2,90	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+35+42+50	1,08	1,08	1,96	2,65	3,53	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+20+42+42+42	1,10	1,10	2,70	2,70	2,70	10,30 (4,10– 13,60)	2,275 (0,680– 4,020)	9,99	99
20+22+22+22+22	1,49	2,23	2,23	2,23	2,23	10,40 (4,10– 13,80)	2,245 (0,660– 4,030)	9,86	99
20+22+22+22+25	1,46	2,19	2,19	2,19	2,38	10,40 (4,10– 13,80)	2,244 (0,660– 4,030)	9,86	99
20+22+22+22+35	1,42	2,13	2,13	2,13	2,58	10,40 (4,10– 13,80)	2,238 (0,660– 4,025)	9,83	99
20+22+22+22+42	1,31	1,96	1,96	1,96	3,21	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+22+50	1,19	1,78	1,78	1,78	3,88	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+22+60	1,14	1,72	1,72	1,72	4,11	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+22+22+22+71	1,14	1,72	1,72	1,72	4,11	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
20+22+22+25+25	1,43	2,15	2,15	2,34	2,34	10,40 (4,10– 13,80)	2,242 (0,660– 4,025)	9,85	99
20+22+22+25+35	1,40	2,09	2,09	2,28	2,54	10,40 (4,10– 13,80)	2,236 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+25+42	1,29	1,93	1,93	2,10	3,16	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+25+50	1,17	1,75	1,75	1,91	3,82	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+25+60	1,13	1,69	1,69	1,84	4,05	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+22+22+25+71	1,13	1,69	1,69	1,84	4,05	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
20+22+22+35+35	1,36	2,04	2,04	2,48	2,48	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+35+42	1,26	1,89	1,89	2,29	3,09	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+35+50	1,14	1,72	1,72	2,08	3,74	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+35+60	1,11	1,66	1,66	2,01	3,97	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+22+22+35+71	1,11	1,66	1,66	2,01	3,97	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
20+22+22+42+42	1,17	1,75	1,75	2,87	2,87	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+42+50	1,07	1,60	1,60	2,62	3,50	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+22+42+60	1,04	1,55	1,55	2,54	3,72	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+22+22+50+50	0,99	1,48	1,48	3,23	3,23	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+25+25	1,40	2,11	2,30	2,30	2,30	10,40 (4,10– 13,80)	2,240 (0,660– 4,025)	9,84	99
20+22+25+25+35	1,37	2,06	2,24	2,24	2,49	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+25+42	1,26	1,90	2,07	2,07	3,10	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+25+50	1,15	1,72	1,88	1,88	3,76	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+25+60	1,11	1,67	1,82	1,82	3,99	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+22+25+25+71	1,11	1,67	1,82	1,82	3,99	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
20+22+25+35+35	1,34	2,01	2,19	2,43	2,43	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+35+42	1,24	1,86	2,02	2,25	3,04	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+35+50	1,13	1,69	1,84	2,05	3,69	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+35+60	1,09	1,63	1,78	1,98	3,91	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+22+25+42+42	1,15	1,72	1,88	2,82	2,82	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+42+50	1,05	1,58	1,73	2,59	3,45	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+25+42+60	1,02	1,53	1,67	2,51	3,67	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+22+25+50+50	0,97	1,46	1,59	3,19	3,19	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+35+35+35	1,31	1,96	2,38	2,38	2,38	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+35+35+42	1,21	1,82	2,20	2,20	2,97	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+35+35+50	1,11	1,66	2,01	2,01	3,62	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+35+35+60	1,07	1,60	1,94	1,94	3,84	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
20+22+35+42+42	1,13	1,69	2,05	2,77	2,77	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+35+42+50	1,04	1,55	1,88	2,54	3,39	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+22+42+42+42	1,05	1,58	2,59	2,59	2,59	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+25+25	1,38	2,26	2,26	2,26	2,26	10,40 (4,10– 13,80)	2,238 (0,660– 4,025)	9,83	99
20+25+25+25+35	1,35	2,20	2,20	2,20	2,45	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+25+42	1,24	2,03	2,03	2,03	3,05	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+25+50	1,13	1,85	1,85	1,85	3,71	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+25+60	1,09	1,79	1,79	1,79	3,93	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+25+25+25+71	1,09	1,79	1,79	1,79	3,93	10,40 (4,10– 13,80)	2,215 (0,660– 4,000)	9,73	99
20+25+25+35+35	1,31	2,15	2,15	2,39	2,39	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+35+42	1,22	1,99	1,99	2,21	2,99	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+35+50	1,11	1,82	1,82	2,02	3,63	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+35+60	1,07	1,76	1,76	1,95	3,86	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+25+25+42+42	1,13	1,85	1,85	2,78	2,78	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+42+50	1,04	1,70	1,70	2,55	3,40	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+25+42+60	1,01	1,65	1,65	2,47	3,62	10,40 (4,10– 13,80)	2,225 (0,660– 4,010)	9,77	99
20+25+25+50+50	0,96	1,57	1,57	3,15	3,15	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+35+35+35	1,29	2,10	2,34	2,34	2,34	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+35+35+42	1,19	1,95	2,17	2,17	2,93	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+35+35+50	1,09	1,78	1,98	1,98	3,57	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+35+42+42	1,11	1,82	2,02	2,73	2,73	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+35+42+50	1,02	1,67	1,86	2,51	3,34	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+25+42+42+42	1,04	1,70	2,55	2,55	2,55	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+35+35+35+35	1,26	2,29	2,29	2,29	2,29	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
20+35+35+35+42	1,17	2,12	2,12	2,12	2,87	10,40 (4,10– 13,80)	2,235 (0,660– 4,020)	9,82	99
22+22+22+22+22	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	10,50 (4,10– 14,00)	2,205 (0,640– 4,030)	9,68	99
22+22+22+22+25	2,06	2,06	2,06	2,06	2,25	10,50 (4,10– 14,00)	2,203 (0,640– 4,030)	9,68	99
22+22+22+22+35	2,01	2,01	2,01	2,01	2,44	10,50 (4,10– 14,00)	2,196 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+22+42	1,86	1,86	1,86	1,86	3,05	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+22+50	1,70	1,70	1,70	1,70	3,71	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+22+60	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+22+22+22+71	1,64	1,64	1,64	1,64	3,93	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
22+22+22+25+25	2,03	2,03	2,03	2,21	2,21	10,50 (4,10– 14,00)	2,201 (0,640– 4,025)	9,67	99
22+22+22+25+35	1,98	1,98	1,98	2,16	2,40	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+25+42	1,83	1,83	1,83	2,00	3,00	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+25+50	1,67	1,67	1,67	1,83	3,65	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+25+60	1,62	1,62	1,62	1,77	3,88	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+22+22+25+71	1,62	1,62	1,62	1,77	3,88	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
22+22+22+35+35	1,94	1,94	1,94	2,35	2,35	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+35+42	1,80	1,80	1,80	2,18	2,94	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+35+50	1,64	1,64	1,64	1,99	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+35+60	1,59	1,59	1,59	1,93	3,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+22+22+35+71	1,59	1,59	1,59	1,93	3,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
22+22+22+42+42	1,67	1,67	1,67	2,74	2,74	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+42+50	1,54	1,54	1,54	2,52	3,36	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+22+42+60	1,49	1,49	1,49	2,44	3,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+22+22+50+50	1,43	1,43	1,43	3,11	3,11	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+25+25+25	1,99	1,99	2,17	2,17	2,17	10,50 (4,10– 14,00)	2,199 (0,640– 4,025)	9,66	99
22+22+25+25+35	1,95	1,95	2,12	2,12	2,36	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+25+25+42	1,80	1,80	1,97	1,97	2,95	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+25+25+50	1,65	1,65	1,80	1,80	3,60	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+25+25+60	1,60	1,60	1,74	1,74	3,82	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+22+25+25+71	1,60	1,60	1,74	1,74	3,82	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
22+22+25+35+35	1,90	1,90	2,08	2,31	2,31	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Kombinations- möglichkeiten *1	Heizleistung [kW]					Gesamtheizleistung [kW]	Leistungsaufnahme [kW]	Nenn- betriebsstrom [A]	Leistungs- faktor [%]
	Innen- gerät A	Innen- gerät B	Innen- gerät C	Innen- gerät D	Innen- gerät E				
22+22+25+35+42	1,77	1,77	1,93	2,14	2,89	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+25+35+50	1,62	1,62	1,77	1,96	3,53	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+25+35+60	1,57	1,57	1,71	1,90	3,75	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+22+25+42+42	1,65	1,65	1,80	2,70	2,70	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+25+42+50	1,52	1,52	1,66	2,49	3,32	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+25+42+60	1,47	1,47	1,61	2,41	3,53	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+22+25+50+50	1,41	1,41	1,54	3,07	3,07	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+35+35+35	1,86	1,86	2,26	2,26	2,26	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+35+35+42	1,73	1,73	2,10	2,10	2,84	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+35+35+50	1,59	1,59	1,93	1,93	3,47	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+35+42+42	1,62	1,62	1,96	2,65	2,65	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+35+42+50	1,49	1,49	1,81	2,44	3,26	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+22+42+42+42	1,52	1,52	2,49	2,49	2,49	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+25+25	1,96	2,14	2,14	2,14	2,14	10,50 (4,10– 14,00)	2,197 (0,640– 4,020)	9,65	99
22+25+25+25+35	1,91	2,09	2,09	2,09	2,32	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+25+42	1,78	1,94	1,94	1,94	2,91	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+25+50	1,63	1,77	1,77	1,77	3,55	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+25+60	1,58	1,72	1,72	1,72	3,77	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+25+25+25+71	1,58	1,72	1,72	1,72	3,77	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
22+25+25+35+35	1,87	2,04	2,04	2,27	2,27	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+35+42	1,74	1,90	1,90	2,11	2,85	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+35+50	1,60	1,74	1,74	1,94	3,48	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+35+60	1,55	1,69	1,69	1,88	3,70	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
22+25+25+42+42	1,63	1,77	1,77	2,66	2,66	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+42+50	1,50	1,64	1,64	2,45	3,27	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+25+50+50	1,39	1,52	1,52	3,04	3,04	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+35+35+35	1,83	2,00	2,22	2,22	2,22	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+35+35+42	1,71	1,86	2,07	2,07	2,79	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+35+35+50	1,57	1,71	1,90	1,90	3,42	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+25+35+42+42	1,60	1,74	1,94	2,61	2,61	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+35+35+35+35	1,80	2,18	2,18	2,18	2,18	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
22+35+35+35+42	1,67	2,03	2,03	2,03	2,74	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+25+25	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+25+35	2,05	2,05	2,05	2,05	2,28	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+25+42	1,91	1,91	1,91	1,91	2,86	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+25+50	1,75	1,75	1,75	1,75	3,50	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+25+60	1,70	1,70	1,70	1,70	3,72	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
25+25+25+25+71	1,70	1,70	1,70	1,70	3,72	10,50 (4,10– 14,00)	2,175 (0,640– 4,000)	9,55	99
25+25+25+35+35	2,01	2,01	2,01	2,23	2,23	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+35+42	1,87	1,87	1,87	2,08	2,81	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+35+50	1,72	1,72	1,72	1,91	3,44	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+35+60	1,67	1,67	1,67	1,85	3,65	10,50 (4,10– 14,00)	2,185 (0,640– 4,010)	9,60	99
25+25+25+42+42	1,75	1,75	1,75	2,63	2,63	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+25+42+50	1,62	1,62	1,62	2,42	3,23	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+35+35+35	1,97	1,97	2,19	2,19	2,19	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+35+35+42	1,83	1,83	2,04	2,04	2,75	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+35+35+50	1,69	1,69	1,88	1,88	3,38	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+25+35+42+42	1,72	1,72	1,91	2,58	2,58	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+35+35+35+35	1,93	2,14	2,14	2,14	2,14	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99
25+35+35+35+42	1,80	2,00	2,00	2,00	2,70	10,50 (4,10– 14,00)	2,195 (0,640– 4,020)	9,64	99

3. Technische Daten

Außengerät			MXZ-5E102VA
Nennkühlleistung Q ₀ (min. – max.) *1 *2	[kW]		10,2 (3,9 – 11,0)
Nennheizleistung Q _H (min. – max.) *1 *2	[kW]		10,5 (4,1 – 14,0)
Spannungsversorgung	[V/Ph/Hz]		230/1
Absicherung	[A]		25
Nennleistungsaufnahme inkl. Innengeräte *1 *2	Kühlen	[kW]	3,15
	Heizen	[kW]	2,34
Nennbetriebsstrom inkl. Innengeräte *1 *2	Kühlen	[A]	13,8
	Heizen	[A]	10,2
Maximaler Betriebsstrom	[A]		21,4
SEER *3	Kühlen		5,3
SCOP *3	Heizen		3,8
Energieeffizienzklasse	Kühlen		A++
	Heizen		A+
Anzahl der Gebläsestufen			1
Lüfternenndrehzahl	Kühlen	[min ⁻¹]	E1, ET1: 620 / E2, ET2, ER1: 720
	Heizen	[min ⁻¹]	750
Luftvolumenstrom	Kühlen	[m ³ /h]	E1, ET1: 3336 / E2, ET2, ER1: 3906
	Heizen	[m ³ /h]	4080
Schalldruckpegel	Kühlen	[dB(A)]	52
	Heizen	[dB(A)]	56
Gewicht		[kg]	63
Abmessungen	Breite	[mm]	950
	Höhe	[mm]	796
	Tiefe	[mm]	330
Kältetechnische Anschlüsse	fl.	[mm]	5 × Ø6,0
	gasf.	[mm]	1 × 12,0, 4 × Ø10,0
Kältemittel	Typ		R410A
	Füllmenge	[kg]	2,99
Kältemaschinenöl FV50S	Füllmenge	[ℓ]	0,7
Anzahl Innengeräte pro Außengerät			2 – 5
Maximale Gesamtleitungslänge		[m]	80
Maximale Leitungslänge pro Anschluss		[m]	25
Max. Höhendifferenz		[m]	15 / 10 (Siehe auch Abs. 6 „Maße und Abstände“ auf Seite 78)
Einsatzgrenzen *4	Kühlen	[°C]	-10 – +46
	Heizen	[°C]	-15 – +24
Schutzklasse			IP24

*1 Die genauen Kühl- und Heizleistungen und elektrischen Daten sind vom verwendeten Außengerätemodell und weiteren Parametern abhängig. Die Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Außengeräte. Die genauen Aufteilungen in sensiblen und latenten Wärmeleistungen erhalten Sie auf unserer Webseite unter <http://www.mitsubishi-les.com/download/technische-dokumentationen/anleitungen-und-dokumentationen.html>.

*2 In Kombination mit folgenden Innengeräten:
MSZ-EF18VE + MSZ-EF18VE + MSZ-EF22VE + MSZ-EF22VE

*3 SEER: Jahresarbeitszahl im Kühlbetrieb, SCOP: Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb

*4 Garantierter Arbeitsbereich

Testbedingungen nach ISO 5151:

- Kältemittelleitungslänge ein Weg 5 m, ΔH = 0 m,
- Schalldruckpegel gemessen im Freifeld 1,5 m unter dem Gerät
- Kühlbetrieb:

Innen	27 °C _{TK} / 19 °C _{FK}
Außen	35 °C _{TK} / 24 °C _{FK}
- Heizbetrieb:

Innen	20 °C _{TK}
Außen	7 °C _{TK} / 6 °C _{FK}

4. Leistungskorrektur





Die folgenden Kurven beschreiben den Einfluss von Raum- und Außenlufttemperatur auf die kältetechnischen Leistungen und die elektrische Leistungsaufnahme.

Temperaturdifferenz, Innen, °C _{FK}	5,8	4,1	7,4	5,2	6,0	8,8	11,2	12,8	8,8	9,0
	5,4	3,8	6,8	4,8	5,5	8,0	10,2	11,6	8,0	8,2
	4,9	3,5	6,2	4,4	5,0	7,3	9,3	10,6	7,3	7,5
	4,5	3,2	5,7	4,0	4,6	6,6	8,4	9,5	6,6	6,8
	4,0	2,9	5,1	3,6	4,1	6,0	7,5	8,5	6,0	6,1
	3,6	2,6	4,5	3,2	3,7	5,3	6,6	7,5	5,3	5,4
	Klasse 15	Klasse 18	Klasse 20	Klasse 22	Klasse 25	Klasse 35	Klasse 42	Klasse 50	Klasse 60	Klasse 71

Temperaturdifferenz, Innen, °C _{FK}	5,8	4,1	7,4	5,2	6,0	8,8	11,2	12,8	8,8	9,0
	5,4	3,8	6,8	4,8	5,5	8,0	10,2	11,6	8,0	8,2
	4,9	3,5	6,2	4,4	5,0	7,3	9,3	10,6	7,3	7,5
	4,5	3,2	5,7	4,0	4,6	6,6	8,4	9,5	6,6	6,8
	4,0	2,9	5,1	3,6	4,1	6,0	7,5	8,5	6,0	6,1
	3,6	2,6	4,5	3,2	3,7	5,3	6,6	7,5	5,3	5,4
	Klasse 15	Klasse 18	Klasse 20	Klasse 22	Klasse 25	Klasse 35	Klasse 42	Klasse 50	Klasse 60	Klasse 71

Temperaturdifferenz, Innen, °C _{TK}	17,0	18,2	20,5	18,2	18,2	21,4	28,9	29,8	20,7	26,3
	15,7	16,8	18,9	16,8	16,8	19,7	26,6	27,5	19,1	24,3
	14,4	15,4	17,3	15,4	15,4	18,1	24,4	25,2	17,5	22,3
	12,9	13,9	15,6	13,9	13,9	16,3	21,9	22,7	15,7	20,0
	11,6	12,5	14,0	12,5	12,5	14,6	19,7	20,4	14,2	18,0
	10,3	11,1	12,4	11,1	11,1	13,0	17,6	18,1	12,6	16,0
	9,0	9,7	11,0	9,7	9,7	11,5	15,7	16,2	11,1	14,2
	7,7	8,2	9,2	8,2	8,2	9,6	13,0	13,4	9,3	11,9
	Klasse 15	Klasse 18	Klasse 20	Klasse 22	Klasse 25	Klasse 35	Klasse 42	Klasse 50	Klasse 60	Klasse 71

Temperaturdifferenz, Innen, °C _{TK}	17,0	18,2	19,7	18,2	18,2	21,4	28,9	29,8	20,7	26,3
	15,7	16,8	18,2	16,8	16,8	19,7	26,6	27,5	19,1	24,3
	14,4	15,4	16,7	15,4	15,4	18,1	24,4	25,2	17,5	22,3
	12,9	13,9	15,2	13,9	13,9	16,3	21,9	22,7	15,7	20,0
	11,6	12,5	13,6	12,5	12,5	14,6	19,7	20,4	14,2	18,0
	10,3	11,1	12,1	11,1	11,1	13,0	17,6	18,1	12,6	16,0
	9,0	9,7	10,6	9,7	9,7	11,5	15,7	16,2	11,1	14,2
	7,7	8,2	9,1	8,2	8,2	9,6	13,0	13,4	9,3	11,9
	Klasse 15	Klasse 18	Klasse 20	Klasse 22	Klasse 25	Klasse 35	Klasse 42	Klasse 50	Klasse 60	Klasse 71





5. Schalldruckpegel

MXZ-5E102VA

Betriebsart	Schalldruck [dB(A)]	Linie
Kühlen	52	● — ●
Heizen	56	○ - - ○


Testbedingungen
Kühlen: Trockenkugeltemperatur 35 °C
Heizen: Trockenkugeltemperatur 7 °C Feuchtkugeltemperatur 6 °C



6.1 Installationsabstände


Standort vor einer Wand

Die Frontseite und nach beiden Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.




Standort in einer Nische

Die Frontseite und nach oben offen und ohne Strömungshindernisse lassen.




Standort hinter einer Wand

Die Rückseite, nach oben und beide Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.



[mm]

6.2 Wartungsplatzbedarf




[mm]

7. Kältemittel und Rohrleitungen

7.1 Leitungslängen und Höhendifferenz

Maximale Gesamt- leitungslänge (ein Weg)	Maximale Leitungslänge pro Anschlussleitung (ein Weg)	Maximale Höhendifferenz	Maximale Anzahl der Bögen	
$\sum L_{MAX} = L_A + L_B + L_C + L_D + L_E$	$L_{A,MAX}, L_{B,MAX}, L_{C,MAX}, L_{D,MAX}, L_{E,MAX}$	$H_{MAX} *1$	im System	pro Anschlussleitung
80 m	25 m	10 / 15 m	80 Stück	25 Stück

*1 Abhängig davon, ob das Außengerät ober- oder unterhalb der Innengeräte installiert ist, siehe Abbildung



7.2 Durchmesser der Anschlüsse und Leitungen

Am Innengerät Modellziffer *1	Anschluss für	am Gerät	Leitungen	Am Außengerät	Anschluss für	Durchmesser
15/18/20/22/ 25/35/42	Flüssigkeit	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm	Innengerät A	Flüssigkeit	Ø6,0 mm
	Gas	Ø10,0 mm	Ø10,0 mm		Gas	Ø12,0 mm
50 *2	Flüssigkeit	Ø6,0 mm	Ø6,0 mm	Innengerät B	Flüssigkeit	Ø6,0 mm
	Gas	Ø12,0 mm	Ø12,0 mm		Gas	Ø10,0 mm
60 *2	Flüssigkeit	Ø10,0 mm	Ø10,0 mm	Innengerät C	Flüssigkeit	Ø6,0 mm
	Gas	Ø16,0 mm	Ø16,0 mm		Gas	Ø10,0 mm
				Innengerät D	Flüssigkeit	Ø6,0 mm
					Gas	Ø10,0 mm
				Innengerät E	Flüssigkeit	Ø6,0 mm
					Gas	Ø10,0 mm

*1 Modellziffer = Leistungsklasse

*2 Als Leitungsmaß ist das Maß des Innengeräte-Anschluss zu wählen. Der Anschluss an das Außengerät erfolgt mit Hilfe von Reduzierstücken, die bauseitig unmittelbar nach dem Außengerät zu setzen sind.

7.3 Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit etwas Kältemittel R410A vorgefüllt. Für die kältetechnischen Rohrleitungen bis zu 80 m Gesamtleitungslänge (ein Weg) und die Innengeräte muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.



Vorsicht!


Leitungslängen über 80 m sind nicht zulässig.

Außengerät	Vorfüllung des Außengerätes	Länge der Kältemittleitungen (ein Weg, 5 Innengeräte) ΣL				
		Zusatzfüllung X *1				
		$\Sigma L = 0 \text{ m}$	$\Sigma L = 20 \text{ m}$	$\Sigma L = 40 \text{ m}$	$\Sigma L = 60 \text{ m}$	$\Sigma L = 80 \text{ m}$
MXZ-5E102VA	2990 g	0 g	400 g	800 g	1200 g	1600 g


*1 Berechnungsformel

MXZ-5E102VA: $X [\text{g}] = 20 [\text{g/m}] \times (L - 0) [\text{m}]$

8. Kältekreislaufdiagramm



9. Schaltungsdiagramm



Hinweise!

- Beachten Sie bei Wartung und Fehlersuche auch die Schaltungsdiagramme der verwendeten Innengeräte.
- Verwenden Sie nur Kupferleitungen.
- *1: Stecker CN63H

Modelle	E1, ET1	E2, ET2, ER1
Ausführung	2-polig	3-polig
Skizze		

- Verwendete Symbole: Schraubklemme Steckverbindung

Legende

Symbol	Bedeutung
CB1, CB2, CB3	Ladekondensatoren
D1	Diode
F1, F2	Sicherungen (T6.3 AL250V)
F711	Sicherungen (T3.15 AL250V)
HPS	Hochdruckschutzschalter
IC401, IC402	Diodenmodule
IC411	Leistungs-Kontrollmodul
IC501	Leistungs-Schaltkreis

Symbol	Bedeutung
IC801	Leistungs-Schaltkreis
L	AC-Drosselspule
LED1, 2, 3	Leuchtdioden
LEV A, B, C, D, E	Antriebe der Expansionsventile A, B, C, D, E
MC	Verdichtermotor
MF	Lüftermotor
PTC1, 2	Schaltkreisschutz
RT61	Abtautemperaturfühler
RT62	Heißgastemperaturfühler

Symbol	Bedeutung
RT64	Kühlrippentemperaturfühler (Inverter)
RT65	Außenlufttemperaturfühler
RT68	Wärmetauschertemperaturfühler
T801	Transformator
TB1, 2, 3, 4, 5, 6	Klemmenleisten
X52C, X65	Relais
X712, X714	Relais
21S4	Antrieb des 4-Wege-Ventils


10. Elektrischer Anschluss

Multisplit-Außengeräte MXZ können nur an M-Serie Innengeräte angeschlossen und mit diesen betrieben werden. Betriebsspannung und Steuersignale werden durch Signalleitungen S1, S2 und S3 übertragen

10.1 Ausführung der Elektroleitungen

- (1) Die Größe der Elektroleitungen muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- (2) Als Elektroleitung für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außengeräten muss mindestens eine polychloropren-beschichtete, flexible Leitung (entsprechend 60245 IEC 57) verwendet werden.
- (3) Die Erdungsleitung muss etwas länger als die anderen Leitungen ausgeführt sein (mindestens 60 mm länger als L1/N und S1/S2/S3).

10.2 Multisplit System MXZ-5E102VA



Das Außengerät MXZ-5E102VA wird an die Spannungsversorgung mit L, N und PE an **TB1** angeschlossen.

Versorgungsspannung und Steuersignale werden über 3 Leitungen an S1, S2 und S3 von **TB2, TB3, TB4, TB5 und TB6** an die Innengeräte übertragen.

Für jedes Innengerät ist eine eigene Klemmenleiste vorgesehen.

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie einen allstromsensitiven FI-Schutzschalter.
- Absicherung: 25 A
- Zuleitungen: $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ (L/N/PE)
- Es können 2 bis 5 Innengeräte angeschlossen werden.
 - Innengerät A an TB2
 - Innengerät B an TB3
 - Innengerät C an TB4
 - Innengerät D an TB5
- Verbindungsleitungen zwischen Innen- und Außengerät: $4 \times 1,5 \text{ mm}^2$

Polarität beachten!

- S1-S2: 230 V / 50 Hz
- S1-S3: 12 V DC

Hinweis!

Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen Installationsanleitungen!

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Living Environment Systems
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Telefon: +49 21 02 / 486-0
Internet: www.mitsubishi-les.com

Technische Service-Hotline

+49 21 02 / 1244 975 (Klimageräte)
+49 21 02 / 1244 655 (Wärmepumpen)

Mo. – Do. 8.00 – 17.00 Uhr, Fr. 8.00 – 16.00 Uhr

Es gelten die üblichen Telefontarife im deutschen Festnetz,
Auslands- und Mobiltarife können abweichen.

Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Mitsubishi Electric Europe B.V. dürfen keine Auszüge dieses Handbuchs vervielfältigt, in einem Informationssystem gespeichert oder weiter übertragen werden. Die Mitsubishi Electric Europe B.V. behält sich vor, jederzeit technische Änderungen der beschriebenen Geräte ohne besondere Hinweise in dieses Handbuch aufzunehmen.

