


DESIGN BOX

AMBRA

DIAMANTE

GIADA

AGATA




SAFE WITH STYLE.



6 MOTIVI PER INSTALLARE UNA DESIGN BOX


6 REASONS TO INSTALL
A DESIGN BOX
6 BONNES RAISONS
D'INSTALLER UNE BOX DESIGN



**SOLUZIONE ESTETICA
IDEALE PER ARMONIZZARE
L'INSTALLAZIONE DELLA
MACCHINA CON L'AMBIENTE
CIRCOSTANTE.**

AESTHETIC SOLUTION CREATED
TO HARMONIZE THE UNIT WITH
THE ENVIRONMENT.

SOLUTION ESTHÉTIQUE
PENSÉE POUR FAVORISER
L'HARMONISATION
ENTRE L'UNITÉ ET SON
ENVIRONNEMENT.



**[4] Sistema modulare per
grandi dimensioni.**

Modular system for
large sizes.

Système modulaire pour
les grandes dimensions.

[5]

Estensioni regolabili.

Adjustable extensions.

Extensions réglables.

[6]

**Montaggio facile e veloce
grazie alla modalità di
aggancio rapido.**

Fast and easy assembling
thanks to the quick attach
mode.

Montage facile et rapide
grâce à ses crochets de
fixation.

[1]

**Passaggi d'aria
studiati per garantire
un'aerazione ottimale.**

A perfect airflow studied
for an optimal aeration.


Passages de l'air étudiés
afin de garantir une
aération optimale.



**[2] Protegge contro
le intemperie.**

Weather resistance.

Protection contre
les intempéries.



[3] Riduce il rumore.

Reduce the noise.


Réduit le bruit .

www.2emmeclima.com

**[*] Prima dell'acquisto, si
raccomanda di verificare le
dimensioni della macchina per
poter scegliere la misura corretta
della box. E' consigliato tenere
le distanze seguenti tra la box
e l'unità.**

Before purchasing, we recommend
to check the dimensions of the
machine in order to choose the
correct size of the box.
It is recommended to keep the
following distances between the
box and the unit.

Avant l'achat, il est recommandé
de vérifier les dimensions de
son unité externe afin de choisir
correctement les dimensions de
la box. Il est conseillé de garder
les distances suivantes entre la
box et l'unité.






OPTIONAL p.12

[IT]
Pannello posteriore a chiusura dei quattro lati.
Vaschetta raccogli condensa per installazione
sospesa a muro.


[EN]
Back panel for standalone installation.
Condensate collection tray for wall-mounted
installation.

[FR]
Panneau de fermeture arrière pour
installation autonome.
Bac récupération condensats pour une
installation en hauteur.



AMBRA

DESIGN BOX




[IT]
BOX IN ACCIAIO ZINCATO
protetta con verniciatura a polveri poliesteri,
resistenza a test in nebbia salina fino ad una
durata di applicazione di 500 ore.
Montaggio facile e veloce in soli pochi minuti
grazie alla modalità di aggancio rapido.
Estensioni regolabili per un fissaggio pratico
a muro.
Possibilità di installarla a terra, sospesa a
muro o in modalità indipendente grazie agli
accessori.

[EN]
GALVANISED STEEL BOX
protected with polyester powder coating,
with tested resistance to salt spray up to
500 hours.
Fast and easy assembling in few minutes
thanks to the quick attach mode.
Adjustable extensions for practical fixing
on the wall.
Possibility of installation on the ground,
suspended on the wall or standalone, thanks
to our accessories.


[FR]
BOX EN ACIER GALVANISÉ
protégée par une peinture polyester
résistante aux tests en brouillard salin
jusqu'à 500 heures.
Montage facile et rapide en quelques
minutes grâce à ses crochets de fixation.
Extensions réglables pour une fixation
pratique au mur.
Possibilité d'installation à terre, suspendue
au mur ou en mode autonome grâce aux
accessoires.

SIZE	A MM	B MM	C MM Kit estensione
S	900	680	min 450 - max 650
M	1050	950	min 650 - max 850
L	1150	1200	min 650 - max 850
XL	1400	1200	min 650 - max 850
XXL	1400	1600	min 650 - max 850
3XL	1400	2000	min 650 - max 850



LA BOX DESIGN IDEATA PER UN COMFORT MASSIMALE

THE DESIGN BOX CREATED
FOR A MAXIMUM COMFORT
LA BOX DESIGN CRÉÉE POUR
UN CONFORT MAXIMAL



**DIMINUISCI LA
RUMOROSITÀ DELLA
TUA MACCHINA
FINO A 7 DB**

REDUCE THE NOISE OF YOUR
MACHINE UP TO 7 DB
PERMET DE RÉDUIRE LE NIVEAU
SONORE DE L'UNITÉ JUSQU'À 7 DB

NEW

KIT PANNELLI DI INSONORIZZAZIONE

SOUNDPROOFING PANELS / PANNEAUX D'INSONORISATION

Insonorizzazione della struttura tramite
pannelli fonoassorbenti:
Option 1: fibra di poliestere derivante da
PET 100 % riciclato.
Option 2: ACOUSTIPLUS.

Soundproofing of the structure using
sound-absorbing panels made of:
Option 1: Polyester fiber derived from
100% recycled PET.
Option 2: ACOUSTIPLUS.

Insonorisation de la structure grâce à
des panneaux d'absorption acoustique:
Option 1: Fibre de polyester dérivée
de PET 100% recyclé.
Option 2: ACOUSTIPLUS.



{*} Installazione resa facile e veloce
dal sistema di calamite incorporate ai
pannelli.

Installation is made quick and easy by
the magnet system incorporated into
the panels.

L'installation est rapide et facile grâce
à un système d'aimant intégré aux
panneaux.

SIZE	DIMENSIONI (mm)	OPTION 1	OPTION 2
S	900x680	FIBRA POLIESTERE derivante da PET 100 % riciclato Polyester fiber derived from 100% recycled PET	ACOUSTIPLUS Schiuma poliolefinica reticolata a cellule parzialmente aperte Physically cross-linked polyolefin foam with a partially open cell structure
M	1050x950		
L	1150x1200		
XL	1400x1200*	Fibre de polyester dérivée de PET 100% recyclé	Mousse de polyoléfine réticulée à cellules partiellement ouvertes
XXL	1400x1600*		
3XL	1400x2000*		



{*} Pannelli composti da più pezzi.
Panels made up of multiple pieces.
Panneaux composés de plusieurs pièces.




OPTIONAL p.12

[IT]
Pannello posteriore a chiusura dei quattro lati.
Vaschetta raccogli condensa per installazione
sospesa a muro.

[EN]
Back panel for standalone installation.
Condensate collection tray for wall-mounted
installation.


[FR]
Panneau de fermeture arrière pour
installation autonome.
Bac récupération condensats pour une
installation en hauteur.

2°
[>] Base superiore inclinata
per il deflusso dell'acqua.
Sloped top panel for
the water flow.
Inclination du couvercle
pour l'écoulement de l'eau.



DIAMANTE

DESIGN BOX




[IT]
BOX IN ACCIAIO ZINCATO
protetta con verniciatura a polveri poliesteri,
resistenza a test in nebbia salina fino ad una
durata di applicazione di 500 ore.
Montaggio facile e veloce in soli pochi minuti
grazie alla modalità di aggancio rapido.
Estensioni regolabili per un fissaggio pratico
a muro.
Possibilità di installarla a terra, sospesa a
muro o in modalità indipendente grazie agli
accessori.

[EN]
GALVANISED STEEL BOX
protected with polyester powder coating,
with tested resistance to salt spray up to
500 hours.
Fast and easy assembling in few minutes
thanks to the quick attach mode.
Adjustable extensions for practical fixing
on the wall.
Possibility of installation on the ground,
suspended on the wall or standalone, thanks
to our accessories.

[FR]
BOX EN ACIER GALVANISÉ
protégée par une peinture polyester
résistante aux tests en brouillard salin
jusqu'à 500 heures.
Montage facile et rapide en quelques
minutes grâce à ses crochets de fixation.
Extensions réglables pour une fixation
pratique au mur.
Possibilité d'installation à terre, suspendue
au mur ou en mode autonome grâce aux
accessoires.

SIZE	A MM	B MM	C MM Kit estensione
S	900	680	min 450 - max 650
M	1050	950	min 650 - max 850
L	1150	1200	min 650 - max 850
XL	1400	1200	min 650 - max 850
XXL	1400	1600	min 650 - max 850
3XL	1400	2000	min 650 - max 850




GIADA

DESIGN BOX

[IT]
BOX IN ACCIAIO ZINCATO
protetta con verniciatura a polveri poliesteri, resistenza a test in nebbia salina fino ad una durata di applicazione di 500 ore.
Montaggio facile e veloce in soli pochi minuti grazie alla modalità di aggancio rapido.
Estensioni regolabili per un fissaggio pratico a muro.
Possibilità di installarla a terra, sospesa a muro o in modalità indipendente grazie agli accessori.

[EN]
GALVANISED STEEL BOX
protected with polyester powder coating, with tested resistance to salt spray up to 500 hours.
Fast and easy assembling in few minutes thanks to the quick attach mode.
Adjustable extensions for practical fixing on the wall.
Possibility of installation on the ground, suspended on the wall or standalone, thanks to our accessories.

[FR]
BOX EN ACIER GALVANISÉ
protégée par une peinture polyester résistante aux tests en brouillard salin jusqu'à 500 heures.
Montage facile et rapide en quelques minutes grâce à ses crochets de fixation.
Extensions réglables pour une fixation pratique au mur.
Possibilité d'installation à terre, suspendue au mur ou en mode autonome grâce aux accessoires.




OPTIONAL p.12



[IT]
Pannello posteriore a chiusura dei quattro lati.
Vaschetta raccogli condensa per installazione sospesa a muro.

[EN]
Back panel for standalone installation.
Condensate collection tray for wall-mounted installation.

[FR]
Panneau de fermeture arrière pour installation autonome.
Bac récupération condensats pour une installation en hauteur.



2°
[>] Base superiore inclinata per il deflusso dell'acqua.
Sloped top panel for the water flow.
Inclination du couvercle pour l'écoulement de l'eau.



SIZE	A MM	B MM	C MM Kit estensione
S	900	680	min 450 - max 650
M	1050	950	min 650 - max 850
L	1150	1200	min 650 - max 850
XL	1400	1200	min 650 - max 850
XXL	1400	1600	min 650 - max 850
3XL	1400	2000	min 650 - max 850

**OPTIONAL p.12****[IT]**


Pannello posteriore a chiusura dei quattro lati.
Vaschetta raccogli condensa per installazione
sospesa a muro.

[EN]

Back panel for standalone installation.
Condensate collection tray for wall-mounted
installation.


[FR]

Panneau de fermeture arrière pour
installation autonome.
Bac récupération condensats pour une
installation en hauteur.



AGATA

DESIGN BOX

**[IT]****BOX IN ACCIAIO ZINCATO**

protetta con verniciatura a polveri poliesteri,
resistenza a test in nebbia salina fino ad una
durata di applicazione di 500 ore.
Montaggio facile e veloce in soli pochi minuti
grazie alla modalità di aggancio rapido.
Possibilità di installarla a terra, sospesa
a muro o in modalità indipendente grazie
agli accessori in dotazione.


[EN]**GALVANISED STEEL BOX**

protected with polyester powder coating,
with tested resistance to salt spray up to
500 hours.
Fast and easy assembling in few minutes
thanks to the quick attach mode.
Possibility of installation on the ground,
suspended on the wall or standalone, thanks
to the supplied accessories.

[FR]**BOX EN ACIER GALVANISÉ**

protégé par une peinture polyester
résistante aux tests en brouillard salin jusqu'à
500 heures.
Montage facile et rapide en quelques
minutes grâce à ses crochets de fixation.
Possibilité d'installation à terre, suspendue
au mur ou en mode autonome grâce aux
différents accessoires.

SIZE	A MM	B MM	C MM
S	900	680	450
M	1050	950	650
L	1150	1200	650
XL	1150	1550	650
XXL	1150	2000	850



OPTIONAL

FIANCHI

SIDE PANELS / PANNEAUX LATÉRAUX

[IT]


I pannelli sono realizzati in acciaio zincato. Montaggio rapido e sicuro. Design differenti per poter creare la configurazione più adatta.

[EN]

Panels are made of galvanised steel. Quick and safe assembly. Various design in order to create different configurations.

[FR]

Les différents panneaux sont réalisés en acier galvanisé. Montage rapide et sûr. Différents design disponibles pour créer différentes configurations.



SIDE AMBRA



SIDE GIADA

SIZE	D	B
S	330	660
M	530	930
L	530	1180
XL	530	1180
XXL	530	2x800
3XL	530	1x800+1x1180

PANNELLO DI CHIUSURA POSTERIORE

BACK PANEL / PANNEAU ARRIÈRE

[IT]

Pannello di chiusura posteriore realizzato in acciaio zincato. Studiato per la chiusura totale dei 4 lati della box per un'installazione indipendente.

[EN]



BACK PANEL

Back panel made of galvanised steel. Designed for the complete closure of the box for a standalone installation.

[FR]

PANNEAU ARRIÈRE

Panneau arrière de fermeture réalisé en acier galvanisé. Étudié pour une fermeture complète de la box pour une installation autonome.



AMBRA



DIAMANTE



GIADA

SIZE	A	B
S	900	680
M	1050	950
L	1150	1200
XL	1400	1200
XXL	1400	800x2pz
3XL	1400	1x800+1x1200

BACINELLA

TRAY / BAC RECUPERATION CONDENSATS

[IT]


Bacinella realizzata in acciaio zincato pensata per installazioni sospese a muro.

[EN]

Tray made of galvanized steel for wall installation.

[FR]

Bac de récupération condensats en acier galvanisé à installer sous la box pour installation suspendue au mur.



SIZE	A	B
S	900	430
M	1050	630
L	1150	630
XL	1400	630
XXL	1400	630
3XL	1400	630

CONDIZIONI DI VENDITA

VALIDE SOLO PER VENDITE IN ITALIA

ORDINI

Gli ordini di acquisto dovranno pervenire per iscritto e le richieste di variazione, aggiunte o annullamenti dovranno pervenire entro e non oltre le 48 ore dalla data d'invio dell'ordine stesso. Seguirà nostra conferma scritta riportante le condizioni pattuite. L'accettazione di un ordine prevede che l'importo fatturabile sia di almeno € 500,00 al netto di sconti, addebiti e IVA.

TERMINI DI CONSEGNA

La consegna verrà effettuata entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine. Possibili ritardi delle consegne non comportano responsabilità da parte del venditore.

IMBALLI

Adatti a garantire l'integrità degli articoli durante il loro trasporto.

TRASPORTO

Porto assegnato salvo accordi speciali. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destinatario.

PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere concordati tra le parti anticipatamente e saranno quelli indicati nella conferma d'ordine. In caso di ritardo nel pagamento, verrà bloccata immediatamente ogni fornitura e saranno applicati, dal giorno della mora, gli interessi legali.

RECLAMI

Eventuali reclami scritti saranno accettati entro 8 gg dalla data di ricevimento della merce. Eventuali resi della merce dovranno essere autorizzati per iscritto e saranno accettati solo se accompagnati da regolare d.d.t. e con imballo integro.

FORO COMPETENTE TRIBUNALE DI PADOVA.

2 EMME CLIMA si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente catalogo in qualunque momento e senza preavviso. Tutti i dati qui riportati sono indicativi e non vincolanti.

[EN]

2 EMME CLIMA reserves the right to change the features and the information shown in the catalogue at any moment, without prior notice. The data indicated herein are purely indicative and not legally binding.

[FR]

2 EMME CLIMA se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques mentionnées dans ce catalogue à tout moment et sans préavis. Les données sont indicatives et non juridiquement contraignantes.

IT
EN
FR

kfadv.it

INQUADRA IL QR CODE E SCARICA L'APP
2 EMME CLIMA AR
FRAME THE QR CODE AND DOWNLOAD
THE 2 EMME CLIMA AR APP
ENCADRE LE QR CODE ET TÉLÉCHARGE
L'APP 2 EMME CLIMA AR



2 EMME CLIMA S.r.l. - A Socio Unico

**Società sottoposta a direzione e coordinamento
di Aspen Pumps Limited**

SEDE LEGALE: Via dell'Industria, 17
35030 Bastia di Rovolon – Padova – Italy

SEDE OPERATIVA: Via dell'Industria, 28
35030 Bastia di Rovolon – Padova – Italy

Italy - t. +39 049 9903985 - INFO@2EMMECLIMA.COM

www.2emmeclima.com

